



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда

№ ВА - 7/2014 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата по ОС), както и във връзка с параграф 105, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на Закона подземните богатства,

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за:

Разработване на кариери „Горен Близнак” и “Горен Близнак 2” за добив на подземни богатства - строителен материал (пясък)”, разположени в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна.

Възложител: “ЕСКАНА” АД, ЕИК 103044056,

седалище и адрес на управление: ул. “Арх. Петко Момилов” № 26, район „Приморски“, гр. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за добив на пясък по открит способ от находища „Горен Близнак” и “Горен Близнак 2” и пресяване и сортиране на част от суровината.

Находище „Горен Близнак” се намира в Северната част на долината на река Камчия на прехода към Авренското плато, на около 2.0-2.5 км северно от с. Близнаци и на около 1.0 км източно от път I-9, свързващ гр. Варна с гр. Бургас. Приетият и утвърден концесионен периметър на находището не съвпада с границите на проучените и утвърдени запаси на повърхността. Теренът на находището е с общ наклон на югозапад. Най-високата кота на терена е 160 м, а най-ниската в тектонското нарушение е 150 м. Пясъците на находището са рехли, слабо споени или почти неспоени, но въпреки това държат почти вертикален откос. Запасите от пясъци са отнесени към категория 111 и 121.

Общата площ на утвърдените запаси е 117.945 дка. Част от земята е обработваема, а останалата част са пустеещи мери, като 66 дка от площта на находище “Горен Близнак” попада в държавна горска територия (ДГТ), в отдели 342, подотдели „л“, „м“, „о“ и 343, подотдели „и“, „м“, „н“, „т“ и „2“ – държавна частна собственост, съгласно Лесоустройствен проект 2007г. на ТП Държавно горско стопанство, гр. Варна. Районът около кариерата е с обработваеми ниви.

През концесионната площ минава общински път, който разделя утвърдените запаси на западен и източен блок. Предвижда се разработване само на източния блок поради минно-технически обстоятелства. През западния блок преминават и два електропровода, които допълнително ограничават мястото за добив, там се предвижда разполагане на промишлената площадка с мобилната пресевна инсталация и депо за готова продукция.



Съгласно Решение № 682/16.09.2010г. на Министерския съвет на „Ескана“ АД, е предоставена концесия за добив на строителни материали «пясъци» от находище «Горен Близнак» за срок от 25 години, като предоставената концесионна площ е в размер на 173.582 дка, покриваща външния контур на запасите и необходимите площи за осъществяване на дейностите по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 11 вкл. в координатната система “1970 год.”.

№	X (север)	Y (изток)
1	4672777.6	9638099.5
2	4672724.9	9638075.4
3	4672625.4	9638296.0
4	4672604.1	9638315.3
5	4672664.9	9638374.1
6	4672651.6	9638487.4
7	4672288.4	9638474.2
8	4672496.3	9637973.2
9	4672660.6	9637911.4
10	4672733.5	9637771.0
11	4672776.4	9637764.8

Находище „Горен Близнак 2” се намира на 3.0 км северно от с. Близнаци и на около 20 км южно от гр. Варна. Теренът на находището е с общ наклон на северозапад. Най-високата кота на терена е 140 м, а най-ниската в тектонското нарушение е 110 м. Пясъците на находището са рехли, слабо споени или почти неспоени, но въпреки това държат почти вертикален откос. Запасите от пясъци са отнесени към категория 111 и 121.

Запасите на находище “Горен Близнак 2” са определени върху площ от 53.2 дка. Концесионната площ попада изцяло ДГТ, в отдел 342, подотдели „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ – държавна частна собственост, съгласно Лесоустройствен проект 2007г. на ТП Държавно горско стопанство, гр. Варна. Районът около карьерата е залесен „горски фонд“. Съседните терени са пасища, гори и в малка част изоставени земеделски земи.

Съгласно Решение № 659/14.09.2010г. на Министерския съвет на „Ескана“ АД, е предоставена концесия за добив на строителни материали «пясъци» от находище «Горен Близнак 2» за срок от 25 години, като предоставената концесионна площ е в размер на 68.474 дка, покриваща външния контур на запасите и необходимите площи за осъществяване на дейностите по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 27 вкл. в координатната система “1970 год.”.

№	X	Y
1	9638999.9	4672303.0
2	9639103.1	4672330.0
3	9639161.9	4672380.3
4	9639173.6	4672378.5
5	9639198.5	4672305.0
6	9639220.9	4672304.5
7	9639245.5	4672298.0
8	9639276.7	4672295.5
9	9639286.9	4672313.1

10	9639285.2	4672325.5
11	9639221.5	4672376.0
12	9639207.5	4672417.3
13	9639212.9	4672429.8
14	9639228.6	4672438.2
15	9639229.9	4672457.4
16	9639243.7	4672485.0
17	9639219.3	4672522.5
18	9639215.4	4672547.5
19	9639222.5	4672600.3
20	9639199.1	4672608.9
21	9639142.3	4672605.7
22	9639125.0	4672619.2
23	9639102.7	4672643.0
24	9639072.5	4672661.2
25	9639058.9	4672643.3
26	9639022.9	4672620.0
27	9638995.3	4672568.5

Системата за разработване на пясъчните находища ще е обвързана с начина на разкриване, минно-геоложките и минно-техническите условия.

Карьера „Горен Близнак“

Като открит хоризонт в началото на експлоатацията на кариерата е хоризонт с кота на дъното 150м.

Разкриването на находището ще се извършва по хоризонти. Височината на стъпалата за хоризонти 150, 140 и 130, е 10м, хоризонт с кота 122 е последният етап на експлоатация на кариерата и в дълбочина няма доказани запаси, поради тези причини височината му е 8 м. За хоризонт 150, максималната височина на стъпалото е 10м, но тя варира и се лимитира от променливата мощност на откривката в различните части на находището.

Карьера „Горен Близнак 2“

Като открити хоризонти в началото на експлоатацията на кариерата са хоризонти с кота на дъното 130м, 120м и 110м.

Разкриването на находището ще се извършва по хоризонти. Височината на стъпалата за хоризонти 130, 120, 110 и 100 е 10м, хоризонт с кота 100 е последният етап на експлоатация на кариерата. За хоризонти 130, 120 и 110 максималната височина на стъпалата е 10м, но тя варира и се лимитира от променливата мощност на откривката в различните части на находището.

Траншеите за различните хоризонти на двете находища са вътрешни, съобразени с особеностите на терена, като всяка траншея се удължава за разкриване на нов добивен хоризонт. Разкриването се извършва с челен товарач и булдозер.

Изземването на пясъка от двете находища ще се извършва отгоре-надолу в следната последователност: изкопаване на пясъка с багер и натоварване на самосвали, транспорт на суровината до междинно депо, пресяване в пресевна инсталация и складиране в депо за готова продукция. Основните транспортни машини са автосамосвали, с тях се обслужва и добивния товаропоток.

Добивът на пясък от двете находища ще се осъществява по открит, кариерен начин, без прилагане на пробивно взривни работи, чрез багер с горно гребане, постепенно в дълбочина,

осигурявайки фронт на добивните работи и съобразявайки се с напредването на откривните работи.

Откривката от всички откривни хоризонти на кариера „Горен Близнак“ ще се пробутва и извозва чрез булдозер и автотранспорт до депо за откривка, където ще се депонира временно до края на експлоатацията на кариерата, след което същата ще се използва за технологичната рекултивация.

Откривката от всички откривни хоризонти на кариера „Горен Близнак 2“ ще се извозва чрез автотранспорт до външното депо, където ще се депонира временно до края на експлоатацията на кариерата, след което същата ще се използва за техническата рекултивация.

Метод на депониране за двете находища е булдозерно насипообразуване с автомобилен транспорт, включващ три операции: разтоварване на автосамосвалите, подравняване на насипищната площадка и строителство и ремонт на пътя, необходим за обслужване на насипищата.

Начини на насипообразуване – периферно и площно. За условията на двете находища „Горен Близнак“ и „Горен Близнак 2“ е подходящ площният начин на насипообразуване.

Транспортирането на готовата продукция до междинното депо ще е с автосамосвали на разстояние около 1.3 км за двете кариери. За товарни дейности ще се използва челен товарач.

„Ескана“ АД няма да извършва транспорт на добитата суровина до клиенти.

Маршрути за движение на товарните автомобили на клиентите - по общински път ТД „Родни балкани“ – общински път IV-90031 Близнаци - устие на река Камчия – път I-9 (Варна – Бургас).

Достъпът до кариера „Горен Близнак“ е осигурен чрез съществуващ общински път, преминаващ през концесионната площ, като същия ще бъде използван за излизане на транспортните средства до съществуващ обслужващ път ТК „Родни Балкани“.

Предвижда се изграждане на вътрешно кариерен път, свързващ кариера „Горен Близнак 2“ със съществуващ обслужващ път ТК „Родни Балкани“ с цел извозване на пясъка от находището.

Предвижда се:

- за кариера „Горен Близнак“ (при реализиране на хипотезата, че за 23 год. ще се усвои цялото налично количество суровина) да се изразходват следните максимални количества суровини: ел. енергия – 8.8 GWh (работа за един багер); дизелово гориво – 13760 т; вода за битови нужди – 6700 куб.м и вода за оросяване – 26000 куб.м;

- за кариера „Горен Близнак 2“ (при реализиране на хипотезата, че за 24 год. ще се усвои цялото налично количество суровина) да се изразходват следните максимални количества суровини: ел. енергия – 9.2 GWh (работа за един багер); дизелово гориво – 14350 т; вода за битови нужди – 7000 куб.м и вода за оросяване – 27000 куб.м.

При експлоатацията на кариерите няма да се формират отпадъчни води. Предвижда се поставяне на химически тоалетни, които ще се обслужват от външна фирма на база сключен договор.

Електронабдяване

През западния блок на находище „Горен Близнак“ преминават два електропровода.

Електрозахранването е осигурено чрез съществуващ трафопост, изграден в границите на находището.

Предвижда се електрозахранването на находище „Горен Близнак 2“ да се осъществи чрез присъединяване към електропровод 20kV чрез електропроводно отклонение.

В близост до концесионните площи преминава ВЕЛ 20kV, извод „Крайбрежен“, електропроводно отклонение от него към мачтов трансформаторен пост (МТП) „Ескана“ и МТП 646, както и посочените трафопостове.

Отводняване на дъждовните води и води, получени в резултат на снеготопенето от:

А/ кариера «Горен Близнак»

- чрез изграждане на предпазни берми. На 0.5м от ръба на откоса на неработното стъпало се оформя предпазна призма с височина 0.7м и дължина от 2590м (предназначението на призмата е да не допуска атмосферните води да се стичат надолу по откоса). В двата края на призмата, чрез вертикална планировка се оформят отводнителни канавки, които отвеждат дъждовните води по ската посредством каскадни улеи от готови бетонни елементи с размери (0.5/0.3/0.15) до хоризонт 122, където се заустват в дренажна канавка;

- отвеждат извън границите на добивното поле по предварително изградена дренажна канавка през хоризонт 122 до карьерното поле, където ще се заустват.

Б/ кариера „Горен Близнак 2“

- чрез изграждане на предпазни берми. На 0.5м от ръба на откоса на неработното стъпало се оформя предпазна призма с височина 0.7м и дължина от 2240м. В двата края на призмата, чрез вертикална планировка се оформят отводнителни канавки, които отвеждат дъждовните води по ската посредством каскадни улеи от готови бетонни елементи с размери (0.5/0.3/0.15) до хоризонт 100, където се заустват в дренажна канавка;

- отвеждат извън границите на добивното поле по предварително изградена дренажна канавка през хоризонт 100 до карьерното поле, където ще се заустват.

Площадката на хоризонт 100 ще се оформи с наклон към отводнителния канал минимум с 3%.

Минните отпадъци през експлоатационния период на кариерите са:

За находище „Горен Близнак“ е предвидено едно насипище (временно съоръжение), категория „Б“, с площ около 12 дка, изградено в концесионната площ извън утвърдените запаси. Насипището ще се развива в отработеното пространство на отделните участъци. Количеството откритка, която ще се изведе съгласно цялостния проект за добив, е 40 860 куб. м и глина сивозелена плътна 450 куб.м, като общо на насипището ще бъдат насипани 41 310 куб.м земни маси.

За находище „Горен Близнак 2“ е предвидено едно външно насипище (временно съоръжение), категория „Б“, с площ около 10 дка, изградено в западната част на кариерата между границата на концесионната площ и границата на запасите. Насипището ще се развива в отработеното пространство на отделните участъци. Количеството откритка, която ще се изведе съгласно цялостния проект за добив, е 48 408 куб.м и глинести прослойки 19592 куб.м, като общо на насипището ще бъдат насипани 68 000 куб.м земни маси.

Проектът за рекултивация (техническа и биологична) на кариерите, включва и двете насипища:

- *Техническата рекултивация* е свързана с мероприятия по осигуряването на устойчивостта на бордовете на кариерите, отводняване на карьерните полета и неработните стъпала, с цел предотвратяване на свличане и срутване на земните маси и максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни процеси.

- *Биологичната рекултивация* включва изпълнение на комплекс от лесотехнически, агрохимически и мелиоративни мероприятия за създаване на горски масиви от дървесна растителност през първите години след изпълнението на техническата рекултивация - затревяване на хоризонталната площ и откосите на насипището; противоерозионно укрепване и озеленяване на бордовете на кариерите; затревяване на дъната на кариерите и залесяване на горния ръб на кариерите.

На затревяване подлежат 26.6 дка нарушени терени от територията на находище „Горен Близнак“ и 68.5 дка нарушени терени от територията на находище „Горен Близнак 2“, а на залесяване подлежат 1020 м по горния ръб на находище „Горен Близнак“ и 1225 м по горния ръб на находище „Горен Близнак 2“, с използване на фиданки – 800 бр. за находище „Горен Близнак“ и 851 бр. за „Горен Близнак 2“, в три реда по схема 1.5 x 0.70 м.

На територията на концесионните площи на двете кариери няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и те не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на такива водоизточници. Най-близо разположените до концесионната площ са осем броя сондажи от водоснабдителна група „Паша дере“, на около 1.6 км северно от кариерите и

разкриват порови води от подземно водно тяло с код BG2G00000N019. Моделираните СОЗ около водоизточниците не попадат в обхвата на концесионните площи.

Концесионните площи на двете находища частично засягат пояси II и III на СОЗ около водоизточници на минерална вода, изключителна държавна собственост, сондаж № Тх-15х, учредена със Заповед РД-662/22.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите, разположени в територията на община Балчик на повече от 50 км от границите на кариерите.

Концесионната площ на находища "Горен Близнак" и "Горен Близнак 2" не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони (ЗЗ) на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. Зоната е включена в Списъка на защитените зони, приет от Министерския съвет с Решение № 802/04.12.2007г. и е обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

поради следните *МОТИВИ* (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на кариери "Горен Близнак" и "Горен Близнак 2", в землището на с. Близнаци, общ. Аврен. ДОВОС е разработен в съответствие с изискванията на чл. 96 от ЗООС, Наредбата за ОВОС и други закони и наредби, правилници и нормативни документи. При разработката са взети под внимание становищата на компетентните органи и мнението на засегнатите страни. Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на ИП върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. На база анализ са предложени мерки, предвидени да предотвратят или намалят значителните вредни въздействия върху околната среда.

В заключението експертите по ОВОС предлагат въз основа на направената прогнозна оценка и анализ на въздействието от реализацията на ИП върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората да се одобри осъществяването на ИП с прилагане на предложените в доклада по ОВОС мерки за предотвратяване и смекчаване на влиянието.

2. Като приложение към доклада по ОВОС, въз основа на извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие (Решения №№ ВА-121/ПР/2012г. и ВА-132/ПР/2012г. по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС), е изготвен доклад за оценка на степента (ДОСВ) върху ЗЗ. Извършената оценка за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на засегнатите ЗЗ дава възможност за вземане на решение съгласно чл. 39, ал. 12 от *Наредбата за ОС*, тъй като:

2.1 Извършената оценка за степента на въздействие е със заключение, че ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици;

2.2 Реализирането на ИП няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата и функциите на ЗЗ BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици, тъй като площта на ИП спрямо площта на зоната и близостта на антропогенни ландшафти (селища, ниви, използвани активно пасища, горски култури) обуславят сравнително малкия брой местообитания и видове, които да бъдат засегнати от ИП;

2.3 Резултатите от извършената оценка за степента на въздействие за местообитанията и видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици, дават възможност да бъде направен извод, че ИП е съвместимо с целите на опазване на ЗЗ, тъй като степента на въздействие върху елементите на зоната е незначителна;

2.4 Реализирането на ИП няма да доведе до директна загуба на местообитания и значителни индиректни въздействия върху видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ;

2.5 Направена е оценка на вида и степента на въздействие, като са описани вероятни преки и непреки въздействия, кумулативни такива, постоянни и временни, положителни и

отрицателни въздействия върху предмета и целите на опазване на 33 BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици за опазване на дивите птици, в резултат от реализацията на ИП.

2.6 Разграничени са конкретните въздействия на ИП върху отделни видове птици, предмет на опазване в 33 BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици.

2.7 При направените анализи за 14 вида птици, които може да използват територията, предмет на ИП за гнездене и/или хранене, е установено, че се очаква прякото отрицателно въздействие върху тях да е с малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, освен спазването на най-добрите практики при строеж и експлоатация.

2.8 В рамките на осигурен обществен достъп до ДОСВ по чл. 16, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (докладът е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 26.09.2014г.) не са постъпили предложения и/или възражения по същия доклад, както и информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждането ѝ, която се различава от представената от възложителя в ДОСВ.

3. Становището на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДУВЧР)-Варна (изх. №№ 05-09-1913/2/26.04.2012г. и 05-09-1916/2/26.04.2012г.), е, че двете ИП са допустими спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за поддържане на добро състояние на водните тела.

4. По отношение оценка качеството на доклада за ОВОС с писмо изх. № ДОЗ-03985/09.06.2014г. Регионална здравна инспекция-Варна, е изразила становище, че не възражава относно реализацията на ИП, при условие, че:

- се спазват изискванията на чл. 16 (1) от *Закона за защита от шума в околната среда* (Обн. ДВ бр. 74/2005г. с изм. и доп.) по време на строителството и при експлоатацията на обектите;

- на следващ етап се вземе предвид становището на БДУВЧР-Варна, относно допустимостта на двете ИП.

5. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До доклада за ОВОС е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп и са проведени две срещи за обществено обсъждане на 08.09.2014г. в с. Аврен, общ. Аврен и с. Близнаци, общ. Аврен. Организирането на общественото обсъждане е съобразено с нормативните изисквания. Съгласно представените протоколи и становище на възложителя, в резултат на обществените обсъждания в законоустановения срок не са постъпвали писмени становища, мнения и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и предложения за други възможни начини за осъществяване на ИП.

6. Експертният екологичен съвет към РИОСВ-Варна, със свое решение от 12.12.2014г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение,

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя *УСЛОВИЯ*:

I. Общи:

1. Управлението на минните отпадъци да се извърши в съответствие с утвърден от Министъра на икономиката и енергетиката План за управление на минните отпадъци.

2. Цялостните и годишни проекти за разработване на находищата и цялостният проект за рекултивация (*техническа и биологична*) на обектите да се съобразят с условията и мерките, включени в настоящото решение по ОВОС и в ДОВОС.

II. За фазата на проектиране:

3. Да се изготви план за собствен мониторинг, формирани на площадката на ИП, емисии на прах в атмосферния въздух и нива на шум. Планът, да се съгласува с РИОСВ-Варна, БДЧР-Варна, и РЗИ-Варна.

4. Да се изготви проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно изискванията *Наредба № 26/1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* (Обн. ДВ бр. 89, с

изм. и доп.). Проектът за рекултивация да се представи в РИОСВ-Варна, за становище, преди окончателното му внасяне в МИЕ.

5. Да се съгласуват проектите за добив с електроразпределителното предприятие, с обозначен сервитут на електропроводната линия през концесионната площ.

III. Преди извършване на откривно-подготвителни работи и започване на експлоатацията:

6. Да се предвиди предварително обозначение с трайни знаци на границите на находищата и на сервитута на ВЕЛ 20kV, пресичащ най-южната част на концесионната площ.

7. Да се маркират маршрутите за движение на обслужващата техника и автомобили с цел предотвратяване увреждане и унищожение на растителност в съседните терени.

8. Маршрутите и условията за движение на техниката и товарните автомобили, обслужващи кариерите, да се съгласуват с кметовете на съответните общини, през които ще преминават.

9. Да се предвиди предварителен инструктаж на работещите на обектите за защитените видове на територията на ИП и изискванията за тяхното опазване.

10. При започване експлоатацията на кариерите да се извърши своевременно писмено уведомяване на РИОСВ-Варна, и БДЧР-Варна.

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

11. Предвид, че концесионните площи на двете находища частично засягат пояси II и III на СОЗ около водоизточници на минерална вода, сондаж № Тх-15х, гр. Балчик, при разработване на находищата:

- да не се отвеждат пряко води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води;

- да не се извършва добив на подземни богатства под водното ниво;

- да не се извършват дейности, нарушаващи целостта водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

12. До един месец от въвеждане в експлоатация на ИП да се извършат измервания на нивата на шум в местата на въздействие в реални експлоатационни условия с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ-Варна, и РЗИ-Варна.

13. Да не се извършва изземване на откривка от земната повърхност и премахване на дървесна и храстова растителност в периода 15 март – 15 юни, който е размножителен период за повечето видове птици и други животни.

14. Да не се допуска замърсяване на съседни на концесионната площ терени, както и унищожаване на местообитания подходящи за хранене, укриване и гнездене на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

15. Изземването на запасите от подземните богатства да се извършва съгласно одобрен от компетентния орган цялостен работен проект за експлоатация на находищата, при съобразяване на условията и мерките от настоящото решение по ОВОС и без да се засягат екосистемите, извън границите на двете находища.

16. Отделеният хумусен пласт да се съхранява на отделно депо/площадка и да се използва при рекултивационни дейности.

17. Да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране и транспорт на твърди прахообразни материали, вкл. извършване оросяване на вътрешните кариерни пътища и площадки в сухо време, съобразно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64).

18. Да не се допуска извършване смяна на масла и спирачни течности, и зареждане с горива на техниката извън определената за целта площадка.

19. За оросяване на промишлените площадки и пътищата да не се използва вода за питейно-битови нужди от мрежата на "ВиК". Същата да се осигури от алтернативни източници.

20. Формираните от дейността на обекта отпадъци по смисъла на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* да се съхраняват в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Предаването им за последващо третиране да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

21. Извеждането на обектите от експлоатация да стане въз основа на актуализирания план за рекултивация, одобрен от компетентния орган, след съгласуване с РИОСВ-Варна.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

<i>№ по ред</i>	<i>Мерки</i>	<i>Период/фаза на изпълнение</i>	<i>Резултат</i>
1.	Редовно поддържане на чистотата и изправността на пътното трасе в района и извън кариерите.	При експлоатацията	Намаляване на емисиите на прахови частици в атмосферния въздух
2.	Да се спазват правилата за противопожарна бизопасност.	При експлоатация на кариерите	Опазване на територията и съседните имоти
3.	Да се сключи договор с фирма за обслужване на химическите тоалетни.	При строителство и експлоатация на кариерите	Опазване на подземните и повърхностни води
4.	4.1 Да се предвидят мерки за предотвратяване заселването на обикновен пчелояд в участъци от кариерите, където не е приключил добива, предварително съгласуван със специалист зоолог; 4.2 Да се сключи договор със специалист зоолог, който преди започване на разработване на кариерите да обходи територията и при намиране на животински видове (земноводни, влечуги и др. видове) да ги събере и освободи на подходящо и безопасно за тях разстояние или да се съгласува с РИОСВ-Варна.	При експлоатация на кариерата Периодично преди извършване на разкривни дейности	Опазване на биологичното разнообразие
5.	Биологичната рекултивация да се изпълни с използването на растителни видове, участващи в състава на типовете природни местообитания, характерни за района.	Съгласно проект за техн. и биологична рекултивация, съгласуван от комп. орган	Възстановяване на нарушените земи, биоразнообразието и ландшафта на района
6.	6.1 Да се проектират закрити складови площи за предварително съхранение на образуваните опасни отпадъци; 6.2 Да се води отчетност за образуваните отпадъци, като	При етап строителство, експлоатация и рекултивация	Намаляване вредното въздействие на отпадъците

	отпадъците се предават преоритетно за оползотворяване.		
7.	7.1 Стриктно спазване на трудовата и технологична дисциплина; 7.2 Стриктно спазване на регламентираното работно време; 7.3 Осигуряване на помещения за персонала (за отдых и възстановяване); 7.4 Да се осигурят профилактични медицински прегледи за работещия персонал; 7.5 Поддържане в изправност на наличната техника и спазване на правилата за техническа експлоатация.	По време строителство и експлоатация	Намаляване или ограничаване на вредното въздействие на работното място
8.	При откриване на структури и находки на културни ценности в района да се спират строителните дейности до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.	По време на експлоатацията	Опазване на културното наследство

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 18.12.2014

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ



Съгласно Заповед
№ 12-874 / 13.11.2014 г.
на Министъра на ОСВ