



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

#### РЕШЕНИЕ № ВА - 10 /ПР/2016 год.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-20/05.01.2016г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (изх. № 05-09-94/2/16.09.2015г.),

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) «Фратерра – Шабла» за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ФРАТЕРРА“ ЕООД, ЕИК 203279272,

със седалище и адрес на управление: гр. Шабла, обл. Добрич, ул. „Добруджа“ № 3, вх. „Б“, ап. 3.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – ТК „Фратерра-Шабла“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 83017.90.55, по кадастралната карта (КК) на гр. Шабла за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури (съществуващи лешникови масиви), в ПИ с идентификатори: 83017.90.51, 83017.90.55, 83017.90.56 и 83017.90.57, с обща площ 101.907 дка, по КК на гр. Шабла.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура, пътища граничещи с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

При експлоатацията на обекта няма да се генерират твърди отпадъци и битово-фекални отпадъчни води.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-834, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Територията, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Тя **не попада** и в границите на 33 по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 33 по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близо разположените са: 33 BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-259/16.03.2010г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 28/2010г.) и 33 BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.*

### **МОТИВИ:**

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. Предвижда се в ПИ с идентификатор № 83017.90.55, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по КК на гр. Шабла, изграждане на ТК «Фратерра-Шабла», за около 30 дни, на площ около 150-200 кв.м, с дълбочина до 80±10м за напояване на земеделски култури (съществуващи лешникови масиви), в ПИ с идентификатори: 83017.90.51, 83017.90.55, 83017.90.56 и 83017.90.57, с обща площ 101.907 дка, в местност „Ташлъюк“, по КК на гр. Шабла.

От предварително извършените хидрогеоложки проучвания е установено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжение за добив на подземни води в района на гр. Шабла е Неогенския водоносен хоризонт, подземно водно тяло BG2G00000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа, който се използва като основен източник за добив на подземни води за напояване на земеделски култури. Проектната дълбочина на тръбния кладенец ТК «ФРАТЕРРА-Шабла» при абсолютна кота на СВН +5±2м и надморска височина на терена 51±1м е Н = 80±10м.

ПВТ с код BG2G00000N044 има разполагаеми ресурси 2612 л/с., от които 2336.74 л/с. са свободни.

Географските координати на мястото на площадката на тръбния кладенец „Фратерра-Шабла“ (в координатна система WGS\_84-BL) са: В 43°30'34"; L 28°32'28", с надморска височина на терена + 51м.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната дълбочина 80м±10м, със сондажна апаратура 1БА15 или аналогична на нея, като скалоразрушаващият инструмент е триролков длето с диаметър Ø394 мм и Ø295 мм.

Необходимото водно количество за напояване на 100 дка лешникови масиви чрез предвиденото за изграждане водовземно съоръжение – ТК „Фратерра-Шабла“ с използване на метода за капково напояване е определено съгласно нормите, установени от *Изпълнителна агенция по хидромелиорации - „Добри практики за напояване на земеделски култури, МЗП, 2007г.“* и съставлява:  $Q_{\text{ср.год.}} = 100 \text{ дка} \times 20 \text{ куб.м/дка} \times 10 \text{ бр. поливки} = 20000 \text{ куб.м/г.}$ , при поливна норма 20 куб.м/дка за лешникови масиви.

За поливния сезон  $Q_{\text{ср.дн.сез.}} = 20000 \text{ куб.м/г.} : 120 \text{ дн.} = 166.6 \text{ куб.м/дн.} = 1.9 \text{ л/сек.}$ , през

периода 01.06-30.09.  $Q_{\text{макс.}} = \text{до } 4.0 \text{ л/сек.}$ , при циклична работа на помпения агрегат.

Подземните води са с температура 13-14<sup>0</sup>С. Според иригационния коефициент Ка и според коефициентът SAR водите са пригодни за напояване на земеделски култури. Подземните води отговарят и на изискванията на *Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43/2009г.)*.

2. По време на строителството ще се използват минимални количества традиционни строителни материали – цимент, чакъл, пясък, ел. енергия, горива и вода, а по време на експлоатацията – вода и ел. енергия от агрегат.

3. До момента на настоящата процедура в гр. Шабла и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: ветрогенератори, пътища и кранови площадки, подстанции, жилищни сгради, фотоволтаични електроцентрали, водовземни съоръжения (сондажи), водовземно съоръжение за добив на подземни води и монтиране на капкова система за напояване на овощна градина, битово-фекална и дъждовна канализация, водопроводна мрежа, торохранилище, приемо-предавателна станция; бензиностанция, паркинг и търговски обект; детска работилница на открито; оранжерия, склад, битови помещения и хранителен блок; ферма за отглеждане на патици, ферма за отглеждане на риба в „Черно море“, телекомуникационна базова станция, сглобяема жилищна сграда, поставяне на преместваеми обекти; монтиране на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия, върху покрив на навес; реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс, реконструкция и преустройство на част от съществуваща сграда, реконструкция, надстройка, пристройка на съществуваща сграда в център по дентална медицина, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на *строителството* се очаква да се образуват: строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и хумусен слой.

*Предвижда се:*

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват разделно с цел използването им за обратен насип и хоризонтална планировка;
- образуваните строителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно, с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране.

5. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, *при спазване на:*

- Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи;
- условието в становището на РЗИ-Добрич;
- условията и мерките в становището на БДЧР-Варна;
- предложените от възложителя компенсиращи мерки (по време на строителството и експлоатацията).

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:*

1. Предвижда се ТК „Фратерра-Шабла“ да бъде изграден в ПИ с идентификатор 83017.90.55 с площ 7.367 дка, а лешниковите масиви са на около 2 км югоизточно от гр. Шабла, в ПИ с идентификатори: 83017.90.51, 83017.90.55, 83017.90.56 и 83017.90.57.

2. В радиус от 1 км около бъдещото водовземно съоръжение няма други водоизточници.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна, ПИ попада в санитарно-охранителен пояс II на минерален водоизточник Вн-35х, находище 100 – район „Североизточна България“ – подземни води от Малм – Валанжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. и в санитарно-охранителни пояси II и III на минерален водоизточник Тх-15, учредени със Заповед РД-662 и 663/22.08.2012г.

Предвидените ограничения в заповедите за СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като водовземането ще е от друг водоносен хоризонт.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Съгласно становище на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-94/2/16.09.2015г.):

- Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост;

- Предвидените дейности, попадат в обхвата на:

А/ Българо-Румънска граница – река Батовска – неанализиран участък;

Б/ Подземно водно тяло «Карстово - порови води в Неоген - Сармат СИ Добруджа» с код BG2G000000N044, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели на нитрати, натрий и желязо. За него в ПУРБ са предвидени следните мерки, свързани с ИП: «Контрол на водовземането, прилагане на добри земеделски практики и контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита».

ИП е **допустимо**, спрямо заложените в ПУРБ цели за постигане на добро състояние на водните тела.

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, **при спазване на следните условия:**

А/ да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

Б/ на основание чл. 44 от *Закона за водите* (ЗВ), изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение;

В/ да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*;

Г/ предвид характера на ИП е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на *Наредба № 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

Д/ да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраната по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

6. Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП **няма вероятност** да се окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при условие, че се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

*III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:*

Територията, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата наредба е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките - 33 BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“ за опазване на дивите птици и 33 BG0000130 “Крайморска Добруджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните **МОТИВИ**:

➤ Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните – 33 BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“ отстои на 2.700 км, а 33 BG0000130 “Крайморска Добруджа” – на около 1.500 дка;

➤ Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Шабленско езеро”, отстои на около 5 км;

➤ С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 4 км от територията, предмет на ИП;

➤ С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони, предвид факта, че територията, предмет на ИП, е извън тях;

➤ Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в двете зони, както по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство, поради факта, че реализацията на ИП не е свързана с промяна в предназначението и/или начина на трайно ползване на имота като нива, и не е свързано с постоянно присъствие на хора на терен;

➤ Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” и 33 BG0000130 “Крайморска Добруджа”.

*IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на имотите, изразяващо се в разкриване на временна и постоянна работна заетост, а изграждането на системата за напояване ще осигури равномерно напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност в кореновата система на растението, нисък разход на вода, лесен монтаж и демонтаж, и поддръжка на системата.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

4. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на ИП върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.*

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кмета на община Шабла на 28.08.2015г.;

- засегнатото население с обява за ИП публикувана във вестник „Изгрев“, бр. 34 на 15.09.2015г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*.

Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Шабла, за периода от 26.11.2015г. – 10.12.2015г., като обява за

осугурения достъп е публикувана на 26.11.2015г. в „Обяви“ на интернет страницата на Община Шабла – [www.shabla.info](http://www.shabla.info) и на информационното табло в сградата на Общината;

- и от възложителя, на адрес: офис на „Фратерра“ ЕООД, гр. Шабла, ул. „Добруджа“ № 3, вх. „Б“, ап. 3, на 06.11.2015г.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Шабла, на 24.11.2015г.

С писмо Община Шабла (вх. № 26-00-5280/5/15.12.2015г.) е информирала РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общината не са постъпили писмени или устни становища, предложения и възражения от обществеността относно горесцитираното ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.*

Дата:.....05.02.16

**инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ**

**Директор на РИОСВ**

