



РЕШЕНИЕ № ВА-100/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-06038/21.09.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на въздушна електропроводна линия 0,4 kV с 4 бр. стълбове от съществуващ стълб пред УПИ XIX, кв. 58, до стълб пред УПИ IX-263, кв. 82 по плана на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, ЕИК 104518521

седалище и адрес на управление: бул. „Владислав Варненник“ 258, Варна Тауърс, кула Е, гр. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушна електропроводна линия 0,4 kV с 4 бр. стълбове от съществуващ стълб пред УПИ XIX, кв. 58, до стълб пред УПИ IX-263, кв. 82 по плана на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик.

Присъединяването на жилищната сграда към електропреносната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на въздушно отклонение от последния съществуващ стълб на въздушната мрежа НН от клан 2 на МТП 10 с четири броя стълбове и усукан проводник с необходимото сечение. Монтаж на електромерно табло ТЕПО 2М на новомонтиран стълб на границата на имота. Захранването на таблото ще е от новоизградена мрежа НН. Ще се монтират средства за търговско измерване и необходимата предпазна и комуникационна апаратура в електрическото табло. От електромерното табло, с линия НН, ще се захранят подтаблата в жилищната сграда.

Предоставената и присъединена мощност ще е 24 kW. Ниво на напрежение 0,22 kV. Съгласно одобрения проект ще има 2 бр. мощности с 12 kW, с многофазно захранване. Ще се поставят два броя електромери – многофазни, директни.

Ще се монтират 4 стоманобетонни стълба. 3 от тях ще отговарят на изискванията за опъващи стълбове: монтират се в прави участъци на трасето (или при промяна на направлението не по-голяма от 5°), но за разлика от посещите поемат и надлъжните опъващи сили на проводниците от двете им страни по протежение на опъвателните полета. Служат за



ограничаване на дължината на правите участъци от ВЕЛ. Един ъглов стълб: монтира се на места, където има промяна на направлението на ВЕЛ и поема резултантната сила от опън на проводниците от двете му страни. Тези стълбове са от опъващ тип.

Междустълбието е хоризонталното или наклонено разстояние между основите на два съседни стълба. По отношение на взаимното разположение на стълбовете, ограничаващи междустълбията, те биват: - хоризонтални – когато точките на окачване на проводниците имат еднаква топографска височина; - наклонени – когато има денивелация в точките на окачване. Проектираните междустълбия отговарят на изискванията за провесна крива - кривата на провисване на проводника в дадено междустълбие, провес на проводника - максималното вертикално разстояние между правата, свързваща точките на окачване на проводника, и неговата провесна крива, габарит – разстоянието от най- ниската точка на проводника до земята. Дълбочината на изкопите за фундамента ще е от 1,50м. до 1,70м.

Фундаментите на стълбовете ще се изпълняват от бетон, излят на място. Чрез фундамент стълбовете ще се закрепват към земята и се създава устойчивост срещу преобръщане, потъване или изтръгване. Той има за задача да поема силите от стълба и да ги предава на терена, същевременно да запази стълба от критични движения на терена. В проектантската практика се е наложила емпирична методика за оразмеряването на основите за стълбовете. За размерите и формата на фундамента се взема предвид и типа на почвата. Арматурите на стоманобетонните фундаменти трябва да се използват като естествени заземители самостоятелно или в съчетание с изкуствени заземители. Заземителите се полагат на дълбочина най-малко 0,5 m под земната повърхност.

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. с изм. и доп със заповед Заповед № РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина”, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет.

Съгласно наличната в РИОСВ-Варна цифрова информационна система, територията, предмет на ИП, частично попада и в приоритетно за опазване природно местообитание 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(*festuco-brometalia*) (*важни местообитания на орхидеи).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, определен със заповедта за обявяване и заповедта за изменение.

Извършването на проверка за допустимост за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е неприложимо, поради липса на заповеди за обявяването им.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина” и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210 е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-06038/21.09.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на въздушна електропроводна линия 0,4 kV с 4 бр. стълбове от съществуващ стълб пред УПИ XIX, кв. 58, до стълб пред УПИ IX-263, кв. 82“ по плана на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатация пренос на електроенергия.
3. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на въздушна електропроводна линия. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
4. По време на строителството ще се отделя шум и прах от строителната техника. Експлоатацията на ИП не е свързана с отделяне на наднормени нива на шум и създаване на шумов дискомфорт; обектът е източник на електромагнитно поле в непосредствена близост до проводника.
5. Технологичният процес е пренос на електроенергия. Аварийни ситуации са възможни при сложни метеорологични условия (ураганни ветрове, залеждания, снегонавявания, др.), земетресения и други въздействия и при неспазване на технологичните изисквания за безопасна работа и експлоатация на електропровода.
6. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители и въздействие върху атмосферния въздух, отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.
7. РЗИ – Добичич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
8. При изпълнение на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
9. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на въздушна електропроводна линия.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. С новопредвидения електропровод ще се снабди с електроенергия изградена в УПИ IX-263, кв. 82 по плана на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, семейна къща.
2. Инвестиционното предложение е линеен обект за пренос и разпределение на електроенергия, при който не се ползват природни ресурси и не е свързано с промяна предназначението на ПИ.
3. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
4. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Предвид това, че строителството и експлоатацията на въздушна електропроводна линия засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Орлов камък“, която отстои на около 6,5 км югоизточно от имота.
2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 18 км, а най-близката влажна зона – река „Камчия“, отстои на около 1.5 км от територията, предмет на ИП.
3. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина“, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина“ и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210;
 - няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210;
4. Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина“, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина“ и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210, както и до значителни техни трансформации, предвид факта, че ИП не е свързано с промяна в предназначението на територията и начина на трайно ползване на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за хранене, почивка и укритие на видовете животни, предмет на опазване в зоните.
5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона и дейностите свързани с реализацията му,

няма да представляват преграда за видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина” и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210.

6. Предвид характера на ИП – не е свързано с постоянно присъствие на хора и техника на терен, не се очаква реализацията му да доведе до продължително и значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийско-Еменска планина” и върху приоритетно за опазване природно местообитание 6210.

7. От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на компонент „вредни физични фактори” се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. Продължителността на въздействията е постоянна по време на експлоатацията на ИП, без кумулативен характер.
6. Обхватът на очакваните въздействия е в границите на сервитута и в непосредствена близост до електропровода; вероятността от поява на въздействия е ниска.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Долни Чифлик с вх. №3700-527/18.07.2016 г., кмета на село Гроздьово, община Долни Чифлик с вх. №48/18.07.2016 г., а засегнатото население с обяви поставени на информационните

табла на село Гроздьово, община Долни Чифлик и община Долни Чифлик, съгласно приложени протоколи от 18.07.2016 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 от същата наредба в село Гроздьово, община Долни Чифлик с вх. №54/02.08.2016 г., община Долни Чифлик с вх. №3700-561/02.08.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на: село Гроздьово, община Долни Чифлик и община Долни Чифлик.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обяви информационните табла на село Гроздьово, община Долни Чифлик и община Долни Чифлик, съгласно приложени протоколи от 02.08.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС кмета на село Гроздьово, община Долни Чифлик с изх. №54/22.08.2016 г. изразява становище за резултатите от обществен достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

28.09.2016

Дата:.....

С уважение,

ПЛАМЕН ТАЩЕВ
Директор на РИОСВ

