



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 40/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-2533/29.08.2016г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (изх. № 05-09-62/2/ 09.06.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 24, вх. Б, ет. 3, ап. 13

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване на масиви с маточина и орехи на обща площ от 224.478 дка. Водоизточника ще бъде изграден в ПИ № 66281.22.37 в землището на с. Септемврийци, общ. Каварна. Площта за напояване ще засяга ПИ с №№ 66281.22.34, 66281.22.36, 66281.22.37 и 66281.22.35 находящи се в землището на с. Септемврийци, общ. Каварна.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Най-близко разположените ЗЗ са: за опазване на дивите птици BG0002115 „Било“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-797/ 18.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване на масиви с маточина и орехи на обща площ от 224.478 дка. Водоизточника ще бъде изграден в ПИ № 66281.22.37 в землището на с. Септемврийци, общ. Каварна. Площта за напояване ще засяга ПИ с №№ 66281.22.34, 66281.22.36, 66281.22.37 и 66281.22.35 находящи се в землището на с. Септемврийци, общ. Каварна.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа): N 43°36'25.463" E 28°24'07.793"

Предполагаема дълбочина на сондажа от 80 м.±10м.

Съгласно представеното от възложителя хидрогеоложко становище се предвижда:

Изграждането на водовземното съоръжение (сондирането) да бъде роторно, безядково до проектна дълбочина 80 м.±10м, със сондажна апаратура УРБ – 2,5АМ, окомплектована със сондажен лост ф 73 мм, тежки щанги ф 146 мм и ролкови длета с необходимите диаметри.

Системата за капково напояване ще съдържа следните компоненти:

- водоизточник;
- резервоари за вода;
- помпи;
- филтърен възел;
- торосмесителен възел;
- водопреносна система.

Изграждането на обекта ще е свързано с изкопни, насипни и строителни дейности, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

2.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло – неанализиран участък.
- подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-североизточна и средна Добруджа“ с код BG2G000000N044, което е определено в добро количествено и лошо химическо състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий. За него е поставена цел за постигане на добро състояние.

2.2. По отношение на изискванията на Закона за водите:

- подземен имот попада в пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници Тх-15 учредена със Заповед № РД-662/22.08.2012 г. на МОСВ, и Вн-35х учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г.;

- имотът не граничи с водни обекти;

- Подземно водно тяло BG2G000000N044 има разполагаеми ресурси 2689 л/с, от които 2457.43 л/с са свободни.

Конкретното ИП може да се реализира при спазване на:

- Ограниченията и забраните за извършване на дейности регламентирани в Наредба № 3/ 2000 г. за СОЗ.

- Изграждането на тръбния кладенец и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 50 от Закона за водите.

- Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраните по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/ 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба № 18/ 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие, че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. :

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

- за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:

- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството;

- връщане на хумуса след приключване на строителния период;

- почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци терени;

- внасяне на плодна пръст на местата, където е отнета или липсва такава;

- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртваца;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на *експлоатацията*:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване в поземлени имоти с №№ 66281.22.34, 66281.22.36, 66281.22.37 и 66281.22.35 находящи се в землището на с. Септемврийци, общ. Каварна с обща площ от 224.478 дка. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложен в ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите.

4. Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.),* но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).*

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на дивите птици ЗЗ BG0002115 “Било” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 “Крайморска Добруджа”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони. Същата отстои от ЗЗ BG0002115 “Било” и BG0000130 “Крайморска Добруджа” на около 0,120 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Дуранкулашко езеро“, която се намира на около 11 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 78 км, а най-близката влажна зона – Дуранкулашко езеро е на около 11 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002115 “Било” и BG0000130 “Крайморска Добруджа”.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия, а с изграждането на сондажите и системите за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

За ИП писмено са информирани:

- община Каварна, с вх. регистр. индекс № РД-01-2664/ 04.05.2016 г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 30.06.2016г.

- кметство с. Септемврийци, общ. Каварна, с вх. регистр. индекс № АО-31/ 04.05.2016 г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на кметството, на 30.06.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Каварна и кметство с. Септемврийци, общ. Каварна.

С писмо: вх. 26-00-2990/5/ 27.07.2016 г. кметът на общ. Каварна е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място в сградата на община Каварна и на интернет страницата на общината и в законоустановения срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 29.09.2016

ПЛАМЕН ТАЦЕВ
Директор на РИОСВ-Варна

