



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА АОДПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДQ3-06191/30.09.2016 г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Плевен (изх. № 05-09-89/2/ 03.08.2016 г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж“ за добив на подземни води, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „София“ № 28

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – сондаж за добив на подземни води за противопожарни и хигиенни цели в поземлен имот (ПИ) 000041 в землището на с. Синдел, общ. Аврен с обща площ 48 801 кв.м, с начин на трайно ползване „склад- държ. резерв“.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.



Най-близко разположените 33 са: BG000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите и 33 BG0000622 “Варненско – Белославски комплекс”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 2 „Г” и 10 „Н” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж за добив на подземни води за противопожарни и хигиенни цели в поземлен имот (ПИ) 000041 в землището на с. Синдел, общ. Аврен с обща площ 48 801 кв.м, с начин на трайно ползване “склад- държ. резерв”.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа): В 43°7'13"N и 27°36'8" E. Надморска височина на терена + 110 м.

Съгласно представената от възложителя информация с изграждането на сондажа ще се осигури противопожарния обем на базата, чрез непрекъснато водоподаване към изградената водопроводна мрежа и ще се осигуряват вътрешнобазови потребности (битови, хигиенни и др.). за целта по съществуващата в имота водопроводна мрежа водата ще захранва противопожарен двукамерен резервоар с обем 80 куб. м, предвижда се изграждането и на буферен резервоар с вместимост 3 куб.м. Проектния среднодневно денонощен дебит на сондажа е $Q_{пр}=2.1$ л/с.

Съгласно становище на БДЧР-Варна предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло с код BG2PR345R007 „I ви участък р. Провадийска от вливане на р. Главница до вливане на шламоотвал Падина“ определено в лошо екологично състояние и в риск по съдържание на азот и фосфор. Поставена цел – постигане на добро състояние;
- подземно водно тяло с код BG2G000000Q003 „Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати. Поставена цел – постигане на добро състояние;

Зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW0000Q003;
- ПИ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: нитратно уязвима зона съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и чувствителна зона съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Предвидените мерки за подземното водно тяло, отнасящи се към ИП са : „прилагане на добри земеделски практики“, „контрол върху прилагането на торове и препарати на растителна защита“ и „контрол на водовземането“.

По отношение на Закона за водите:

- поземления имот попада в пояси II и III на минерални водоизточници „Тх-15“, учредена със Заповед на МОСВ № РД -622/ 22.08.2012 г. и „Вн-35“, учредена със Заповед на МОСВ № РД -255/ 22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при

условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите.

По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

По време на строителството се очаква да се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип или за преобразуване в тревна площ.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората:

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на *експлоатацията*:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж за добив на подземни води за противопожарни и хигиенни цели в поземлен имот (ИП) 000041 в землището на с. Синдел, общ. Аврел с обща площ 48 801 кв.м, с начин на трайно ползване “склад- държ. резерв”. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите.

4. Със становището си РЗИ-Варна, преценява, че реализацията на ИП може да се реализира при следните условия:

4.1. Водата, използвана за „хигиенни нужди“, следва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). За защита на водата от замърсяване, около водовземното съоръжение следва да се учреди санитарно-охранителна зона (СОЗ) по Закона за водите и в съответствие с Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите.

По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

По време на строителството се очаква да се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип или за преобразуване в тревна площ.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората:

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на *експлоатацията*:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж за добив на подземни води за противопожарни и хигиенни цели в поземлен имот (ПИ) 000041 в землището на с. Синдел, общ. Аврен с обща площ 48 801 кв.м, с начин на трайно ползване “склад- държ. резерв”. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите.

4. Със становището си РЗИ-Варна, преценява, че реализацията на ИП може да се реализира при следните условия:

4.1. Водата, използвана за „хигиенни нужди“, следва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). За защита на водата от замърсяване, около водовземното съоръжение следва да се учреди санитарно-охранителна зона (СОЗ) по Закона за водите и в съответствие с Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

4.2. Около съоръженията, които следва да се предвидят в имота за третиране (дезинфекция) на водата, използвана за питейно-битови цели, трябва да се осигури охранителен пояс съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34/2005 г.).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките ЗЗ: BG000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000622 “Варненско – Белославски комплекс”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ИПП в близо разположените имоти, няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

2. Реализацията на предвидените в ПУП-ПРЗ дейности не противоречат на режима на ЗЗ за опазване на дивите птици ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

3. Територията е урбанизирана с, с НТП „Склад – държавен резерв”.

4. Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.

5. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 10 км, а най-близката влажна зона – Варненски – Белославското езеро и е на около 6 км от територията предмет на ИП.

6. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е защитена местност „Петрича”, която се намира на около 5 км.

7. С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.

8. Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове.

9. Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия и не засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.

10. Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на рещите се мигриращи птици.

11. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.

12. Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП и неговия характер при експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

13. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на

популациите им.

14. Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в базата, а с изграждането на сондажа ще се осигури необходимото количество вода за противопожарните и хигиенно-битови нужди на базата на Държавен резерв.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- община Аврен, кметство с. Синдел, общ. Аврен и засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на общината и кметството.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Аврен и кметство с. Синдел, общ. Аврен.

С писма: изх. № ОП-2933/1/ 01.09.2016 г. кметът на общ. Аврен и писмо с рег. № ОП-027/ 25.07.2016 г. кметът на с. Синдел писмено са уведомили РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* е поставена на обществено достъпно място в сградата на общината и кметството и на интернет страницата на общината в законоустановения срок няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/ 2000г. за СОЗ*.

2. Предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително от нов водоизточник по реда на чл.44 и чл. 46 от *Закона за водите*.

3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извърши в съответствие с изискванията на *Закона за водите* и действащите подзаконовни актове.

4. Водата, използвана за „хигиенни нужди“, следва да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.)*. За защита на водата от замърсяване, около водовземното съоръжение следва да се учреди санитарно-охранителна зона (СОЗ) по *Закона за водите* и в съответствие с *Наредба №*

3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

5. Около съоръженията, които следва да се предвидят в имота за третиране (дезинфекция) на водата, използвана за питейно-битови цели, трябва да се осигури охранителен пояс съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34/2005 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 04. 10. 2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

