



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-08/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 2972/20.09.2016 г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (изх. № 05-09-71/2/21.06.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на сондаж (тръбен кладенец за добив на подземни води) с капково напояване на овощна градина“ в ПИ № 055142, с площ – 7 190 кв. м и ПИ № 055143, с площ – 14 000 кв. м, начин на трайно ползване – трайни насаждения, находящи се в землището на с. Сираково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:

Златев

адрес:

село Василево, община Генерал Тошево

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на сондаж (тръбен кладенец за добив на подземни води) с капково напояване на овощна градина“ в ПИ № 055142, с площ – 7 190 кв. м и ПИ № 055143, с площ – 14 000 кв. м, начин на трайно ползване – трайни насаждения, находящи се в землището на с. Сираково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Тръбният кладенец ще бъде изграден в имот ПИ № 055143 с проектната дълбочина 80±5 м. Системата за капково напояване ще бъде изградена двата имота и ще обхване цялата площ на имотите.

Чрез предвиденото напояване ще се избегнат периодите на засушаване на почвата и ще се подобри качеството на овощната градина. Технологиията за напояване в настоящото инвестиционно предложение е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата за напояване. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на дръвчетата. Технологиията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

Пътната инфраструктура е изградена и няма необходимост от изграждане на нови обслужващи пътища.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец преминава през три основни етапа:

- I етап – изграждане на водовземното съоръжение;
- II етап – опитно-филтрационни изследвания;
- III етап – водовземане.

Проектът предвижда сондирането да е безядково с провеждане при възможност на каротажни изследвания. Поставянето на филтрите трябва ще бъде обосновано въз основа на механичния каротаж и от получения шлам.

Строително-монтажните работи свързани с изграждане на системата за капково напояване се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите.

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. За целта в тръбите ще са инсталирани специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на водата по линията. Системата за капково напояване съдържа няколко основни компонента:

- водоизточник - сондажен тръбен кладенец;
- помпа;
- филтърен възел.

В конкретния случай системата представлява мрежа от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите ще са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които ще се редуцира налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.

При избраната система за капковото напояване ще се икономисва вода - водата ще се подава на порции точно до корена на растението. Това осигурява необходимостта на едно растение да получи определено количество вода на ден, но при бавен процес на напояване.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 “Било”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-797/18.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна (изх. № 05-09-71/2/21.06.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 2972/20.09.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т. 2, буква „г” - дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на сондаж (тръбен кладенец за добив на подземни води) с капково напояване на овощна градина“ в ПИ № 055142, с площ – 7 190 кв. м и ПИ № 055143, с площ – 14 000 кв. м, начин на трайно ползване – трайни насаждения, находящи се в землището на с. Сираково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с географски координати В 43°38'41.622" L 28°18'03.333".
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж и система за капково напояване. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания;
6. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
7. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
8. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на сондажа и капковото напояване в засегнатите имоти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Сираково, общ. Генерал Тошево. Добитата вода ще се използва за система за капково напояване на овощна градина, която ще бъде монтирана върху цялата площ на имотите.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа и системата за капково напояване засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно

въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Неанализиран участък;
- Подземното водно тяло с код BG1G000000N044, „Карстово-порови води в Неоген-Сармат Североизточна и средна Добруджа“, което е определено в добро количествено и химическо състояние;
- Подземното водно тяло се явява като зона за защита на питейните-води с код BG1DGW000000N044 определени по чл. 119а, ал.1, т. 3 от Закона за водите;
- ИП попадат в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи;

6.2 По отношение на Закона за водите:

Поземлените имоти попадат в пояси в пояси II и III на минерален водоизточник: „Тх-15“, учредена съгласно Заповед на МОСВ №РД-662/22.08.2012 г. и РД-663/22.08.2012 г. и в пояс II „Вн-35х“, находище 100-район Североизточна България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г. Предвиденото ограничение в Заповедите за СОЗ не се отнася за ИП, тъй като водовземното съоръжение ще черпи вода от друг водоносен хоризонт. ИП не граничи с водни обекти публична държавна собственост.

6.3. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъде спазена заложената мярка в ПУРБ за постигане и запазване на доброто състояние на водите, посочени в настоящото решение;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. С реализацията на ИП няма да се промени начина на трайно ползване на имотите.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Бежаново“, която отстои на около 12 км североизточно от имотите.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 77 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 22 км от територията, предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002115 “Било”;
 - няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0002115 “Било”.
6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова

пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с общински път.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия: териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда;
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Генерал Тошево с вх. №ТР-09-04-4040/14.04.2016 г., кмета на село Сираково, община Генерал Тошево с вх. №15/04.04.2016 г., а засегнатото население с обява във вестник „Добруджански глас“ от 26.04.2016 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 от същата наредба в община Генерал Тошево с вх. №ТР-09-15-9937/12.07.2016 г., село Сираково, община Генерал Тошево с вх. № ТР-09-04-4039/14.04.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Генерал Тошево и кмета на село Сираково, община Генерал Тошево.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обява на интернет адрес http://pics.data.bg/info_uved_ip_Sirakovo2 от 10.08.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
2. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;
3. Съгласно чл. 118а и чл. 118б от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води;
4. Необходимо е спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на *Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 04. 10. 2016

С уважение,

ЦЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

