



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна.

РЕШЕНИЕ № ВА - ...103.../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-2971/20.09.2016г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен (изх. № 4288/03.08.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземна вода и напояване - капково и гравитачно на трайни насаждения (сливи)“, в землището на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **ДИМИТРИЧКА СИМЕОНОВА ТЪРПАНОВА - ЗП**,
с адрес: гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Силистра“ № 4, вх. „Б“, ет. 4, ап. 12.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение ТК „ЗП-Търпанова-Люляково“ за добив на подземна вода, в поземлен имот № 108040, полска култура с площ 57.250 дка, в землището на с. Люляково, общ. Ген. Тошево, с цел напояване - капково и гравитачно на трайни насаждения (сливи) в ПИ 108040, 108002, 108080 и 107035, с обща площ от 114.453 дка, в землището на с. Люляково, общ. Ген. Тошево.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

За временно и възмездно ползване на:



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- ПИ 108002, 108080 и 107035 е представен Договор за наем на земеделска земя № 4/23.06.2016г. сключен между собственика на имотите (Илиев, гр. Варна) и възложителя;

- ПИ 108040 е представен Договор за аренда на земеделска земя - акт № 99, том I, рег. № 1417/25.07.2016г. сключен между собственика на имота (Георгиев, гр. Ген. тошево) и възложителя.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1; т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С настоящото ИП се предвижда:

А/ Изграждане на водовземно съоръжение – ТК „ЗП-Търпанова-Люляково“ на около 2 км северозападно от с. Люляково в ПИ 108040, землище с. Люляково, общ. Ген. Тошево.

Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL) са: В 43°41'31.9"; L 28°03'37.3", с надморска височина на терена 225м.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната проектна дълбочина, със сондажна апаратура.

Б/ Засаждане на масив от трайни насаждения (сливи) на площ от 107.5 дка в ПИ 108040, 108002, 108080 и 107035, с обща площ от 114.453 дка, в землището на с. Люляково, общ. Ген. Тошево;

В/ Монтиране на система за капково напояване, включваща: пречиствателни съоръжения, транспортна тръбна мрежа и поливни батерии. Разположението им е съобразено със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянието в редовете.

Поливните норми са от 70 до 90 куб.м вода на декар. При напояване на овощната градина с използване на система за капково напояване, поливните норми се свеждат до 20 куб.м вода на декар.

Заявеното водно количество за напояване на 107.5 дка сливови насаждения от които 57.25 дка ще се напояват капково, а останалите 50.25 дка - гравитачно.

$Q_{\text{ср.сез.кап}} = 57.25 \text{ дка} \times 20 \text{ куб.м/дка} \times 4 \text{ бр. поливки} = 4580 \text{ куб.м/год.}$

$Q_{\text{ср.сез.гравит}} = 50.25 \text{ дка} \times 90 \text{ куб.м/дка} \times 4 \text{ бр. поливки} = 18090 \text{ куб.м/год.}$

Необходимото количество вода за напояване на трайните насаждения (сливи) в посочените ПИ е около $Q_{\text{ср.сез.}} = 23224 \text{ куб.м/сез.}$, през поливния сезон от 01 юни до 30 септември - 112 дни, като:

$Q_{\text{ср.год}} = 75686 \text{ куб.м/год.}$

$Q_{\text{ср.дн}} = 2.4 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{ср.дн.сез.}} = 23224 : 112 \text{ дн} = 207.36 \text{ куб.м/ден} = 2.4 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{макс.}} = 5 \text{ л/сек.}$ (циклично водочерпене с дебит 18 куб.м/ч до 11.5 ч в денонощието)

Заявените водни количества са определени съгласно поливните норми представени в „Добри земеделски практики за напояване на земеделските култури“, МЗП, 2007г.

2. *Строителството* на ИП не е свързано с използване на строителни материали и природни ресурси. По време на *експлоатацията* ще се използва природен ресурс - подземна вода.

3. До момента на настоящата процедура в с. Люляково и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: ветрогенератори, ветроизмервателна мачта, общински приют за безстопанствени животни, ВЕП, ел. подстанция, нов водоизточник – сондаж, подземни кабелни линии обслужващи ВЕП, техническа инфраструктура – кабелни линии и оптична линия на ВЕП, нов експлоатационен сондаж за напояване на земеделски култури; отглеждане на дини и пъпеши, закупуване на култиватор, плуг и фреза; обновяване на водопроводната и улична мрежа, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на строителството се очаква да се образуват изкопани земни маси.

Предвижда се земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъци.

5. При спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. В ИП 108040 (образуван от имот № 108001), полска култура с площ 57.250 дка, в местността „Плантациите“ землище с. Люляково, общ. Ген. Тошево се предвижда изграждане на ТК „ЗП-Гърпанова-Люляково“ за добив на подземна вода, с цел напояване - капково и гравитачно на трайни насаждения (сливи) в ИП 108040, 108002, 108080 и 107035, с обща площ от 114.453 дка, в землището на с. Люляково, общ. Ген. Тошево; в съседство се намират земеделски терени, които се обработват от частни лица и са засети с люцерна, ечемик, жито и царевица.

2. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен:

A/ ИП попада в района на разположение на следните подземни води тела:

- Подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG000000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от *Закона за водите* (ЗВ).

- Подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051. Водното тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000J3K051, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите.

За подземните водни тела се определят следните количествени параметри: разполагаеми водни ресурси (съгласно чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗВ) и свободни водни количества (съгласно чл. 2, ал. 2, т. 16 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

- Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДДР не разполага с информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на ИП.

- Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества, съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

Б/ ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

В/ ИП не попада в границите на зона за защита на повърхностни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Г/ Съгласно наличната информация в БДДР теренът, предвиден за реализацията на ИП не попада в защитени зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, чл. 1 от ЗВ и не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Д/ В регистъра на издадените от БДДР разрешителни няма регистрирани разрешителни за водоползване от горепосочените подземни водни тела.

ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите заложи в настоящото решение.

4. Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията цитирани в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, **не попада** в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената ЗЗ BG0000569 „Кардам“, одобрена с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет е, че, ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е ЗМ „Бежаново“, която отстои на около 27 км североизточно от

имотите.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 77 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 42 км от територията, предмет на ИП.

3. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000569 “Кардам”;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000569 “Кардам”.

5. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, ПИ граничат с общински пътища.

6. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ПИ (засаждане на трайни насаждения от сливи), а с изграждането ТК „ЗП-Търпанова-Люляково“ и на системата за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на разгледаните от възложителя мерки и на условията цитирани в настоящото решение, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- Община Генерал Тошево, с вх. № ТР-09-04-6813/23.06.2016г. и Кметството на с. Люляково, с вх. № АО-01-20-156/24.06.2016г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в Кметство с. Люляково, общ. Ген. Тошево, на 24.06.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Генерал Тошево, с вх. № ТР-09-04-9331/19.08.2016г. и в Кметството на с. Люляково, общ. Ген. Тошево, с вх. № АО-01-20-202/19.08.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Ген. Тошево (за период от 22.08.2016г. до 06.09.2016г.) чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното

табло в сградата на адрес: гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5 (констативен протокол от 22.08.2016г.) и в Кметството на с. Люляково, общ. Ген. Тошево;

- от възложителя, чрез публикуване на интернет страница - ДобричОНЛАЙН.

В законоустановения срок в Община Генерал Тошево (писмо с вх. № 3720/8/08.09.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. Произтичащи от Закона за водите (ЗВ)

А/ Спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ:

- водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от ЗВ;

- при реализиране на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване.

- при издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение да се имат предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраната по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;

- при експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложи в *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури.*

Според разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от ЗВ „Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:

- на юридически лица и на еднолични търговци;

- на физически лица само когато искането е за:

а) задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6;

б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3;

в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

г) земеделски цели от регистриран земеделски стопанин.

Б/ Съблюдаване на следните мерките, заложи в ПУРБ:

- BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- BG1MB120 - превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии.

2. Съгласно становище на РЗИ-Добрич

- Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

- В случай, че площадката на ИП попада в СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди да се спазват забраните и ограниченията, съгласно *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 04.10.2016.....

ПЛАМЕН ТАЩЕВ
Директор на РИОСВ

