



РЕШЕНИЕ № ВА 111/..... -ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация, по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-05950/17.09.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващ временен митнически склад за пропан-бутан" в УПИ V и УПИ IX, кв. 1 по плана на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "Котура" ЕООД, ЕИК 101704268, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Солунските атентатори" № 3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) на "Котура" ЕООД предвижда преустройство на съществуващ временен митнически склад за пропан-бутан в гр. Суворово, ул. „Индуриална“ 21, като разтоварището ще се превърне във временен митнически склад за претоварване на пропан- бутан от жп цистерни на автоцистерни. Основната дейност на този обект ще бъде реекспорт от жп на автоцистерни.

На площадката има разположено помпено- компресорно с товаро- разтоварище на жп цистерни. Състои се от 2 броя тръби – едната с диаметър 100 мм за течна фаза и другата с диаметър 50 мм за газова фаза.

Временният митнически склад ще разполага с две успоредно разположени жп линии с два наливни хидранта на прав участък. Хидрантите са предназначени за обслужване на 8 броя цистерни с втечен газ пропан – бутан, разположени по 4 броя на всяка жп линия. ЖП цистерните са с максимален капацитет по 25 тона или общо 200 тона. Преливането на пропан-бутан по схемата „жп цистерна – автоцистерна“ ще се осъществява с помощта на съществуващ помпено- компресорен модул.



Максималното количество пропан-бутан, което може да бъде налично на площадката на „Котура“ ЕООД е **349,5 тона**.

За осъществяване на дейността във временния митнически склад са предвидени тръбна разводка, помпени и компресорни съоръжения. Тези съоръжения позволяват претоварването на 40 тона за час пропан-бутан от жп на автоцистерни. Осигурени са компресор 110 куб. м, Помпа Blackmer 10" (цола) и тръбна разводка DM50.

Автоцистерните, които в даден момент може да са налични на площадката, са с капацитет 40 куб. (20 тона); а жп цистерните, които в даден момент може да са налични на площадката, са с капацитет 43 куб. м (25 тона).

Основните технологични процеси на площадката на „Котура“ ЕООД включват:

- доставяне на ВВГ чрез автоцистерни до резервоарите на предприятието;
- експедиране на ВВГ чрез автоцистерни, които се пълнят от резервоарите посредством помпено-компресорно;
- на територията на митническия склад се извършва реекспорт на пропан-бутан от жп на автоцистерни.

В близост и до границата на предприятието са разположени следните обекти:

- от север – селскостопански пътища (ПИ 180032, ПИ 180033), селскостопански постройки (свинеферма), и ниви;
- от изток – улица и база за вторични суровини;
- от юг – незастроени терени и зърнобаза;
- от запад – подстанция „Добруджа“ 400/220/110 kV, нива (ПИ 196003) и др. селскостопанска територия (ПИ 1800113).

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суша река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект по точка 6, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С ИП се предвижда преустройство на съществуващ временен митнически склад за пропан-бутан, включващо реконструкция на жп разтоварището и обособяването му във временен митнически склад за претоварване на пропан-бутан от жп цистерни на автоцистерни, като митническият склад ще разполага с две успоредни жп линии с два наливни хидранта на прав участък.

В обекта се изграждат следните съоръжения:

- *Подземен газопровод -*

Подземният газопровод е от стоманени тръби: - Ø57x4 - газова фаза, и Ø108x4 - течна фаза. На два от наземните общо 4 броя възли се монтира тройник и предназначен клапан. Газопроводите за течна и газова фаза са изпълнени подземно, на дълбочина 1 м. Преминават под жп линия и излизат надземно в наливно-изливната точка и се издигат на двустранни наливно-изливни устройства, монтирани на естакада.

При преминаването под жп линията газопроводите се полагат в обсадни тръби, като не се допуска галванична връзка между стоманения кожух и газопровода. На изходите на газопроводите, в надземните им части се монтират електроизолиращи връзки. Подземният

газопровод се изпълнява с антикорозионно покритие (дielekтрична защита) и електрохимична защита.

- *Кранови възли на наливно-изливни устройства* -

Крановият възел за течна фаза се състои от кран сферичен фланцеви DN100, PN25; кран сферичен фланцеви DN25, PN25 – за свещ; манометър 0-40 Bar, скоростен отсекател DN100, PN25.

Крановият възел за газова фаза се състои от кран сферичен фланцеви DN50, PN25; кран сферичен фланцеви DN25, PN25 – за свещ; манометър 0-40 Bar; скоростен отсекател DN50, PN25.

С реализирането на ИП се обособява едно предприятие в две съседни площадки: съществуващ терминал за втечени въглеводородни газове (ВВГ), разположен на територията на ПИ 180047 и ПИ 180048, и временен митнически склад за пропан-бутан в УПИ V и УПИ IX, кв. 1 по плана на гр. Суворово;

2. На основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС МОСВ потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация на "Котура" ЕООД, на предприятие с висок рисков потенциал – "Терминал за втечени въглеводородни газове", гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с оператор "Котура" ЕООД, гр. Благоевград;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси;
4. ИП не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
5. По време на строителството и експлоатацията на ИП ще се образуват ограничени количества строителни и смесени битови отпадъци;
6. При нормална експлоатация на предприятието практически не би имало възможност за големи аварии. Потенциалните критични събития са пожар и/или експлозия.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Преустройството на временния митнически склад за пропан-бутан, предмет на ИП, ще се реализира в УПИ V, с площ 1 880 кв. м, и УПИ IX, с площ 2 180, кв. 1 по плана на гр. Суворово;
2. ИП не е свързано с изработване и одобряване на устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
4. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите и в съответствие с Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
5. В представената информация за ИП няма данни за засягане на недвижими паметници на културата;
6. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с ПМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 8 км по права линия.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Цар Борисов лопен“ - на около 10 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – язовир „Николаевка“, е на около 8 км от територията; предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП и факта че територията, предмет на ИП, е урбанизирана и значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000107 „Суха река“;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
 - да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“ – дължината на облака, който може да причини негативни ефекти при евентуална авария е от 868 – 1200 м, което е много по-малко от разстоянието до защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При нормална експлоатация не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда. Всички съоръжения на площадката са херметизирани, снабдени са с предпазни клапи, алармени устройства и др., осигуряващи пълен контрол за безаварийна работа;
2. Не се очаква значително емисионно натоварване на атмосферния въздух и наднормено шумово замърсяване;
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите, почвата, растителния и животински свят и ландшафта; ИП не променя геоложката среда;
4. Въздействието върху околната среда от образуване на отпадъци е незначително и временно – само в периода на изграждането;
5. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на имота;
6. РЗИ – Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно

реализацията на инвестиционното предложение при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за защита на шума в околната среда по време на строителството и експлоатацията на обекта;

7. На основание чл. 99б, ал. 4 от ЗООС и чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* представената от "Котура" ЕООД информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена (на 07.09.2016 г.) за съгласуване на Община Суворово, Дирекция "Инспекция по труда" - Варна, и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН)" - Варна. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, е постъпило само съгласувателно писмо от Регионална дирекция "ПБЗН" - Варна (изх. № 833000-1345, екз. №2/17.09.2016 г.);
8. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

У. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. възложителят писмено е информирал кмета на община Суворово и засегнатото население (чрез обява, поставена на 26.02.2016 г. на информационното табло на общината).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 27.06.2016 г. възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 на Община Суворово.

С писмо изх. №32-01-65/18.07.2016 г. кметът на община Суворово е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 в общината няма постъпили възражения или допълнения.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Да се изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от същия закон и съгласно чл. 5, ал. 1 от *НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.);

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП да не се допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.


Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 06.10.2016

ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор дирекция ПЧ

За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 244/03.10.2016г.

На Директора на РИОСВ - Варна