



РЕШЕНИЕ № ВА-124/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище „Козя поляна“ в землището на село Поляците, общ. Дългопол, с площ 234,941 дка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Хидрострой“ АД, ЕИК 103029862

със седалище и адрес на управление: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, район „Средец“, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение /ИП/ се предвижда „изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище „Козя поляна“ в землището на село Поляците, общ. Дългопол, с площ 234,941 дка.

С Разрешение №271 от 18.07.2013 г. на министъра на икономиката енергетиката и туризма, на основание и по реда на Закона за подземните богатства, на възложителя е предоставено право за проучване на строителни материали – подземни богатства по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Козя поляна“, разположена в землището на село Поляците, общ. Дългопол.

ИП ще се реализира на площ от 234, 941 дка. Площта на запасите, които се предвиждат да бъдат иззети от бъдещата кариерна дейност за открит добив на варовици за строителството в находището е с площ 119,914 дка. Очаква се да се получи концесия за добив на подземни богатства /варовици/ от горесцитираното находище за срок от 35 години. Проученото находище ще се състои от два блока, които заемат съответно 82 108 м² и 119 94м² или почти 86 % процента от цялата площ на концесията.

Добиването на варовици ще се извършва по пробивно взривен способ за добиване на взривената маса от основната скала.

Добитите варовици ще се използва за конвенционално и пътно строителството.



Състояние на разкривката и запасите от варовик за трошен камък в находище "Козя поляна"

Блок №	Категория на запасите и ресурсите	Площ на блока (S), [m ²]	Средна мощност на разкривката (mcp), [m ³]	Обем на разкривката (Vразкр), [m ³]	Средна мощност на запасите (mcp) [m]	Количество на запасите (Пол.изк.), [m ³]
1	1-122	82 108	1,69	138 516	32,08	2 634 307
2	2-332	119 914			17,58	2 108 398
Общо запаси и ресурси						4 742 705
Обем разкривка				138 516		

На територията на кариерата ще се изгради кантар за тежки товарни камиони, към него ще се има административна част - фургон със стая за отговорника за кариерната дейност, битовка, стая за пазачите, химическа тоалетна и складова база. Общата площ ще е около 1000 м².

На тази площадка ще бъде отредено бетонирано оградено място за зареждане на кариерната техника с гориво.

Дебелината, с която са установени при настоящото проучване от най-висока кота на тяхното разкриване – 393.90 m до 299,30 m в най-ниските им разкрития е 94.60 m, без да е достигната тяхната подложка, която по литературни данни в района се намира на около 100 m.

Хумусната разкривка, където изобило я има, е представена от тънък хумусен слой с растителни корени с постепенно увеличаващи се варовикови късове и никъде не надвишава 0,3 m. Нехумусната разкривка е представена от седиментите на конгломератната задруга като мощността им се увеличава в южна посока. Запасите са изчислявани при разкривка до 15,00 m.

На кариерата ще се работи целогодишно. Работни дни годишно: по добива - 260, по откривка -150 дни.

Предварително ще се извършват необходимите разкривни работи за осигуряване на готови за изземване запаси.

Геологията на находището и условията на залягане на полезното изкопаемо предполагат циклично-транспортна система на разработване с добив чрез взривни дейности, работа с багер и използване на автотранспорт.

Възложителят е разработил и ще предложи за приемане на общинската администрация няколко алтернативни маршрута за извозване на добитата скална маса.

Инвестиционните проучвания определят територията за разработване на кариера, която засяга горския фонд и земеделската земя. За целта възложителят ще предприеме всички необходими действия по действащото законодателство за изключване на тези земи от съответния фонд.

Площта на кариерата попада в общински поземлен фонд, има държавен горски фонд и частни ниви, които отдавна не се обработват. В момента част от площта се използва единствено като пасище за силно намалелия едър и дребен рогат добитък, който се стопанисва основно от местното население. В селото няма кооперация.

Площта на находището е с размер 119 914,4 м² и е индивидуализирана по контура на запасите с координати на точките от № 1 до № 9 в координатна система 1970 г., както следва:

Точка	Координати 1970 година		
	X(m)	Y (m)	Z (m)
1	4 658 467.2	9 577 662.5	300,00
2	4 658 241.8	9 577 984.2	300,00
3	4 658 164.6	9 577 992.5	300,00
4	4 658 210.5	9 577 861.6	362.1
5	4 658 233.8	9 577 826.9	375.6

Точка	Координати 1970 година		
6	4 658 205.3	9 577 761.2	390.7
7	4 658 181.4	9 577 684.0	368.4
8	4 658 094.3	9 577 527.4	300,00
9	4 658 311.9	9 577 341.0	300,00

Концесионната площ е с размер 234 941 м², включва площта на запасите на находището и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива. Концесионната площ е индивидуализирана с координати на точките от № 1 до № 9 в координатна система 1970 г., както следва:

Точка	Координати 1970г	
	X	Y
1	4658312	9577339
2	4658469	9577661
3	4658487	9577996
4	4658270	9577999
5	4658234	9577995
6	4658118	9578013
7	4658015	9577989
8	4658011	9577761
9	4658091	9577526

Географските координати, на които отговаря приблизително центъра на кариерата са както следва:

N 42058'02.94" E 27008'13.68"

Най-високата точка в района е "Филенджа" с височина 396.6 m, който се намира в самата площ за търсене и проучване. Площта заема възвишение от Предбалкана намиращо се югоизточно от с. Поляците.

Отнетият обем откривка е подходящ материал за рекултивирането на нарушения терен, който се формира при експлоатацията на находището и в проект за рекултивация на кариерата е предвидено пълното му оползотворяване за техническа рекултивация.

След приключване на добивните дейности ще се извършва рекултивация, по одобрен проект.

Добива ще се извърши по открит кариерен метод, безтрапейно. Варовиковата суровина ще се изземва на хоризонти с максимална височина на стъпилата до 18.00 м.

Подготовката на варовиците за добив ще се осъществява посредством пробивно-взривни работи. Транспортната схема на разработване ще е с багерно-автомобилен комплекс.

Експлоатацията на находище „Козя поляна“ ще се извършва по утвърден цялостен работен проект, като за всяка календарна година, в зависимост от развитието на кариерата, ще се изготвят и годишни работни проекти за добив. В съответствие с намерението на възложителя, експлоатацията, респективно откривните работи в находището, ще започнат от южната страна на находището. Откривката е съставена от хумусни материали и изветрен скален материал- варовик. И двата вида откривка ще бъде събрана от площ, с размер от 11333м². Откривката е обособена само в една част от находището. Разположена е върху най-високата билна част (започвайки от южната граница на запасите до най-високата точка на площта, в посока север). Двата вида откривни материали ще бъдат депонирани на две депа, предвидени да се изградят в непосредствена близост от мястото на изземане. Извън границата на запасите, в рамките на концесионната площ. Местата избрани за депониране на откривката

са разположени върху терена с най-малка денивелация от околния терен, с цел осигуряване на стабилност и устойчив откос на насипищата.

Хумусните и скални материали от територията на находището ще бъдат събрани и депонирани съответно на хумусното и скално депо. Изграждането им ще се осъществи при спазване на изискванията за дълговременната устойчивост. След приключване експлоатацията на находището, материалите от хумусното и скално депо ще се използват за рекултивация на нарушения терен, с цел намаляване на негативното въздействие след добивните работи и приобщаване към ландшафта на района.

Дебелината на хумусната откритка е 0,30m.

Дебелината на скалната откритка е със средна височина от 12,70 см. Изземването на скалната откритка ще се осъществява с еднокотов багер и автомобилен транспорт за извозване на откритката до определеното за целта депо.

Депонирането на откритните материали и хумуса ще се осъществява по технологична схема на булдозерно насипообразуване с автотранспорт, както ще бъде заложено и в проекта за разработване на находището.

Площта и на двете депа ще се изгражда в посока от юг на север и ще се подравни с лек наклон на запад за оттичане на валежните води.

Така ситуирани, депата няма да бъдат разположени в близост до населени места и водни обекти.

При разработване на цялостния проект за експлоатация на находище „Козя поляна“, за отработване на находището, се цели освобождаване на отработени терени и запълването им с откритка, както и изграждането на хумусното депо, предприемане на мерки за надеждното и сигурно съхранение на хумуса, с оглед използването му за последващи рекултивационни работи.

Въз основа на гореизложеното, гореописаният материал, представен от хумусен слой и варовици с влошени физични и химични показатели, не могат да бъдат квалифицирани като минен отпадък, тъй като възложителят не възнамерява да ги изхвърля, а да го използва за запълване на отработеното пространство, запълване на неравности и последващата рекултивация на кариерата.

След приключване на експлоатацията на кариерата, в рамките на предоставения концесионен срок, цялостния проект ще предвиди провеждане на последващи рекултивационни работи, за изпълнението, на които ще бъде изготвен самостоятелен работен проект за рекултивация, с технологична и финансова част. В проекта ще се заложи използването на събраната хумусна и скална откритка за техническата и биологичната рекултивация на кариерата.

Строителството на кариера „Козя поляна“ се състои в извършването на минно-строителни работи, които ще се извършват основно на хор. 374 като:

- Зачистване на кариерната площ от храсти и други нискостеблени растения;
- Извършване на откритни работи;
- Изграждане на автомобилен път и осигуряване на транспортен достъп до хоризонт

374;

- Изграждане на първоначалния насип на юг от контура на запасите в границите на концесионната площ;

- Извършване на добивни работи за осигуряване на широк фронт минните работи в кариерата (на хор.374);

- Транспортиране на добитата суровина до мобилната ТСИ разположена на територията на кариерата.

Система на разработване

Находището ще се отработва на 4 броя стъпала, с максимална височина на всяко от тях до 18,0 метра. Стъпалата ще се развиват в посока от север към юг.

Параметри на системата на разработване

- Височина на откритното стъпало 0,30 – 15,00 m;
- Височина на добивното стъпало 1,00 – 18,00 m;

- Ъгъл на работен откос за варовиците е установен от практиката да е 85° ;
- Ъгълът на неработния откос на варовиците е 65° ;
- Ъгълът на работния откос на откривното стъпало е 65° ;
- Ъгълът на неработния откос на откривното стъпало е 45° .

Хумусното депо ще бъде изградено в южната от границата на върху площ от 0.92 дка. Скалното депо ще бъде изградено в близост до хумусното върху площ от 16,161 дка.

Добивните работи – отделянето на полезното изкопаемо от масива – ще се осъществяват с използване на пробивно-взривни работи. На стъпалото ще се оформя сондажно поле подредено в квадратна сондажна мрежа. Добитата скална маса ще се товари с багер на автосамосвали и извозва до приемния бункер на трошачно - сортировъчна инсталация, с цел производство на различни видове фракции.

Откривката, представена от хумусния слой, ще се отстранява с булдозер, който ще я събира на купове, от които ще се товари на автосамосвали с фадрома и извозва до хумусното депо. Скалната откривка ще се изкопава с багер, товари се на автосамосвали и се изнася и насипва на скалното насипище.

Насипообразуването на откривните материали ще се осъществява разделно. Горният хумусен слой на почвата, който е със средна дебелина от 0.30 см, ще се депонира на хумусното депо – съоръжение, в което хумусните материали ще се съхраняват до времето, когато ще бъдат необходими за извършване на биологичната рекултивация на находището. Управлението на насипването, както и самото изграждане на насипището ще се осъществява с помощта на булдозер.

Некондиционният материал, представен от изветрели варовици с влошени физико-химични показатели, ще се депонира на депо, ситуирано в южната част на концесията до времето в което ще започне техническата рекултивация.

Първоначалната преработка, до изграждането на стационарна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), ще се осъществява с помощта мобилна инсталация. Мястото, предвидено за стационарната инсталация, е в североизточната част на находището. В рамките на концесионната площ. Взривеният материал ще се натоварва на автосамосвали и доставя до площадката за преработка. В района на инсталацията ще се предвиди място за временно съхраняване на добиваните фракции, до момента на тяхната реализация. От преработката няма да се генерират отпадъци. Цялото количество суровина от варовици ще се реализира.

Основните обекти, които ще се обслужват са:

- кариера за добив на варовик с външно хумусно и скално;
- приемно - отправна площадка за преработка на варовиците, включваща трошачно-сортировъчна инсталация и временни депа за съхранение на готовата продукция;
- административно-битова площадка, съоръжена с административно- битови фургони, трафопост - 400 кV, автокантар и автопарк.

Проектните трасета на вътрешно-рудничните пътища ще се съобразят с технологията на развитието и строителството на кариерата, местоположението на площадката за преработка, както и съществуващия път за достъп до находището.

Основните обекти, които ще се обслужват са:

- кариера за добив на варовик с външно хумусно и скално;
- приемно - отправна площадка за преработка на варовиците, включваща трошачно-сортировъчна инсталация и временни депа за съхранение на готовата продукция;
- административно-битова площадка, съоръжена с административно- битови фургони, трафопост - 400 кVa, автокантар и автопарк.

Връзката на находището с пътната инфраструктура в района ще се осъществява чрез съществуващия черен стопански път, който минава в близост до находището.

Габаритът на пътната мрежа ще бъде съобразен с транспортното натоварване и с габарита на типа товарни автомобили, които ще се използват за транспортиране.

Транспортните средства ще се използват в следните направления:

- обслужващи откривните и насипищни дейности;
- обслужващи добива на варовиците;

извозващи готовите произведени фракции суровина до потребителите.

Карьерата е разположена в близост до пътя с. Поляците – с. Лопушна. Инвестиционното предложението не предвижда изграждане на нов път. Площта на бъдещата кариера е в непосредствена близост до съществуващ път, по който ще се извозва материала.

За реализация на ИП за разкриване на кариера за строителни материали в находище „Козя поляна“ ще се изготвят транспортни схеми. Те ще се разгледат на заседание на общински съвет Община Дългопол за одобряване. Маршрутите са условно определени като „лилав“ и „кафяв“. „Лилавия“ път преминава покрай селото, в близост до гробищния парк и от там в посока към с. Лопушна. „Кафявия“ излиза директно на пътя с. Поляците – с. Лопушна до главен път за гр. Дългопол. Двата пътя са съществуващи. За тяхното използване е необходима само да се извършат съответните ремонтни дейности.

При така предложения маршрут не се очаква значително натоварване на общинските пътища. Движението на МПС в района е много ограничено и преминаването на 5-7 камиона дневно, няма да увеличи значително натоварването.

Програмата за основните дейности, процеси и фази на реализация се определят от характера на инвестиционното предложение и съобразени със срок на концесия.

Върху определената концесионна площ не се предвижда ситуиране и изграждане на постоянни сгради и съоръжения.

Експлоатацията на кариерата се предвижда за периода на концесията – 35 години. Откривката над полезното изкопаемо е минимална и се състои от почвен слой с корени и късове от натрошен варовик. Отнемането на материалите над полезното изкопаемо ще се извършва поэтапно. Преди това обаче ще бъде отнет и депониран хумусния пласт, който в отделни участъци достига до 0,3-0,4 m в северните части на находището. Отнемането на хумусния пласт ще се извърши чрез пробутване с булдозер. Хумусното депо ще бъде в югозападната част на кариерата на самата граница на запасите на находището, но извън запасите в границите на концесионната площ.

Хумусното депо ще бъде затревено с цел запазване на хранителните качества специфични за почвения слой.

Мощността на откривката рядко превишава 0,4 m. В находището има площи, където откривка напълно липсва. Под откривката почти повсеместно следва частично кластиран варовик, който в дълбочина се уплътнява. Натрошаването на варовика е резултат на протеклите изветрителни процеси. Като качествени показатели плътния и натрошения варовик не се различават съществено.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., с изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. и BG0002044 „Камчийска планина“, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г., с изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ и BG0000133 „Камчийска-Еменска планина“, без заповеди за обявяване е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (изх. № 05-09-110/2/19.09.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-06848/21.10.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а“ - кариери, открити рудници и добив на торф от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП ще се реализира на площ от 234, 941 дка. Площта на запасите, които се предвиждат да бъдат иззети от бъдещата кариерна дейност за открит добив на варовици за строителството в находището е с площ 119,914 дка. Очаква се да се получи концесия за добив на подземни богатства /варовици/ от горесцитираното находище за срок от 35 години.
2. Площта "Козя поляна" се намира в община Дългопол, Варненска област и отстои юг, югоизточно от с. Поляците от същата община, югозападно от общинския център. Преобладава общински поземлен фонд, държавен поземлен фонд, държавен и общински горски фонд, частни ниви, които отдавна не се обработват. Близките села са Поляците, Лопушна и Медовец от област Варна. Отстоянията на бъдещата кариера от най-близките населени места са както следва: с. Поляците – 2,6 km, с. Лопушна – 4,7 km, с. Медовец – 8,7 km, а общинския център гр. Дългопол – повече от 24 km.
3. Добивът ще се извършва по открит кариерен метод, безтраншейно. Варовиковата суровина ще се изземва на хоризонти с максимална височина на стъпалото до 18,00 м. Подготовката на варовиците за добив ще се осъществява посредством пробивно-взривни работи. Транспортната схема на разработване ще е с багерно-автомобилен комплекс.
4. Преработката на добития варовик ще се извърши от трошачно-сортировъчна инсталация с цел раздробяване на суровината до необходимия размер различни фракции. Процес на пренатрошаване не генерира отпадъчни продукти.
5. Съгласно изготвения План за управление на минните отпадъци по време на експлоатацията на кариерата общото количество на запасите и ресурсите в находището е $4\,742\,705\text{ m}^3$. Проученото находище ще се състои от два блока, които заемат съответно $82\,108\text{ m}^2$ и $119\,94\text{ m}^2$ или почти 86 % процента от цялата площ на концесията. Общото количество откривка за находището съгласно разработения План ще бъде 138516 m^3 .
6. За оросяване на работната площадка, ТСИ и технологичните пътища при експлоатация на находището се предвижда използването на вода от водоноски. По време на експлоатацията на ИП ще се използват горива, масла и вода - за оросяване (ще се доставя с водоноски) и питейни нужди (ще се доставя бутилирана вода).
7. Съгласно наличната информация в РИОСВ-Варна, в землището на с. Поляците, община Дългопол, има процедирани ИП за рехабилитация на път, две жилищни сгради, в съчетание, с които ИП няма да окаже кумулативно въздействие.
8. Отделеният хумусен пласт ще се съхранява в депо, разположено в границите на кариерата. Същият ще се използва за рекултивация на кариерата.
9. Закриването на съоръженията за незамърсени почви и скални материали ще се осъществи с реализацията на проекта за рекултивация, части „техническа рекултивация“ и „биологична рекултивация“. Материалите от насипищата ще се

използват за насипване върху дъното и хоризонтите на кариерата, с цел облагородяване на териториите и приобщаването и към околния ландшафт.

10. ИП отстои на около 2, 6 км северозападна посока от с. Поляците и на около 4,7 км северно от с. Лопушна. Предвид характера на ИП - открит добив на варовици посредством прилагане на пробивно-взривни работи и извършване преработване на добитата суровина на място, както и обстоятелството, че с. Поляците е разположено благоприятно спрямо ИП и преобладаващия вятър, експлоатацията на ИП не предполага отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и създаване на шумов дискомфорт на хората.
11. Съгласно представената информация в преценката и направената прогноза и оценка на предполагаемото шумово въздействие върху околната среда показват, че инвестиционното намерение няма да оказва влияние върху най-близко разположените населени места. Шумовото въздействие при извършване на взривни работи ще е епизодично и под допустимите норми.
12. РЗИ –Варна преценява, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията ИП – съгласно становище №ДОЗ-06848/21.10.2016 г.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира на площ от 234, 941 дка. Площта на запасите, които се предвиждат да бъдат иззети от бъдещата кариерна дейност за открит добив на варовици за строителството в находището е 119,914 дка. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
2. При реализация на ИП ще се засегнат природни ресурси; качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района ще се променят.
3. Съгласно становище на БДЧР-Варна, теренът, предвиден за реализация на ИП не попада (към момента на издаване на писмото) в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. - ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.). На територията на находището няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и техни санитарно-охранителни зони. В обхвата на концесионната площ няма кладенци за собствени потребности на населението, не се засягат СОЗ и общо ползване на води. При проучване на находището, до преминалите дълбочини, не са установени подземни води.
4. Съгласно становище на БДЧР-Варна:
 - 4.1. По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Територията, на която ще се реализира ИП попада в обхвата на:

 - повърхностно водно тяло с код BG2KA500R010 "р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия", определено в умерено състояние и поставена цел постигане на добро състояние;
 - повърхностно водно тяло с код BG2IU400L011 "яз. Ясна поляна", определено в много добро състояние и поставена цел поддържане на добър потенциал;
 - подземно водно тяло с код BG2G0000OK2O33 "Карстови води и K2t-st-cp.m +JT Котелски карстов басейн", определено в добро количествено и добро химично състояние с поставена цел запазване на добро състояние;

- подземно водно тяло с код BG2G000K1hb038, "Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив - апт Конево", определено в добро количествено и лошо химично състояние с поставена цел непревишаване на праговите стойности за: NO₃=38.425 мг/л; NH₄= 0,4189 мг/л;

- зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП: Подземните водни тела BG2G00000K2033 и BG2G000K1HB038 са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с кодове BG2DGW00000K2033 и BG2DGW000K1HB038;

- площта попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ няма заложени мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение.

4.2. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Площта не граничи с водни обекти - публична държавна собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на Закона за водите. В близост се намира воден обект - дере;
- Инвеститорът предвижда за оросяване на вътрешно кариерните пътища водата да се осигурява чрез водоноски;
- За питейни нужди възложителя предвижда минерална питейна вода;
- По отношение на битово-фекалните отпадъчни води, инвеститорът е предвидил за работещите на кариерата да осигури химическа тоалетна;
- Производствени отпадъчни води няма да се формират, тъй като процесът на добив е чрез сух способ.

4.3. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
 - да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
5. Съгласно ИП на територията на находището няма да се формират битови и производствени води, не се налага пречистване на отпадъчните води и третиране на утайки, не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
 6. В представената от възложителя документация към преценката за действието на ударната въздушна вълна на зарядите, които ще се генерират при взривните работи, показва, че охраняваната за взривни работи зона ще е около 500м и гарантира безопасност за населението и сградите в село Поляците, община Дългопол.
 7. Транспортната схема за движение на техниката преминава извън населените места. Направени са разчети за броя на курсовете на товарни автомобили, извозващи строителните материали.
 8. В контура на запасите на находището няма паметници или обекти с архитектурно, историческо и археологическо значение.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП се намира извън границите на горечитираните: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" - отстои на около 6 км и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина" - отстои на около 7 км.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близко разположената е: ПЗ „Тулумова пещера“ на 6,6 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона язовир „Донево“, е на около 10 км км от територията, предмет на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина".
5. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина".
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.
8. Не се очаква реализацията на ИП да наруши целостта и кохерентността на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина", както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видове предмет на опазване в ЗЗ.
9. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със отрицателен ефект върху местообитанията и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина", спрямо одобрените до момента ППП и ИП.
10. Реализацията на ИП не е свързана с генерирането на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и BG0002044 "Камчийска планина" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 "Екокоридор Камчия-Емине" и BG0000133 "Камчийска-Еменска планина".

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на ИП ще бъде ограничен, в границите на концесионната площ.
2. По време на експлоатацията на ИП не се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух, водите и почвата, влошаване на състоянието на флората и фауната в района и създаване на наднормени нива на шум и шумов дискомфорт на хората в най-близко разположените населени места.
3. Очакваното въздействие е допустимо, пряко, с локален характер, с обхват в границите на ИП и непосредствено до тях, дълготрайно (до края на срока на действие на концесионния договор), временно (при извършване на откритни и добивни работи и транспортиране на добитата суровина), без отрицателен кумулативен ефект.
4. Въздействието върху минералното разнообразие и земните недра е необратимо; по отношение на ландшафта и почвите – обратимо, след изпълнение на рекултивационните мероприятия.
5. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Дългопол с вх. №26-00-417/26.08.2016 г., кмета на село Поляците, община Дългопол с вх. №139/26.08.2016 г., а засегнатото население с обява на информационното табло в село Поляците, община Дългопол от 26.08.2016 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 от същата наредба в община Дългопол с вх. №26-00-461/03.10.2016 г., село Поляците, община Дългопол с вх. № 156/03.10.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на: община Дългопол, село Поляците, община Дългопол.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обява на информационното табло от 03.10.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от община Дългопол е изразено становище за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП в изх. №26-00-461/1/24.10.2016 г.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Преди започване експлоатацията на кариерата

1. Границите на разглежданото ИП да се обозначат с трайни знаци.
2. Транспортната схема за извозване на добития материал да се съгласува с кметовете на засегнатите община и кметство.
3. Транспортната схема да се представи в РИОСВ Варна в срок до един месец след съгласуването ѝ.

По време на експлоатацията на кариерата:

4. Най-късно до три дни да се извърши писмено уведомяване на РИОСВ-Варна, за започване на експлоатацията на ИП.
5. Хумусният пласт да се отнеме и съхранява отделно на специални депа/площадки с цел използване за рекултивация.
6. Управлението на минните отпадъци да се извърши в съответствие с утвърдения от компетентния орган План за управление на минните отпадъци.
7. Да се изпълняват всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране и транспорт на твърди прахообразни материали, вкл. извършване оросяване на вътрешните кариерни пътища и площадки в сухо време, съобразно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ, бр. 64/.

8. Експлоатацията на ИП да се осъществява по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
9. На организираните източници на емисии, вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработят и утвърдят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
10. Да се извършват собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества в съответствие на чл. 31 от същата наредба.

Условия, произтичащи от Закона за водите:

11. Да не се допуска осъществяване на добив на дълбочина под нивото на подземните води в района, с цел недопускане влошаване на количественото състояние на подземните водни тела и зоните за защита на питейните води, съгласно чл. 119а. ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
12. Съгласно чл. 118а от ЗВ се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
13. Да се предвидят мерки за безпрепятствено оттичане и поливане на дъждовните води и да не се допуска замърсяването им с нефтопродукти от обслужващата техника.
14. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП, да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води.
15. При експлоатация на ИП да се сключи договор с оторизирана фирма за обслужване на химическите тоалетни.
16. Необходимо да се спазват забраните и ограниченията на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 15. 11. 2016...

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

