



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 125/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на Регионална здравна инспекция - Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване на овощни насаждения“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „Николайчо Маринов“ със седалище и адрес на управление: с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Стара планина“ № 3 А

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води засаждане на овощни насаждения (сливи) и изграждане на система за капково напояване на обща площ от 53004 кв.м. Водоизточника ще бъде изграден в ПИ № 23769.12.33. Площта за засаждане на овощни дръвчета и напояване ще засяга ПИ с №№ 23769.12.33, 23769.12.17 и 23769.12.18 находящи се в землището на с. Дропла, общ. Балчик.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.



Най-близко разположена е 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добриджа", с код BG 0000130, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“ и 2 „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване на овощни насаждения на обща площ от 53004 кв.м Водоизточника ще бъде изграден в ПИ № 23769.12.33 в землището на с. Дропла, общ. Балчик. Площта за напояване ще засяга ПИ с №№ 23769.12.33, 23769.12.17 и 23769.12.18 находящи се в землището на с. Дропла, общ. Балчик.

Географски координати (мястото на площадката за изграждане на сондажа):
N 43°35'9.248" E 28°04'19.435"

За изграждането на сондажа ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи.

Инфраструктурата на обекта и местоположението на площадката за изграждане на сондажния (тръбния) кладенец позволяват достъпът на едрогабаритна техника, спускане на помпи и други дейности, свързани с изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение.

Строително – монтажните работи за изграждане на капковата система се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбните мрежи и поливните крила; помпено – филтрови възли по батериите; обратно засипване на изкопите.

За засаждане на трайните насаждения (сливи) ще се извършат изкопни работи на дълбочина до 70 см и диаметър до 80 см , а при маломерни градини се извършва с размери 100x100 см ширина и 80 см дълбочина. Нормата на засаждане на овошките е 50 бр./декар. Дълбочина на сондажа до 150 м. Водното количество от сондажния кладенец - ТК „Н.Маринов - Дропла“ ще е необходимо за капково напояване на 33 004 м² овощна градина с общ брой на преближително 1700 бр. овошки.

За определяне на водното количество необходимо за напояване са ползвани "Брутни поливни и напоителни норми за основните напоявани в България култури при средно суха година - гравитачно напояване и дъждуване за 2007". С начин на напояване – капково, приема се напоителна норма за района на с. Дропла =360 куб м/дка. Годишен обем : 33,0 дка x 360 куб м/дка = 12 000 куб м/годишно.

Средноденоношен (365 дн) –32,8 м³/д – 0,40 л /с;

Надморската височина на предвидения за изграждане водоизточник ТК „Н.Маринов - Дропла“ в ПИ № 23769.12.33 в землището на с. Дропла, обл. Добрич е 231,0м.

Технически възможния дебит се изчислява при приети средни изходни данни за района:

- Дълбочина на кладенеца – 120,0м;
- Водопроводимост приемаме $T = 120,0 \text{ м}^2/\text{д}$;
- Коефициент на нивоподаване $a = 10^3$;
- Коефициент на филтрация $K_f = 2,0 \text{ м/д}$;
- Радиус на сондажа $r = 0,080 \text{ м}$;
- Дължина на филтъра = 60,0 м;
- Мощност на водоносния хоризонт – 60м;

- Пласт неограничен;
- Водоносният хоризонт е ненапорен;
- Експлоатационно време – 3650 д.

В радиус около 1,0 км от ТК „Н. Маринов - Дрошля“ няма водоизточници с разрешително за водовземане от подземни води от същото водно тяло.

Системата за капково напояване. Етапи на изграждане:

Обектът е средно голям като строително – монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбните мрежи и поливните крила; помпено – филтрови възли по батериите; обратно засипване на изкопите.

Редът на изпълненията на СМР е както следва:

1. Изкопни работи по трасетата се изпълняват механизирани. Дълбочина на изкопа 0,7 – 1,0 м. Ширина на изкопа 0,2 – 0,5 м. Изкопните земни се депонират от едната страна на изкопа.
2. Доставените до обекта тръби за тръбопроводи – РЕ тръби с диаметър от ф 63 и ф 50 са на рула по 100 м, се полагат в траншеята на изкопа. Отбелязват се водовземните отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред насаждения. Пробиват се отворите. В тях се се монтират водовземните фитинги, като от тях се извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф 20 мм /т.н. „мустаци“/, а на другия край посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф 20 мм.
3. Поливните крила ф 20 се доставят на ролки с дължина по 300 м. Чрез РЕ връзки се свързва със същинския тръбопровод. В края на всяко крило се извършва затапване със специална фасонна част.

След полагане на магистралните и разпределителните тръбопроводи, след приключване на хидравличните изпитания, изкопните земни маси се връщат обратно в изкопа като хумусния слой се разстила над изкопа.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-99/2/ 30.08.2016г.):

2.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло – неанализиран участък.

- подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-североизточна и средна Добруджа“ с код BG2G000000N044, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати. За него е поставена цел предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя нитрати.

За на за защита на водите, съгласно чл. 119 а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:

Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW0000N044;

ПИ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: нитратно уязвима зона съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Заложените мерки, отнасящи се за ИП са: прилагане на добри земеделски практики, контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита и контрол на водовземането.

2.2. По отношение на изискванията на Закона за водите:

- поземлен имот попада в пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници Тх-15 учредена със Заповеди № РД-662/22.08.2012 г. на МОСВ, и Вн-35х учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г.;

- имотът не граничи с водни обекти;

- Подземно водно тяло BG2G000000N044 има разполагаеми ресурси 2689 л/с, от които 2457.43 л/с са свободни.

Конкретното ИП може да се реализира при спазване на:

- Ограниченията и забраните за извършване на дейности регламентирани в Наредба № 3/ 2000 г. за СОЗ.

- Изграждането на тръбния кладенец и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от Закона за водите.

- Да се спазват изискванията на *Наредба № 2/ 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие, че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

3. По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия. По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ПИ до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. :

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажа се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;
- за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:
- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството;
- връщане на хумуса след приключване на строителния период;
- почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци терени;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на *експлоатацията*:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и система за капково напояване в поземлени имоти с ПИ с №№ 23769.12.33, 23769.12.17 и 23769.12.18 находящи се в землището на с. Дропла, общ. Балчик. с обща площ от 53 004 дка;

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ.

4. Със становище изх. № РД№ 3422/ 25.10.2016 г. РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия: недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми, в случай, че ИП попада в санитарно охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, следва да бъдат спазвани забраните и ограниченията, съгласно Наредба № 3 за условията и

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/ 2000 г.).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.)*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добриджа", с код BG 0000130, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони. Същата отстои от ЗЗ BG0000130 "Крайморска Добриджа" на около 4000 м по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Бежаново“, отстои на около 30 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 65 км, а най-близката влажна зона – Шабленско езеро, е на около 20 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 "Крайморска Добриджа".
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия, а с изграждането на сондажите и системите за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.
2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.
3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.
4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- община Балчик, с вх. регистр. индекс № 30-548-5/ 22.08.2016 г.;
- засегнатото население с обява чрез община Балчик на 22.08.2016 г.
- кметство с. Дропла, общ. Балчик с вх. регистр. индекс 68/ 22.08.2016 г.;
- засегнатото население с обява чрез кметство с. Дропла, общ. Балчик с вх. регистр. индекс № 69/ 22.08.2016 г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу ИП.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Балчик и кметство с. Дропла, общ. Балчик.

С писмо: вх. 92-00-5059/8/ 14.10.2016 г. кметът на общ. Балчик е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* е поставена на обществено достъпно място в сградата на община Балчик и на интернет страницата на общината и в законоустановения срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива. Към писмото са входираны протоколи от 19.09.2016 г. за извършено обективно обявяване в община Балчик и кметство с. Дропла, общ. Балчик.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 16. 11. 2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

