



РЕШЕНИЕ № ВА - 131. /ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец, водоем и система за капково напояване, за нуждите на овощни насаждения“ в ПИ № 66250.12.85 (стар идентификатор 66250.12.41; 66250.12.42; номер по предходен план 012014), с площ 100.002 дка, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, в землището на с. Сенокос, общ. Балчик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Агропакт“ ООД, ЕИК 124698778

Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, общ. Добрич, ул. „България“ № 1, ет. 6, офис 613

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец, водоем и система за капково напояване, за нуждите на овощни насаждения, в ПИ № 66250.12.85 (стар идентификатор 66250.12.41; 66250.12.42; номер по предходен план 012014), с площ 100.002 дка, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, в землището на с. Сенокос, общ. Балчик.

Предвижданата дълбочина на сондажа е 220±20 м.

Инвестиционното предложение ще премине през няколко основни етапа:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение;

II етап – опитно-филтрационни изследвания;

III етап – водовземане.

Конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид:

1. Експлоатационна колона: от PVC с диаметър 160 мм в интервал 0-220,0 м;
2. Водоприемна част (филтри): от PVC колона перфорирана с диаметър 160 мм, и чакълеста засипка в интервал 150,0-220,0 м.



Предвижда се, че появата на ВН и установяването му да бъде на дълбочина около 150 м. Точното място на филтъра ще бъде определено след прокарване на тръбния кладенец и определяне границите на водоносния хоризонт.

Черпената вода ще се подава към тръбите на поливната система без да има досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането ѝ с химикали или друга обработка.

Технология на изграждане на тръбния кладенец

Технология на сондиране

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура 1 БА-15 и ще бъде ядково. Ще се използват длетата с диаметър 190 мм и 295 мм. Сондажният инструмент включва: длетата 190 мм и 295 мм, щанги 5 3/4" сондажен лост 2 7/8", 190 мм и 295 мм.

Режим на сондиране: товар на забоя 2-3 t, обороти на ротора 20 об/мин, промивна течност - бентонитов разтвор с отн. тегло 1,04-1,05 гр/см³, вискозитет 50-70s, филтрация 6 см³/30 min.

Спускане на обсадни колони.

Тръбите ще се спускат на резба.

Описание на избраната система за капково напояване

Основните процеси за реализация на обекта включва следното:

- предпроектни проучвания и проектиране;
- подготовка на терена-почистване, нивелация и др;
- доставка, строителство и монтаж

Строително-монтажните работи свързани с изграждането на системата за капково напояване се свеждат до изкопни работи по трасетата и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и шифтите и обратното засипване на изкопите.

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. За целта в тръбите ще се инсталират специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределение на водата по линията. Системата за капково напояване ще съдържа няколко основни компонента:

- водоизточник - сондажен тръбен кладенец;
- помпа (електрическа, бензинова, дизелова);
- филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни).
- торосмесителен възел - при капковото напояване корените на дърветата използват обем почва и торенето с поливната вода е от първостепенно значение.
- водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите ще са полиетиленови с различен диаметър и ще пренасят вода от водоизточника до капковите маркучи. Ще се разположат се на повърхността или ще са закопани в почвата.

По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на разпределителните тръбопроводи, хумусът ще се разстеле отново над изкопите.

В конкретния случай системата представлява мрежа от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите ще са инсталирани капкоотделители с помощта, на които ще се редуцира налягането и така ще се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.

При избраната система за капково напояване ще се икономисва вода - водата ще се подава на порции точно до корена на растението. Това осигурява необходимостта на едно растение да получи определено количество вода на ден, но при бавен процес на напояване.

ИП изисква непрекъснат достъп до вода и е от ключово значение за осигуряване на вода за системата за капково напояване. Независимо от начина на осигуряване на питейна вода обаче е възможно в определен момент да настъпи недостиг на вода. Причини за това могат да бъдат

авария, текущ ремонт и други. Използването на резервоари за вода е подходящо решение за подобни ситуации за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.

Резервоарите за вода са подходящо решение и за изравняване на разликата между водния.

Конструктивни особености

Резервоарите за вода представляват цилиндрични затворени съдове, оборудвани с щупери и люкове. Съществува голямо разнообразие от различни видове резервоари за питейна вода. Те могат да бъдат класифицирани в зависимост от изпълнението, ориентацията в пространството и начин на монтаж. В зависимост от изпълнението обикновено се подразделят на едностенни и двустенни резервоари.

Използвани материали

Материалите, от които се произвеждат резервоарите, включват както метали, така и полимерни или композитни материали. В последно време популярността на металните резервоари постепенно намалява, а сред посочваните причини за това са както опасността от корозия, така и по-голямото тегло и трудностите по пренасянето.

Монтаж

При монтаж на резервоарите е добре да се спазват някои условия като монтирането им над нивото на подземните води. Типът и местоположението на резервоара обикновено се определят в зависимост от неговото предназначение, експлоатационния режим на водоснабдителната система, категорията на обезпеченост на водоподаването, качеството на водата, като е необходимо да се отчетат и топографските условия, хидравличните характеристики на водопроводната система и технологичните изисквания.

Добре е резервоарът да се разположи в непосредствена близост до водоснабдявания обект за осигуряване на по-голяма безопасност, защита от аварии и намаляване на загубите на налягане. При избора на място е добре да се отчете и видът на почвата за засипване, покривните покрития и озеленяването с оглед поддържане на територията около резервоара. Необходимо е да се предотврати навлизането на външни води и/или на други замърсители през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите.

За предотвратяване загряването или охлаждането на водата се предвижда топлоизолация, чиито технически характеристики се съобразяват с местните климатични условия, експлоатационните изисквания и намаляването на кондензацията във водните камери.

Резервоари, в които съхраняваната вода е предназначена преди всичко за обезпечаване на водоснабдяването при аварийни ситуации, обикновено се поставят на височина, при която водата от резервоара постъпва във водоснабдителната мрежа при спад в напора в мрежата. Необходимо е резервоарите да бъдат оборудвани с устройство за обмен на вода и преливни устройства в случай на повреда на обратния клапан.

Пълненето на резервоара обикновено е посредством помпа, като при добиване на вода от кладенец или сондаж например процесът може да бъде автоматизиран.

Почистване и дезинфекция

При проектирането на резервоарите се определя начинът на тяхното промиване и дезинфекция при спазване изискванията на БДС EN 1508. Резервоарите се промиват с чиста питейна вода, като използването на химични почистващи средства се ограничава максимално и се съобразява с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

За дезинфекция на резервоарите се използват дезинфектанти и неутрализиращи реагенти. За контактно време се приема не по-малко от едно денонощие.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр.*

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 "Крайморска Добруджа" е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (изх. № 05-09-54/4/05.08.2014 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3606/15.11.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т. 2, буква „г“- дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение- сондажен кладенец, водоем и система за капково напояване, за нуждите на овощни насаждения, в ПИ № 66250.12.85 (стар идентификатор 66250.12.41; 66250.12.42; номер по предходен план 012014), с площ 100.002 дка, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, в землището на с. Сенокос, общ. Балчик. Предвижданата дълбочина на сондажа е 220±20 м.
2. Новият водоизточник ще бъде с географски координати - N- 43032'15,129"; E. 280 01'9,459".
3. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж, водоем и система за капково напояване за нуждите на овощни насаждения. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания;
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

9. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на сондажа, водоем и система за капково напояване за нуждите на овощни насаждения в засегнатия имот.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Сенокос, общ. Балчик. Добитата вода ще се използва за система за капково напояване за нуждите на овощни насаждения, която ще бъде монтирана върху обща площ от 100.002 дка.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа, водоем и система за капково напояване за нуждите на овощни насаждения засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:
 - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Подземното водно тяло с код BG2G000000N044, „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“, което е определено в добро количествено и лошо химическо състояние по съдържание на нитрати;
 - В програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ са заложили мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:
 1. Прилагане на добри земеделски практики;
 2. Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита;
 3. Контрол на водовземането.

Конкретното ИП е допустимо спрямо заложените в ПУРБ мерки и цели за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела.

6.2 По отношение на Закона за водите:

- Подземен имот № 66250.12.85 засяга санитарно-охранителни пояси II и III на минерален водоизточник: „Тх-15“, учредена съгласно Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012 г. и II пояс на „Вн-35х“, находище № 100 от Приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите – район Североизточна България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвиденото ограничение (в т. 3.1 и т. 4.2 от Заповедта) за изграждане на водовземни съоръжения в подземния воден обект, не се отнасят за конкретното ИП, тъй като сондажния кладенец ще черпи вода от друг водоносен хоризонт.

6.3. По отношение на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шест от ЗООС:

- В района на имота има два водоизточника – ТК „Еко агро-Преспа“, с. Преспа на 770 м и ТК „Димов 2002 – Сенокос“, с. Сенокос на 1700 м, черпещи подземни води от същия водоносен хоризонт.

6.4. По отношение на информация за свободните водни ресурси или опасност от замърсяване на водите:

- Подземно водно тяло BG2G000000N044, „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“, има разполагаеми ресурси 4414 л/с, от които 3862.24 л/с са свободни.

6.5. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при следните условия:

- да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирано в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ;

- на основание чл. 44 от Закона за водите, изграждане на водовземни съоръжения и водовземане от тях се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения;

- с цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от селскостопански дейности е необходимо спазване изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11 март 2008 г.);

- водите, които ще се използват за напояване, трябва да отговарят на изискванията на Приложение 2 от Наредба № 18/22.03.2009 г. за качество на водите, предназначени за напояване на земеделски култури;

- при реализиране на дейностите, следва да се прилагат най-добри практики за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горедитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000130 “Крайморска Добруджа” на около 8200 м по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Блатно кокиче“, отстои на около 18 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 57 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 18 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000130 “Крайморска Добруджа”.
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Балчик с вх. №63-3117-2/09.10.2016 г., кмета на село Сенокос, община Балчик с вх. № 128/09.10.2016 г., а засегнатото население с обява поставена в кметството на община Балчик и кметството на с. Сенокос, общ. Балчик.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Балчик с вх. №63-3117-1/14.10.2016 г., село Сенокос, община Балчик с вх. № 126/14.10.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Балчик и кмета на село Сенокос, община Балчик.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на община Балчик и кметството на с. Сенокос, общ. Балчик от 14.10.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Във връзка с изискванията на чл. 69 от АПК в нормативният срок за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Балчик с изх. №63-3117-1#1/02.11.2016 г. и съгласно писмо на кмета на с. Сенокос, общ. Балчик с изх. № 140/21.11.2016 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
2. На основание чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;
3. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни вещества и замърсители в подземните тела, във връзка с чл. 118а от Закона за водите;
4. Необходимо е спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на *Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23. 11. 2016

С уважение,

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

