



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 134 / ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Засаждане на трайни насаждения от круши, монтиране на капкова система и противогоградни мрежи“ в землището на с. Венчан, общ. Провадия, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕКОФАРМ ВЕНЧАН“ ООД, ЕИК 103848461,
със седалище и адрес на управление: село Венчан, община Провадия, обл. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото се предвижда реализация на ИП за „Засаждане на трайни насаждения от круши, монтиране на капкова система за напояване на насажденията и противогоградни мрежи“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 015010 (нива с площ 6.984 дка), 013002 (нива с площ 3.127 дка), 013003 (нива с площ 2.469 дка), 013001 (нива с площ 1.288 дка) и в част от 015027 (овощна градина с площ 80.717 дка), в землището на с. Венчан, общ. Провадия.

Технологията за напояване (капкова система) в настоящото ИП:

- е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане;
- позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията;
- дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове;
- спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура - пътища граничещи с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същата.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води и електроснабдяване на ИП.

Предвижда се поставяне на химически тоалетни под наем, които ще се поддържат от дружеството доставчик, съгласно сключен договор. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* - ЗЗ ВГ0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. с изм. и доп със Заповед № РД-73/28.01.2013г. на *Министъра на околната среда и водите* и в ЗЗ ВГ0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от същия закон, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „В“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се в землището на с. Венчан, общ. Провадия реализация на ИП предвиждащо:

А/ в ИП 015010, с площ 6.984 дка; 013002, с площ 3.127 дка; 013003, с площ 2.469 дка; 013001, с площ от 1.288 дка и в част от 015027 на площ от 3.0 дка засаждане на крушова градина, като броят на насажденията варира между 150 и 160 на дка (бр. се определя от сорта на насажденията), т.е. около 4200 бр. насаждения;

Б/ монтиране на противоградни мрежи представляваща мрежи (меко платно изработено от PVC нишки) против градушка, птици, засенчващи мрежи и други. За тяхното монтиране ще бъде изградена конструкция от метален прокат на всеки ред, върху която се опъва мрежата;

В/ изграждане на подпорна конструкция (от железобетонни колове, които се поставят през 8 дървета или през 12.00м на височина 0.70м, 1.70м и 2.50м, опъват се три реда поцинкована тел с диаметър 4.0 мм; теловете се закрепват към железобетонните колове със скоби за тел) за насажденията, която осигурява стабилност на дърветата и дава възможност за привързване на клони при формиране на короните на растенията;

Г/ системата за капково напояване се състои от: помпа, командни възли, разпределителни тръбопроводи и поливни тръбопроводи (маркучи) с вградени капкообразуватели. В зависимост от стадия на развиване на овошката височината на прихващане на маркучите е различна.

Поливния процес обхваща периода на вегетацията на насажденията от круши – мес. май (второто десетдневие) и септември. При екстремни засушавания през тези два периода,

напояването може да започне по-рано или да се удължи в края на вегетацията по преценка на агронома на насажденията.

При капковото напояване загубите на вода са минимални и същата се доставя непосредствено до насажденията в необходимото количество и в подходящото време.

Инвестиционното предложение е ново и представлява самостоятелен и независим контур на вече съществуваща система за напояване на ябълковата градина, като общото между тях е само шахтовия кладенец.

Цялата поливната площ е разпределена на поливни участъци. Изчисляването и разпределението на поливните участъци е съобразено с наличните водни ресурси.

В част контрол и филтриране са заложили компоненти, чиито използване ще доведе до висока ефективност на контрола на системата, както и прецизност на поливните операции. Пречистването на водата ще се извършва от хоризонтален пясъчен филтър 3" /груб филтър/ и фин филтър - 120 mesh. Работното налягане ще се контролира от входно-изходни манометри, както и от регулатори за налягане на всеки отделен поливен кръг.

По време на поливането, чрез напоителната система могат да се внесат разтворими субстанции за торене. За целта ще бъде включена и торомесителна система-инжекторен тип.

Вода за напояване ще се използва от съществуващо водовземно съоръжение - шахтов кладенец, в имот № 015027, собственост на дружеството, за който има издадено Разрешително за водовземане № 2152 00341/27.10.2015г. от БДЧР-Варна.

Предимствата на избраната технология за напояване (капкова):

- осигурява равномерно напояване на насажденията, с нисък разход на вода;
- подаване на филтрирана вода, торове и лекарства върху или в почвата;
- поддържа се постоянно високо ниво на влага, което влияе благоприятно на растенията;
- директните загуби от изпарения на вода са минимални и няма намокряне на листната маса;
- значителни икономии на вода и опазване на самите култури от заболявания;
- ще доведе до увеличаване на добивите както и повишаване на количеството и качеството на произвежданата продукция.

2. Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на цитираните по-горе имоти. Монтирането на системата за капково напояване ще се извърши в рамките на определената за това площ. Не се предвижда ползването на допълнителни площи.

3. По време на строителството на селскостопанската постройка природни ресурси няма да се използват. Всички материали необходими за изграждането ще се доставят в готов вид и на място ще се сглобяват; по време на експлоатацията ще се използва природен ресурс подземна вода от съществуващо водовземно съоръжение, в имот № 015027, землище с. Венчан с издадено от БДЧР-Варна, Разрешително № 2152 0341/27.10.2015г. за водовземане от подземни води.

Процеса на капковото напояване ще е на обща използвана площ 94.585 дка, вкл. съществуващата ябълкова и новата крушова градини. Целият терен е разделен на самостоятелни поливни участъци, които ще се поливат по предварително зададена последователност, в зависимост от влажността на почвата и климатичните условия. Необходимото количество вода е между 130 - 140 куб.м/дка за целия поливен период. Общото необходимо количество вода за цялата поливна площ, ще е около 12000 - 12600 куб.м.

Новият самостоятелен поливен контур е предвиден за напояване на крушова градина с приблизителна поливна площ около 26 дка. Броя на растенията в един дка е 160 бр. Средната необходима поливна норма на една овощка е приблизително 3-4 л/ч., а за цялата поливна площ 16.6 куб. м/час. Предвижда се, за целия поливен период, необходимото общо количество вода, за новата овощна градина да не надвишава 3000 -3800 куб.м.

4. До момента на настоящата процедура в с. Венчан и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: гараж, бензиностанция и заведение за хранене, винарска изба, тръбен кладенец, гробищен парк в землището на с. Венчан, селскостопанска постройка, конструкция за засаждане и засаждане на десертен лозов масив, монтиране на капкова система и ограда, монтиране на система за капково напояване на лозов масив, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

5. По време на строителството се очаква образуване на смесени битови отпадъци, вкл. изкопани земни маси, а по време на експлоатацията – растителни отпадъци.

Предвижда се:

- смесените битови отпадъци да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- растителните отпадъци да се съхраняват разделно, с цел предаването им за компостиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ПИ до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

6. При спазване и изпълнение на плана за безопасност и здраве (по време на строителството) и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на настоящото ИП предвижда „Засаждане на трайни насаждения от круши, монтиране на капкова система с цел напояване на насажденията и монтиране на противоградни мрежи“ в поземлени имоти (ПИ) 015010, 013002, 013003, 013001 и в част от 015027, в землището на с. Венчан, общ. Провадия; в съседство на територията няма обекти подлежащи на защита; разположени са частни земи извън регулация.

Територията на обектите е съобразена с природният и ресурсов потенциал на общината. Мястото избрано от гледна точка на геоложката среда.

2. Съгласно представената от възложителя информация ИП е и във връзка с кандидатстване по мярка 4.1. – „Инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони“.

3. Територията на която се предвижда реализация на настоящото ИП, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически; не се предполага въздействие върху чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и др.

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-129/2/08.11.2016г.:

По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на следните водни тела:

А/ Повърхностно водно тяло „река Провадийска - от с. Невпа до преди гр. Провадия“ с код BG2PR500R006, определено в добър екологичен потенциал, с поставена цел „Поддържане на добър потенциал“;

Б/ Подземно водно тяло „Порови води в кватернер в терасата на река Провадийска“ с код BG2G000000Q003, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел „Непревишаване на праговите стойности за нитрати и желязо“.

В/ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000Q003.

- Подземното водно тяло попада в зони за защита на водите, определени по чл. 119а от ЗВ: нитратно уязвима зона (Южна зона), съгласно Заповед № РД-146/25.02.2016г. на *Министъра на ОСВ* и чувствителна зона.

За конкретните водни тела в ПУРБ са предвидени следните мярки:

- «Прилагане на добри земеделски практики»;
- «Контрол на водовземането»;
- «Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита».

По отношение изискванията на Закона за водите:

- Имотите по ИП засягат санитарно-охранителен пояс III на СОЗ на минерален водоизточник «Вн-35 Кранево», учредена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г.;

- Имот с № 015027 в землището на с. Венчан граничи с воден обект – река Провадийска от която произтичат съответните забрани и ограничения, *съгласно Закона за водите*;

- По отношение на осигуряване на необходимото водно количество за напояване на крушовите насаждения, възложителят предвижда водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение на „ЕКОФАРМ ВЕНЧАН“ ООД.

БДЧР - Варна, е издала Разрешително № 2152 0341/27.10.2015г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение на „ЕКОФАРМ ВЕНЧАН“ ООД, което е за 72 дка овощна градина с конкретен обект на водоснабдяване – ПИ 015027, местност „Помпена Златина“, землище на с. Венчан, общ. Провадия.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становището на БДЧР-Варна, е че дейностите, предвидени в ИП са **допустими спрямо ПУРБ**.

Реализирането на ИП няма да **окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми**, при спазване на условията по *Закона за водите* заложиени в настоящото решение.

4. Със становището си РЗИ-Варна, с изх. № Д „ОЗ“ – 07295/09.11.2016г. преценява, че при реализация на ИП **не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района**.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, **попада** в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* - 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и заповед за изменение.

Извършването на проверка за допустимост за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е неприложимо, поради липса на заповед за обявяване.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони, поради следните **МОТИВИ**:

1. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е ЗМ „Голямата канара“, която отстои на около 3.7 км югозападно от имота.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 км, а най-близката влажна зона – река „Провадийска“, е на разстояние около 0.150 км от територията, предмет на ИП.

3. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

4. Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и до значителни техни трансформации, предвид факта, че ИП не е свързано с промяна в предназначението на територията и начина на трайно ползване на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за хранене, почивка и укритие на видовете животни, предмет на опазване в зоните.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона и дейностите свързани с реализацията му, няма да представляват пречка за видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Предвид характера на ИП – не е свързано с постоянно присъствие на хора и техника на терен, не се очаква реализацията му да доведе до продължително и значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

7. От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ИП, а с монтирането на системата за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност в кореновата система на насажденията, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция, получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение добиви за всяка стопанска година, дълготрайно експлоатиране на насажденията и системата, и ефективно управление на поливния режим.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на условията цитирани в настоящото решение по Закона за водите, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква наднормен шум. Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за съседните територии. Територията на предмет на ИП се намира извън строителните граници на село Венчан и ще се осъществява на определената за целта площ.

По отношение на почвите, ландшафта, е необратимо и възстановимо след ликвидирането му (около 50 год.).

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- Община Провадия, с вх. № РД-2600-1903/20.10.2016г. и Кметство с. Венчан, общ. Провадия, с вх. № 14/21.10.2016г.;

- засегнатото население с обява поставена на видни места в сградите на Община Провадия и в Кметство с. Венчан, общ. Провадия.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Провадия, с вх. № РД-2600-1710/19.09.2016г. и в Кметство с. Венчан с вх. № 14/12.09.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Провадия (за период от 29.09.2016г. до 13.10.2016г., вкл.) чрез поставено съобщение на информационното табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината, с адрес: ул. „Дунав“ № 39, гр. Провадия и публикуване на съобщение на интернет страницата на Общината, раздел „Обяви и съобщения“ (Протокол от 29.09.2016г.);

- в Кметството на с. Венчан, общ. Провадия;

- и от възложителя на адрес: с. Венчан, общ. Провадия и чрез Община Провадия и Кметство с. Венчан, общ. Провадия.

В законоустановения срок в Община Провадия (писмо с вх. № 26-00-5225/3/17.10.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните задължителни за изпълнение от възложителя условия по Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

3. На основание чл. 72 от ЗВ е необходимо Разрешително № 2152 0341/27.10.2015г. за водовземане от подземни води да бъде изменено с мотив – промяна обекта на водоснабдяване и параметри на разрешеното използване на водите.

4. Да се предвидят строги и конкретни мерки, гарантиращи безопасността на повърхностните водни обекти, съгласно разпоредбите на чл. 143, т. 1 от ЗВ, с който се забранява нарушаването на естественото състояние на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици.

5. Да се спазват забраните за извършване на дейности в крайбрежните заливаеми ивици, съгласно чл. 134 от ЗВ.

6. Да се спазват забраните на чл. 146, ал. 1 от ЗВ за разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения.

7. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл. 118а от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

2 а. 11. 2016

Дата:.....

ПЛАМЕН ТАЩЕВ
Директор на РИОСВ

