



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 5 / 07.12.2016 год. за поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 62, ал. 1 от *Административнопроцесуалния кодекс*, във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна, заявление с вх. № 92-00-4820/17/07.12.2016 г. от ЕТ „НИН – НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, гр. Добрич,

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в издадено Решение № ВА-139/ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, засаждане на масиви от маточина с площ от 249.258 дка и монтиране на система за капково напояване“ в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, с възложител ЕТ „НИН – НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, гр. Добрич, както следва:

Навсякъде в Решение № ВА-139/ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС текстовете:

- „масиви от маточина“ **да се чете** „масиви от етерично-маслени култури“;
- „система за капково напояване“ **да се чете** „система за напояване“.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

МОТИВИ за гореописаната поправка:

В РИОСВ-Варна има внесени писмо с вх. № 92-00-4820/12/15.11.2016г. и заявление с вх. № 92-00-4820/17/07.12.2016г., от ЕТ „НИН – НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, съгласно които е настъпила промяна в инвестиционните намерения на възложителя по отношение на вида на предвидените за засаждане етерични култури и системата за тяхното напояване.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ВА-139/ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Решението може да бъде обжалвано по реда на *Административнопроцесуалния кодекс* в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 07.12.2016.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ...139.../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, засаждане на масиви от маточина с площ от 249.258 дка и монтиране на система за капково напояване“ в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „НИН – НИКОЛАЙ ПАВЛОВ“, ЕИК 124074469,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, бл. 12, вх. „В“, ап. 13.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда:

- изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „НИН - Н. Павлов - Чернооково“ с дълбочина до 460м, за добив на подземни води, в поземлен имот (ПИ) № 044009, в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево;
- „засаждане и отглеждане на масиви от маточина с площ от 249.258 дка“ в ПИ 044003, 044004, 044005, 044009 и 044010, в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево;
- „монтиране на система за капково напояване на масивите от маточина“.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура - полски пътища, граничещи с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

За временно ползване на:

- ПИ 044010, нива с площ от 93.479 дка е представен Договор за аренда на земеделска земя - Акт № 17, том V, рег. № 3518 от 2016г. сключен между собствениците на имота (Калчо Николов и Марияна Николова, гр. София) и възложителя, за срок от 10 стопански години, като началото на първата стопанска година е 01.10.2016г.

- ПИ 044005, нива с площ от 26.289 дка е представен Договор за аренда на земеделска земя - Акт № 174, том VI, рег. № 5198 от 2016г. сключен между собственика на имота (Цветан Таслаков, гр. Варна) и възложителя, за срок от 10 стопански години, като началото на първата стопанска година е 01.10.2016г.

- ПИ 044004, нива с площ от 7.463 дка е представен Договор за аренда на земеделска земя - Акт № 176, том VI, рег. № 5200 от 2016г. сключен между собственика на имота (Красимира Таслакова, гр. Варна) и възложителя, за срок от 10 стопански години, като началото на първата стопанска година е 01.10.2016г.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но III, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“ и 2 „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С настоящото ИП се предвижда:

А/ Изграждане на водовземно съоръжение – ТК „НИН - Н. Павлов - Чернооково“ за около 30 дни, на площ около 150 кв.м, с дълбочина до 460м, за добив на подземни води в ПИ 044009, в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево.

Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL) са: В 43°41'36.1"; Е 28°13'54.6", с кота терен – 160м.

При детайлно хидрогеолошко проучване на геоложките дадености в района на ИП и необходимостта от по-големи количества водни ресурси, и направена прецизна оценка по съответната норма и техника на поливане е установено, че дълбочината на сондажния кладенец е до 460м и водовземането от такава дълбочина показват наличие на свободни водни ресурси от по-дълбокия водоносен хоризонт разпространен в района - Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 „Карстови води в Малм-валанжа“, което е определено в добро количествено и химично състояние на водата; с достатъчен запас и експлоатационен и разполагаем ресурс 6560 л/сек. от които 6547 л/сек. са свободни.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната проектна дълбочина до 460 съгласно извършените допълнителни хидрогеоложки проучвания, със сондажна апаратура. След изграждането на сондажа, използваната площ ще се рекултивира, а за водовземното съоръжение ще бъде изградена шахта, с размери около 3х3х2м.

Б/ „Засаждане и отглеждане на масиви от маточина с площ от 249.258 дка“, в ПИ 044003, 044004, 044005, 044009 и 044010, в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево;

В/ Монтиране на система от тръби за бавно и продължително напояване (капково), включваща:

- водоизточник - сондажен тръбен кладенец;
- помпа (електрическа, бензинова, дизелова);
- филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни и мрежести и хидроциклони). Правилната филтрация е едно от най-важните решения в системата за капково напояване.

Мрежестите филтри са с опростена конструкция, имат пластмасова или метална цедка, която задържа твърдите частици. Грубите се използват за филтриране на чакълеста или пясъчлива почва. Хидроциклонните са подходящи за вода от сондажни кладенци с много пясък. Функционирането им е на базата на центробежни сили и гравитация, които се образуват в конусовидно тяло. Пясъчните филтри се монтират на места където водоизточника е река, езеро или язовир.

- торосмесителен възел - при капковото напояване корените на растенията използват един и същи обем почва и торенето с поливната вода е от първостепенно значение. Поради ограничения обем, в който се внасят торовете (течни и водоразтворими), торовата норма може да се намали до 35% в сравнение с традиционните начини на наторяване.

- водопреносна система (тръби, фитинги и капкови маркучи) - поелитиленови тръби с различен диаметър, които осигуряват пренос на вода от водоизточника до капковите маркучи. Могат да бъдат на повърхността, а също така и закопани в почвата. Фитингите осигуряват свързка на отделните компоненти в едно общо цяло (адаптори, муфи, нипели, кранове, тапи и др.).

Продължителността на поливния период е сезонно 90 дни от третото десетдневие на м. юни до края на второто десетдневие на м. август.

Напояването на етеричните култури е съгласно нормите, определени от Изпълнителна агенция по хидромелиорации - „Добри земеделски практики за напояване на земеделски култури, 2007г.“, като необходимото водно количество на 249.258 дка е 60 000 куб.м/год.

Обектът ще се реализира на един етап, предвиждащо строителство на водоизточник, въвеждането му в експлоатация чрез оборудване с подходяща потопяема помпа, водочерпене и напояване на етеричните култури.

Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система на етеричните масиви, без да има досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането ѝ с химикали или друга обработка.

2. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали: баластра, пясък, дървен материал, вкл. и бетон, разтвори, тръби и др. които ще се доставят от фирмата изпълнител. По време на експлоатацията ще се използва природен ресурс - подземна вода и горива за помпените агрегати.

3. До момента на настоящата процедура в с. Чернооково и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: ветрогенератори, техническа инфраструктура - кабелни линии и оптична линия на ВЕП, фотоволтаични електроцентрали, подземни кабелни линии обслужващи ВЕП; сграда за съхранение на селскостопанска продукция и сграда за селскостопански машини и електроснабдяване; разработване и усвояване на находище, включващо четири участъка; засаждане на посеви от лавандула, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на строителството се очаква да се образуват изкопани земни маси.

Предвижда се:

- част от изкопаните земни маси да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и част изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ПИ до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

5. При спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки (по време на строителството и експлоатацията) и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на настоящото ИП е в:

- ПИ 044009 (образуван от имот № 044002), нива с площ от 93.479 дка, в местността „Бозлата“ землище с. Чернооково, общ. Генерал Тошево изграждане на ТК „НИН - Н. Павлов - Чернооково“ за добив на подземна вода;

- „Засаждане и отглеждане на масиви от маточина с площ от 249.258 дка“ в ПИ 044003, 044004, 044005, 044009 и 044010, в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево;

- „Монтиране на система от тръби за бавно и продължително напояване на масивите от маточина“. За целта в тръбите са инсталирани специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на водата по линията.

ПИ се намират извън населеното място, най-близката жилищна сграда е на повече от 2-3 км; в съседство няма училища, детски градини и други обекти (хотел, кино, училище и др.) подлежащи на здравна защита.

2. В района на бъдещия кладенец в радиус от 1.0 км, няма водоизточник с разрешително за водовземане, черпещ подземна вода от същото подземно водно тяло, с код BG2G000J3K1041, съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-168-8/4/25.11.2016г.

3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-168-8/4/25.11.2016г.:

А/ По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности, попадат в обхвата на:

- Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 «Карстово - порови води в Неоген - Сармат Североизточна и Средна Добруджа», което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий. За него е поставена цел „Постигане на добро състояние“;

- Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 „Карстови води в Малм-валанжа“, което е определено в добро количествено и химично състояние, с предвидена цел „Запазване на добро състояние“;

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

Подземните водни тяла са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N044 и BG2DGW000J3K1041;

Подземното водно тяло попада в зони за защита на водите, определени по чл. 119а от ЗВ: нитратно уязвима зона (Северна зона), съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона.

В ПУРБ има предвидена мерка, отнасящи се към инвестиционното намерение: «Прилагане на добри земеделски практики», «Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита» и «Контрол на водовземането».

Б/ По отношение на Закона за водите:

- ПИ попада в пояси II и III на минерални водоизточници: «Тх-15» учредена със Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012г. и «Вн-35х» учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост.

- За напояване се предвижда изграждане на собствен водоизточник на подземни води с дълбочина 460м, черпещ вода от Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 - „Карстови води в Малм-валанжа“;

- за питейно-битово водоснабдяване за работещите на обекта, ще се доставя минерална вода.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становището на БДЧР-Варна, е че дейностите предвидени в ИП са **допустими спрямо ПУРБ**.

Реализирането на ИП няма да окаже **значително въздействие върху водите и водните екосистеми**, при спазване на условията по *Закона за водите*, заложиени в настоящото решение.

5. Със становището си РЗИ-Добрич, с изх. № РД-3503/02.11.2016г. преценява, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията питирани в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ на около 2500м по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Бежаново“, отстои на около 14 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 27 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ПИ, а с изграждането ТК „НИН - Н. Павлов - Чернооково“ и на системата за капково напояване ще се осигури напояване на растенията (маточина), поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

Технологията за напояване в настоящото е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане и отглеждане.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на разгледаните от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

За ИП писмено са информирани:

- кметът на община Генерал Тошево, на 02.08.2016г. и Кметството на с. Чернооково, на 02.08.2016г.;

- засегнатото население с обява публикувана на интернет страница - сайт DIB (Dobrich Insurance Brokers), с адрес: WWW.DIB-BG.COM/CONTENT/3442/обяви (Протокол от 02.08.2016г.) и на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5 на 03.08.2016г..

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и Община Ген. Тошево писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Генерал Тошево, с вх. № ТР-09-04-10812/19.09.2016г. и в Кметството на с. Чернооково, общ. Ген. Тошево, с вх. № АО-02-19-410/19.09.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС:

- в сградата на Община Ген. Тошево (за период от 20.09.2016г. до 04.09.2016г.) чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5 (Протокол от 20.09.2016г.) и в Кметството на с. Чернооково, общ. Ген. Тошево;

- от възложителя, чрез публикуване на интернет страница - с адрес: WWW.DIB-BG.COM, на 19.09.2016г. (Протокол от 19.09.2016г.).

В законоустановения срок в Община Генерал Тошево (писмо с вх. № 92-00-4820/8/07.10.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-168-8/4/25.11.2016г.:

А/ да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

Б/ да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ;

В/ на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение. За целта е необходимо възложителят да подаде документи за издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от ЗВ.

Д/ да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл. 118а от ЗВ;

Е/ да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

2. Съгласно становище на РЗИ-Добрич:

- да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
- да се спазват забраните и ограниченията, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 05. 12. 2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ



