



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДОЗ-00814/02.02.2016г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (изх. № 6432/01.12.2015г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) - 1 «Агро ГТ» за добив на подземни води, с цел капково напояване на земеделски култури, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АГРО ГТ“ ЕООД, ЕИК 202541526,

със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра“ – Промислена зона.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда «изграждане на водовземно съоръжение – ТК-1 «Агро ГТ» в поземлен имот (ПИ) № 030025, с начин на трайно ползване „нива“, с площ 13.577 дка, в местността „Луковица“, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, за добив на подземни води с цел капково напояване на земеделски култури.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура, полски пътища граничещи с имота; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Предвижда се електрозахранването да се извърши от съществуващата електропреносна мрежа.

При експлоатацията на обекта няма да се генерират битово-фекални отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Тя не попада и в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, без заповед за обявяване.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-834, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се в ПИ 030025, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол изграждане на ТК-1 «Агро ГТ», за около 30-50 дни, с дълбочина 600±50м, за добив на подземни води, с цел капково напояване на земеделски култури - царевица и растения за добив на етерични масла и др.

2. ИП попада в района на следните подземни води тела:

А/ подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1HB050. Водното тяло се намира в добро количествено и лошо (нитрати) химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Постигане на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1HB050, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите (ЗВ);

Б/ подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G000J3K051. Водното тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000J3K051, определени в изпълнение на чл. 119а от ЗВ.

Водовземането ще се извърши от ПБТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G000J3K051, като географските координати на мястото на площадката на ТК-1 (в координатна система WGS_84) са: N 43°23'05.28"; E 27°28'53.22".

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната дълбочина 600±50м, със сондажна апаратура, като скалоразрушаващият инструмент е триролков длет с необходимите диаметри.

Водовземането ще се извършва с потопяема помпа с максимален дебит 32 л/сек., като общото необходимо водно количество за поливния период м. юни - август е 242 550 куб.м.

Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДДР не разполага с информация за свободни водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на ИП.

Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

3. По време на строителството ще се използват традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали – чакъл, пясък, подземна вода и др., а по време на експлоатацията – вода и ел. енергия.

4. До момента на настоящата процедура в с. Искър и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: къща за гости, къща за гости със спомагателни постройки и масивна ограда, ветрогенератори, водопровод, фотоволтаични електроцентрали, преустройство и ремонт на ловна хижа, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

5. По време на строителството се очаква да се образуват: строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси; експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъци.

Предвижда се:

- изкопаните земни маси да се съхраняват разделно с цел използването им за обратен насип;
- образуваните строителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно, с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране.

6. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, *при спазване на:*

- условието в становището на РЗИ-Варна (изх. № ДОЗ-00814/02.02.2016г.);
- условията и мерките в становището на БДДР-Плевен (изх. № 6432/01.12.2015г.);
- предложените от възложителя компенсиращи мерки по време на строителството.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Предвижда се изграждане на ТК-1 «Агро ГТ» в ПИ 030025, с площ 13.577 дка, с начин на трайно ползване „нива“, трета категория при неполивни условия, в местност „Луковица“, землище с. Искър, общ. Вълчи дол с цел добив на подземни води за напояване на земеделски култури - царевица и растения за добив на етерични масла и др.

ПИ 030025 се намира южно от с. Искър и отстои на около 350м от неговия център.

2. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен:

А/ В регистъра на издадените от БДДР разрешителни няма регистрирани разрешителни за подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051 и „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1NB050.

Б/ Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

В/ ИП не попада и в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от *Закона за водите (ЗВ)* - защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

ИП за „изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в ПИ № 030025, землище с. Искър, общ. Ген. Тошево е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ.

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително влияние върху водите и водните екосистеми, **при:**

А/ Спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ:

- водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от ЗВ;

- при реализиране на ИП е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване;

- при издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения да се има предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраната по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Б/ Съблюдаване на следните мерките, заложиени в ПУРБ:

- BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- BG1MB070 - забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции;

- BG1MB098 - забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

- BG1MB114 - при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи;

- BG1MB120 - превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последици при възникване на аварии.

4. Със становището си РЗИ-Варна, не възразява относно реализацията на конкретното ИП, при спазване на чл. 4, ал. 1 и 4 и чл. 5 от *Наредба № 18 за качество на водите за напояване на земеделските култури* (Обн. ДВ бр. 43/2009г.), както и на изискванията, посочени в писмо на БДДР, с изх. № 6432/01.12.2015г.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията предмет на ИП **не попада** в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 16 км по права линия;

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Цар Борисов лопен“ - на около 15 км;

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 35 км, а най-близката влажна зона – язовир „Есеница“, е на около 11 км от територията, предмет на ИП;

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

- да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ПИ, а изграждането ТК-1 «Агро ГТ» и на системата за напояване ще се осигури равномерно напояване на земеделските култури, поддържане на оптимална влажност в кореновата система на насажденията, нисък разход на вода, лесен монтаж и демонтаж, и поддръжка на системата.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки по време на строителството, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кмета на община Вълчи дол и км. наместник на село Искър, общ. Вълчи дол;

- засегнатото население с обява за ИП поставена на видни места в сградите на Общината и Кметството и чрез публикация на интернет страницата на Община Вълчи дол в раздел обяви, на 15.12.2015г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, Община Вълчи дол (Констативен протокол от 30.12.2015г.) и Кметство с. Искър, общ. Ген. Тошево писмени становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*.

Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Вълчи дол, чрез поставена обява на информационното табло и публикация в сайта на Общината (письмо с вх. № 26-00-6554/7/27.01.2016г.) и в Кметството на 07.01.2016г.;

- и от възложителя чрез Общината и Кметството.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Вълчи дол и в Кметството на с. Искър, общ. Вълчи дол (обратни разписки на SPEEDY за дост. на информация на 08.01.2016г.).

С писма Община Вълчи дол (вх. № 26-00-6554/7/27.01.2016г.) и Кметство с. Искър, общ. Вълчи дол (вх. № 26-00-6554/8/27.01.2016г.) са информирали РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общината и Кметството не са постъпили писмени или устни мнения, становища, предложения и/или възражения от обществеността относно горесцитираното ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....19.01.16

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

