



РЕШЕНИЕ № ВА - ЛММ /ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на система за подземно капково напояване и система против слани“, в ПИ №№ 026005 и 026006, по КВС на землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с обща площ 950,194 дка, НТП „Овощни градини“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ "ИСМ-91-ИСА САЛИ", ЕИК 127034405

Седалище и адрес на управление: ул. "Балкан" №3, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за подземно капково напояване и система против слани, в ПИ №№ 026005 и 026006, по КВС на землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с обща площ 950,194 дка, НТП „Овощни градини“.

Предвижда се изграждането на стационарна система за капково напояване с транспортна и разпределителна тръбна мрежа и поливни крила.

Поливната система ще се състои от :

- Водоизточник – дълбок сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 1150252/12.11.2015г. на директора на БДДР.
- Помпено оборудване - Ще се използват електрически захранвани с генератори, вятърни циркуляционни помпи и при необходимост горивни (бензинови, дизелови) помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.
- Филтрираща система – ще се прилага един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата.
- Тръбопровод - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.



- Капков маркуч, който ще е дебелостенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения (лозя, овощни градини, ягоди, билкови насаждения, оранжерии и др.) в размер Ф16 с разстояние между капкообразователи до 100 см. и изтичане от капкообразовател до 2л/ч.

Маркучите от системата за подземно капково напояване ще се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на дърветата, на дълбочина 0,35м. Ще се свързват с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80м. Главната тръба ще поема вода от 7 помпи, която ще се разпределя на 24 парцела по 40дка. За всеки парцел ще има кран-регулатор за налягане. За системата ще се използват 325000м капкови маркучи, 11548м PVC тръби, 7 помпи, 7 филтъра, 24 кран-регулатори.

Системата за предпазване от слана ще се изгражда от следните материали:

- PVC тръби
- PE тръби
- Пръскачки SUPERNET
- Кран регулатори
- PVC части за свързване на тръби и кран-регулатори

Реализацията на намерението няма да промени начина на трайно ползване на имотите.

Водата ще се доставя от собствен водоизточник – дълбок сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 1150252/12.11.2015 г. на директора на БДПР.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000106 “Хърсовска река” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен (изх. № 6356/24.11.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3677/22.11.2016 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Капков маркуч, който ще е дебелостенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения (лозя, овощни градини, ягоди, билкови насаждения, оранжерии и др.) в размер Ф16 с разстояние между капкообразователи до 100 см. и изтичане от капкообразовател до 2л/ч.

Маркучите от системата за подземно капково напояване ще се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на дърветата, на дълбочина 0,35м. Ще се свързват с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80м. Главната тръба ще поема вода от 7 помпи, която ще се разпределя на 24 парцела по 40дка. За всеки парцел ще има кран-регулатор за налягане. За системата ще се използват 325000м капкови маркучи, 11548м PVC тръби, 7 помпи, 7 филтъра, 24 кран-регулатори.

Системата за предпазване от слана ще се изгражда от следните материали:

- PVC тръби
- PE тръби
- Пръскачки SUPERNET
- Кран регулатори
- PVC части за свързване на тръби и кран-регулатори

Реализацията на намерението няма да промени начина на трайно ползване на имотите.

Водата ще се доставя от собствен водоизточник – дълбок сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 1150252/12.11.2015 г. на директора на БДДР.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000106 “Хърсовска река” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен (изх. № 6356/24.11.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3677/22.11.2016 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти;

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на система за подземно капково напояване и система против слани“, в ПИ №№ 026005 и 026006, по КВС на землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с обща площ 950,194 дка, НТП „Овощни градини“;

2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода;

3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

4. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на система за подземно капково напояване и система против слани. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания;

5. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Зърнево, общ. Тервел.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

6. Становището на БДДР-Плевен, е, че ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане добро състояние на водите, заложен в ПУРБ 2010-2015 г., не е в противоречие с проект на ПУРБ 2016-2021 г. и проект на ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000106 „Хърсовска река“ на около 3 км по права линия.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Суха река“, която отстои на около 26 км по права линия в североизточна посока.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони.

Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – яз. Генерал Киселово, е на около 30 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП – изграждане на система за капково напояване и система против слани, и факта, че територията, предмет на ИП, представлява обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване „овощни градини“ със съществуващи насаждения, граничи с регулацията на с. Зърнево и се намира извън защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат пряко засегнати природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“;

- да се окаже значително косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“, както по отношение на евентуални процентни загуби на местообитания и популации в зоната, така и по отношение на кохерентността между отделните зони, предвид факта, че територията ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;

- да се окаже безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоната;

- от дейността на ИП да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имотите се достига по съществуващи полски пътища.

6. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Тервел с вх. № ТС-01-6184/17.10.2016 г., кмета на с. Зърнево, община Тервел с вх. № 69/17.10.2016 г., а засегнатото население с обява поставена в кметството на община Тервел и кметството на с. Зърнево, общ. Тервел.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Тервел с вх. № ТС-01-6547/08.11.2016 г., с. Зърнево, община Тервел с вх. № 82/08.11.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Тервел и кмета на с. Зърнево, община Тервел.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на община Тервел и кметството на с. Зърнево, общ. Тервел от 08.11.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Във връзка с изискванията на чл. 69 от АПК в нормативният срок за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Тервел с изх. № ТС-02-6961/30.11.2016 г. и съгласно писмо на кмета на с. Зърнево, общ. Тервел с изх. № 29/23.11.2016 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **06.12.2016**

С уважение,

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

