



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ...143.../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на площ от 470 дка“ в землището на гр. Генерал Тошево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АГРИ.СС“ ЕООД, ЕИК 124533488,
със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 2.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда в част от поземлен имот № 247005, нива с площ 570.100 дка, в землището на гр. Генерал Тошево „Изграждане на система за капково напояване с цел отглеждане на земеделска култура (царевица) на площ от 470 дка за стопански цели“.

Напоителната система е автоматизирана и се състои от следните функционални групи: помпена станция, осигуряваща подаването на вода с необходимите налягане и дебит към филтърната група.

Филтърната група, включва филтриращия блок и тороподаващия възел. Избраният филтър е филтърна батерия с дискови самопочистващи филтри и с показател на почистване 130 микрона. След филтърната батерия е предвиден водомер за отчитане водния разход на поливната система, както и комплект от клапани и спирална арматура, контролиращи изходните параметри на водния поток.

Клапанните групи осигуряват управлението на всяко отделно поле за напояване и включват електрически клапани 3" с вграден регулатор на налягане и група за обезвъздушаване на системата. За напояване на цялата площ ежедневно е предвидено



клапаните да са обединени за едновременна работа в 4 групи (смени), които да работят последователно.

Тръбната мрежа – включва главната тръбна мрежа за доставка на вода от водоизточника до всяка от зоните за напояване и тръбна разводка вътре в поливните блокове; състои се от тръби PVC с диаметри от Ø50 мм до Ø225 мм и фитинги за тяхното разклоняване и свързване.

Избраното капково напояване е компенсаторно на налягането, анти-дренажно и непрекъснато самопочистващо се по време на работа. Вграденият капкообразувател притежава вътрешен лабиринт, имащ функцията на коренова бариера.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура граничеща с ПИ – полски и II кл. пътища; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същата.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и производствени отпадъчни води.

Настоящото инвестиционно предложение е и във връзка с кандидатстване по Програма 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020г. включва и „Закупуване на 4 бр. ремаркета за насипни товари за извозване на тор, 1 бр. фуражовоз „ЕВРО 6“, 3 бр. трактори, 1 машина за сортиране на яйца „МОВА 2500“, 2 бр. автоматични пробовземачи за анализ на зърно, 1 бр. анализатор инфраматик 9500 и оборудване“ в имот № 235001, с начин на трайно ползване „птицеферма“ с площ 119.639 дка, в землището на гр. Ген. Тошево.

За временно и възмезно ползване на ПИ 247005, нива с площ от 570.100 дка, в землището на гр. Ген. Тошево е представен Договор за аренда на земеделска земя - Акт № 183 от 30.09.2016г. сключен между собственика на имота (Стелиян Стоянов, гр. Ген. Тошево) и възложителя, за срок от 10 стопански години, с действие от 01.10.2016г.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Имотите, предмет на ИП граничат със защитена зона (33) от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - 33 BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 33, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „В“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на система за капково напояване на масив с царевица - площ от 470 дка“ в част от поземлен имот № 247005, в землището на гр. Ген. Тошево.

Водовземането ще се извърши от собствен водоизточник (тръбен кладенец), изграден в землището на община Ген. Тошево, с мобилна моторна помпа с необходимия капацитет и

система от полиетиленови тръби и буферен резервоар с капацитет от 1040 куб.м, без да се изграждат съпътстващи съоръжения и сгради.

Съгласно становище на БДДР-Плевен, с изх. № 6303/18.11.2016г. сондажният кладенец е изграден и възложителят притежава Разрешително за водовземане от подземни води № 11520207/25.08.2014г.

Необходимото водно количество за отглеждане (за извършване на поливните операции в сухите год. периоди - от юни до август, вкл.) е до 145 куб.м/час, съгласно агротехническите указания.

2. Изграждането на системите за капково напояване не е свързано с използване на строителни материали, както и ел. енергия и вода; по време на *експлоатацията* ще се използва природен ресурс вода от собствен водоизточник и петролни горива

3. До момента на настоящата процедура в гр. Генерал Тошево и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: ветрогенератори, автомивка, бензиностанция и газостанция, крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, метан станция, заведение за хранене, мотел, търговски обекти, банкови услуги и ТИР паркинг, залесяване на неземеделска земя, търговска дейност с ОЧЦМ, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на строителството се очаква да се образуват изкопани земни маси.

Предвижда се земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ПИ до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

5. При спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсирани мерки и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на настоящото ИП е свързано с извършване на поливни операции при отглеждане на царевица за стопански цели върху земя (нива) с площ от 470 дка“ в част от поземлен имот № 247005, нива с площ 570.100 дка, в местността „Землище Ген. Тошево“ землище гр. Ген. Тошево.

2. На територията, на която се предвижда да се реализира настоящото инвестиционното предложение, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен, с изх. № 6303/18.11.2016г.:

- В регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП няма други разрешени въздействия върху водното тяло.

Периодът на реализация и експлоатация на ИП съвпада по време с прилагането на ПУРБ 2010 - 2015г., актуализирането му и прилагането на ПУРБ 2016 - 2021г., както и прилагане на ПУРН 2016 - 2021г.

- Реализирането на обект „Изграждане на система за капково напояване на технически селскостопански култури, с площ 47 ха в землището на гр. Генерал Тошево“ е в изпълнение на предложената мярка в Проекта на ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“.

- ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения и не е в противоречие с мерките за намаляване на риска от наводнения.

ИП попада в района на разпространение на:

А/ Подвърхностни водни тела, съгласно ПУРБ 2010-2015 (действащ) и Проект на ПУРБ 2016-2021 - Поречие Дунавски Добруджански реки с код на водното тяло BG1DJ900R1015 (съгласно проект на ПУРБ 2016-2021), с екологично и химично състояние - неизвестно.

Б/ Подземни водни тела, съгласно ПУРБ 2010-2015 (действащ) и Проект на ПУРБ 2016-2021:

- Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа с код на водното тяло BG1G00000N1049, с количествено и химично състояние – добро;

- Карстови води в Малм-Валанжския басейн с код на водното тяло BG1G0000J3K051, с количествено и химично състояние – добро.

В/ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите - зона за защита на питейните води от подземни водни тела с кодове BG1DGW000000N049 и BG1DGW0000J3K051.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становището на БДДР-Плевен, е че реализирането на ИП „Изграждане на система за капково напояване на технически селскостопански култури, с площ 47 ха в землището на гр. Генерал Тошево“ **е допустимо** и е в съответствие с целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2010-2015г., не е в противоречие с проект на ПУРБ 2016-2021г. и проект на ПУРН 2016-2021г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и условията по Закона за водите, заложи в настоящото решение.

4. Със становището си РЗИ-Добрич, с изх. № РД-3604/15.11.2016г. преценява, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условието цитирано в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката ЗЗ BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата граничи със ЗЗ BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е ПЗ „Арборетума“, която се намира на около 7 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 85 км, а най-близката влажна зона – „Дуранкулашко езеро“, е на около 40 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, е съществуващо гробище в близост до регулация, което предполага, че същата е антропогенно повлияна и не е подходяща за размножаване, почивка или търсене на храна за видове птици, предмет на опазване в защитената зона;

- за реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура;

- характерът на ИП, свързан с ниско строителство, не предполага отрицателно въздействие върху миграционни коридори на птици и върху кохерентността между защитените зони.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ПИ, а със съоръжението за напояване ще се осигури напояване на земеделските култури, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение по *Закона за водите*, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия и създаване на специфичен дискомфорт на околната среда и човешкото здраве; не се очаква наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- Община Генерал Тошево, с вх. № ТР-09-13-12618/31.10.2016г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 31.10.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и от възложителя (писмо с вх. № 26-00-6332/9/18.11.2016г.) писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Ген. Тошево, с вх. № ТР-09-13-12618/31.10.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Ген. Тошево (за период от 01.11.2016г. до 15.11.2016г.) чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5 и публикуване на съобщение на интернет страницата на Общината (Протокол от 01.11.2016г.);

- и от възложителя, чрез публикация на интернет страница, с адрес: www.agri.ss.bg (писмо с вх. № 26-00-6332/9/18.11.2016г.).

В законоустановения срок в Община Ген. Тошево (писмо с вх. № 26-00-6332/10/18.11.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия и мерки:

1. По *Закона за водите (ЗВ)*, съгласно становище на БДДР-Плевен:

А/ Мерките заложи в ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които да се имат предвид при реализирането на ИП са:

- *Мярка BG1MB098*: Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

- *Мярка BG1MS017*: Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води.

- *Мярка BG1MB107*: Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

- *Мярка BG1MS065*: Стимулиране пестеливото използване на водата за напояване.

- *Мярка BG1MB114*: При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи.

Б/ При реализиране на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 116, чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1 от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване.

В/ Водата за напояване да отговаря на *Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

2. Съгласно становище на РЗИ-Добрич:

- да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.)*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **15. 12. 2016**

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

