



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

### РЕШЕНИЕ № ВА - 148/ПР/2016 год.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна,

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ по кадастралната карта на гр. Игнатиево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕВРОКОРН“ ООД, ЕИК 201069567,  
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. «Възраждане» № 16, вх. 2, ет. 4, ап. 32.

#### Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото се предвижда реализация на ИП за „изграждане на тръбен кладенец“ с цел добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на обект: „зърнобаза“ в поземлен имот (ПИ) № 055051, с площ 35.201 дка, в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

Водовземното съоръжение ще разкрие води от Подземно водно тяло „Порови води в Палеоген – еоцен Варна – Шабла“ с код BG2G00000PG026 – палеогенски водоносен хоризонт. Подземните води в еоцена са акумулирани в палеогенските седименти - пясъчниците, пясъци. По характер са ненапорни до напорни в различни участъци на водното тяло, а по тип са порови. Подземните води се подхранват от инфилтрация на валежна вода, директно в разкритията на палеогенските отложения или чрез кватернерна покривка. Дренирането на водоносния хоризонт се осъществява по естествен път, чрез извори и по изкуствен начин чрез сондажи, шурфове и кладенци.

По химичен състав водите са хидрокарбонатно - магнезиево-калциеви, пресни, умерено твърди до твърди и студени.



Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същата. За обслужващия път преминаващ през ПИ № 055007 има одобрен ПУП-ПП.

Предвижда се:

- електрозахранването по време на изграждането на тръбния кладенец и последващата експлоатация да се извършва от съществуващата електропреносната мрежа след сключен договор;

- включване на имота към централен водопровод, чрез водопроводно отклонение, при невъзможност за осигуряване на вода за питейно-битови цели от добитата вода от сондажа, след оценка качеството на водата по показатели посочени в *Наредба № 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположените са: ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 22/2012г.) и ЗЗ BG0000132 „Побити камъни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.*

### **МОТИВИ:**

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за около 30 дни в зависимост от атмосферните условия, в ПИ 055051, в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково с цел добив на подземни води за водоснабдяване на зърнобаза, с дебит на ТК - 0.1 л/сек.

Географските координати на площадката на тръбния кладенец са: В 43°13'31.047"; L 27°44'22.202", с дълбочина на сондажа до 200±20м.

От извършените хидрогеоложки проучвания е устоновено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжението за добив на подземни води с необходимите количества и качества в района на ПИ е Подземно водно тяло „Порови води в Палеоген – еоцен Варна – Шабла“ с код BG2G00000PG026, има разполагаеми ресурси 361 л/сек., от които 188.04 л/сек. са свободни.

Водовземането ще се извърши чрез тръбен кладенец (ТК) от плитко и повсеместно разположен водоносен хоризонт с добро качество на водата. Подземният водоносен хоризонт разполага с достатъчен запас и експлоатационен ресурс. Водоносният хоризонт освен с средна водообилност е и с добра водопроводимост, която играе съществена роля при добив на вода.

Подземното водно тяло е определено и като зона за защита на питейните води с код BG2DGW00000PG026, съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ.

Сондирането ще бъде роторно, безядково с промивна течност до крайната проектна дълбочина 200±20м, със сондажна апаратура.

След изграждането, сондажа ще се оборудва с потопяема помпа и с устройства за наблюдение на дебита, водното ниво и водомер. За свързване на зърнобазата с водовземното съоръжение се предвижда изграждане на подземен водопровод от PVC тръби на дълбочина до 1 м.

2. По време на *строителството* ще се използват природни ресурси (земя, вода, баластра, пясък) и малки количества строителни материали – бетон, чакъл, разтвори, тръби и др., както и ел. енергия, горива (дизел), вода и др., а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия за помпата.

3. Инвестиционното предложение има връзка с:

а) одобрен устройствен план на възложителя за ПИ 055051 в който ще се изгражда ТК, в землището на гр. Игнатиево; има проведена процедура и издадено от РИОСВ-Варна, Решение № ВА-9/ЕО/2011г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с характер „да не се извършва ЕО“ на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 055051, с цел отреждане за „база за съхранение на зърно“.

б) издадени писма по по чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*:

- с изх. № 26-00-6316/1/07.11.2014г. за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обслужващ път за зърнобаза в ПИ 055051 през ПИ 055007 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, на път I-2 „Граница Румъния - Русе – Девня – Варна“ при км 188+088.59“;

- с изх. № 26-00-2834/1/09.06.2016г. за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелно електрозахранване от трафопост 20/0.4 kV „Разсадника“ в ПИ 000198 до главно табло в ПИ 055051 (зърнобаза).

4. До момента на настоящата процедура в гр. Игнатиево и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: гараж, трафопост, уличен водопровод, жилищни сгради, складове за промишлени стоки и офиси, работилница за метли, център за търговско обслужване, склад за търговия с лекарствени продукти и офис сграда, фабрика за производство на нерафинирано слънчогледово масло, сондажи, складова база за зърно, складова база за промишлени стоки и собствен водоизточник (сондаж), вилни сгради, складова база за пакетирани промишлени стоки и офис, складове за машиностроителни части; автомивка, автосервиз, офисна част и модулна станция за светли горива, логистичен склад, складова част за зърно и лаборатория, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

5. По време на строителството се очаква да се образуват: строителни, вкл. около 1200-1500 куб.м изкопани земни маси (песъчлива глина с гравий и чакъл; пясък - разнорънест, с гравий; глина – жълто - до светлокафява на места с варовити ядки) битови и опасни отпадъци (от транспортната и строителна техника при аварийна подмяна).

Предвижда се:

- строителните и битови отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на имота до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип и вертикална планировка;

- образуваните опасни отпадъци в това число и тези от опаковки - метални, пласмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др. да се събират и съхраняват отделно на обозначени за целта места до предаването им за последващо третиране в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

Експлоатацията на ТК не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

6. Замърсяване на околната среда в периода на осъществяване на ИП е незначително, поради естеството на предлаганата сондажна дейност.

Основното въздействие е свързано със замърсяването на въздуха през строителния период. По данни от експертни изчисления за аналогични обекти през строителния период въздействието ще бъде незначително в рамките на строителната площадка.

Основните източници на замърсяване са строителната механизация - сонда (при извършване на сондажните работи въздухът се замърсява с прах и отработени газове от ДВГ на механизацията). Източниците на замърсявания са неорганизиранни. Експлоатационният период не е свързан с отделянето на вредности в околната среда.

В резултат от реализацията на ИП не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. При спазване и изпълнение на: плана за безопасност и здраве, предложените от възложителя компенсиращи мерки (по време на строителството и експлоатацията) и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на настоящото ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:*

1. Обектът предмет на настоящото ИП (ТК) ще се реализира в северната част на ПИ 055051, в местност „Чалъка“ землище гр. Игнатиево, общ.Аксаково, с площ 35.201 дка; Територията, на която ще се изгради ИП е на 3-4 км от гр. Игнатиево, с. Слънчево и с. Страшимирово. Няма обекти подлежащи на здравна защита в радиус от 1 км, а изграждането и експлоатацията на ИП не може да повлияе негативно върху околната среда и човешкото здраве.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна (с изх. № 05-09-65/2/14.06.2016г.) в района на ИП към настоящия момент има изграден водоизточник с издадено разрешително за водовземане в радиус около 380м (ТК-1 „Разсадника – Колелиев“) черпещ подземни води от същия водоносен хоризонт.

3. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически; не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. Не се засягат защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии* и защитени зони по *Закона за биологичното разнообразие*.

При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения.

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-65/2/14.06.2016г.:

*По отношение на ПУРБ за Черноморски район:*

Предвидените дейностите попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „Втори участък: Харамийско дере“ с код BG2PR100L002, определено в много лошо екологично състояние и с предвидена цел „Постигане на добър потенциал“.

- Подземно водно тяло „Порови води в Палеоген – еоцен Варна – Шабла“ с код BG2G00000PG026, определено в добро количествено и химично състояние, с предвидена цел „Запазване на добро състояние“.

- Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от *Закона за водите*, касаещи ИП:
  - подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW00000PG026;
  - имотът по ИП попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ е заложена мярка, имаща отношение към ИП: „Контрол на водоземането“.

*По отношение изискванията на Закона за водите:*

а/ имотът предвиден за реализация на ИП попада в пояси II и III на СОЗ на минерален водоизточник: „Тх-15“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012г. и в пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, учреден със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. Предвиденото ограничение в Заповедите за СОЗ не се отнася за ИП, тъй като водовземното съоръжение ще черпи вода от друг водоносен хоризонт;

б) имотът посочен в инвестиционното предложение не граничи с воден обект, публична държавна собственост.

*Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становището на БДЧР-Варна, е че ИП е допустимо спрямо ПУРБ.*

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията по Закона за водите заложи в настоящото решение.

5. Със становището си РЗИ-Варна, с изх. № РД-06997/28.10.2016г. преценява, че ИП може да се реализира при спазване на условията цитирани в настоящото решение.

### *III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:*

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони - 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, и 33 BG0000132 „Побити камъни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ на около 3.0 км по права линия и от 33 BG0000132 „Побити камъни“ на около 5.0 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Побити камъни“, която се намира на около 5 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 24 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски езерен комплекс, е на около 5 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ и 33 BG0000132 „Побити камъни“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

*IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на разгледаните от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото

решение, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

2. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

3. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.*

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- зам. кмета Община Аксаково, на 25.10.2016г. (писмо с вх. № 26-00-2595/10/28.10.2016г.);

- Кметство гр. Игнатиево (доставка от speedy - до 21.10.2016г.);

- засегнатото население с обява поставена на видни места в сградата на Общината и в Кметството и чрез публикация на интернет страницата на възложителя.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и от възложителя (Протокол от 01.11.2016г.) писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Аксаково (със заявление № ИП10-36/27.09.2016г. и в Кметство гр. Игнатиево (доставка от speedy - до 28.09.2016г.)

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Аксаково (за период от 03.10.2016г. до 18.10.2016г.) чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общината и публикуване на съобщение на интернет страницата на Общината (Конставитен протокол от 03.10.2016г.) и в Кметство гр. Игнатиево;

- и от възложителя, чрез публикуване на интернет страница с адрес: <http://www.alo.bg/obiavi/saobshtenia/saobshtenia-pokani/>, на 10.07.2016г.

В законоустановения срок в Община Аксаково (писмо с вх. № 26-00-2595/11/28.10.2016г.) и от възложителя (писмо с вх. № 26-00-2595/6/30.09.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

*Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:*

1. По *Закона за водите (ЗВ)*, съгласно становище на БДЧР-Варна:

а/ да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

б/ да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000 год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

в/ изграждането на водовземно съоръжение и водовземане от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение, съгласно чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗВ;

г/ съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от същия закон с цел опазване на подземните води от замърсяване, се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

д/ предвид разпоредбите на чл. 68, т. 5б от ЗВ, за обекти, за които не е осигурено отвеждане и пречистване на отпадъчни води, не се разрешава водовземане. В тази връзка

при подаването на документи за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, да се посочи начина за пречистване и отвеждане на отпадъчните води.

При заустване във воден обект се издава разрешително за ползване на воден обект на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от същия закон.

2. Съгласно становище на РЗИ-Варна, с изх. № ДОЗ-06997/28.10.2016г. на следващ етап - водата да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ бр. 30/2001г., посл. изм. ДВ бр. 102/2014г.), тъй като в имота ще се изгражда зърнобаза, която представлява обект за съхранение и търговия с храни;

- за защита на водата от замърсяване, около тръбния кладенец да се учреди санитарно-охранителна зона в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

- в рамките на имота да се предвидят необходимите съоръжения за акумулиране (дезинфекция) на водата, за които също да се осигури охранителен пояс, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн. ДВ бр. 34/2005г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 21. 12. 2016

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ  
Директор дирекция КОС

За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 293/20.12.2016г.  
На Директора на РИОСВ - Варна