



РЕШЕНИЕ № ВА - 149 /ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “изграждане на водоем, трафопост, сондажен кладенец, помощна постройка, система за напояване, подземен водопровод за поливане на селскостопански култури в земеделски земи” в УПИ XI-135, кв. 22, по регулационния план на с. Попгригорово, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КОЕВ 72“ ООД, ЕИК 201069510

Седалище и адрес на управление: Община Добричка, село Попгригорово ПК 9377, ул. „Десета“ №38

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на съоръжение за водовземане на подземни води, с изградени към него водоем, трафопост и помощна постройка за съхраняване на инструменти.

За реализацията на инвестиционните намерения е изработен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПСД.

Параметрите на плана за изграждането на ИП са с височина на строителство до 10 м., средно свободно застрояване, с П застр. до 80%, Кинт. до 2,0, озел. до 20%.

Сондажът ще е в плиткозалягащ първи водоносен хоризонт, от който може да черпи подземна вода от неогенския водоносен хоризонт - подземно водно тяло с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-сармат Добруджа“ на територията на БДДР.

Водоизточника ще бъде с дълбочина 120 м.

Изработено е проектно трасе и разработен ПУП-ПП за изграждане на подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ XI-135, кв. 22 по регулационния план на с. Попгригорово до 6 бр. частни имоти: ПИ с №№ 023022, 023062, 023027, 023054, 023063 – земеделски земи и ПИ № 57550.60.66 – стопански двор по кадастрална карта с начин на трайно ползване „за друг вид



производствен, складов обект”, всички в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка, обл. Добрич.

Ще се засегнат от преминаването и сервитута на подземния водопровод и 76р. общински имоти както следват - №№ 031002 – пасище, мера, 010135 – др.посевна площ, 000053 – полски път, 023011-пасище, мера, 000050-полски път, 000061-ведомствен път и 57550.60.66- местен път.

Водовземно съоръжение

Напояването на маточината е от особено значение, то повишава качеството и количеството на продукцията (маслото). Поливките трябва да бъдат съобразени с метеорологичните условия. Изключително ефективно е през пролетта на първата година на отглеждане да се проведат 2 - 3 дъждувания, съчетани с почвените обработки. През лятото и есента се извършват още 2 - 3 поливки. През втората и следващите години се правят по 3 - 4 поливки, като те могат да се реализират чрез дъждуване или капково напояване.

Проектните дейности по изграждането на сондажа ще протекат в следната последователност:

- Сондиране и полагане на обсадна колона със затръбна циментация;
- Сондиране и полагане на експлоатационна колона и филтър, който трябва да отговарят на следните условия:
 - филтриращата повърхност да обезпечава приток в сондажа на необходимото количество вода при неголяма входна скорост ;
 - през филтрите да не постъпват глинести, праховидни и пясъчни частици;
 - филтрите да се използват продължително време и да са устойчиви на корозия;
 - филтрите да не влошават качествата на водите;
- Засипване на между тръбното пространство с речен филц 4/8мм;
- Промиване на сондажа с технически чиста вода;
- Монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;
- Извършване на водочерпене със разрешения средноденоношен дебит;
- Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;
- Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на кладенеца;
- Анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- Приемане на изграденото водовземно съоръжение;

Водоем

Изграждането на водоема ще се извърши на няколко етапа.

Първо ще се изкопае изкоп с приблизителни размери 10м/ 10м/1 м. Изкопните земни маси ще се оформят като вал около бъдещия водоем, с височина около 1м. Така оформеният изкоп ще е с дълбочина около 1 м, а водоема с дълбочина от около 2 м. Общ обем 200 м³.

След оформянето на дъното ще се премине към уплътняване и поставяне на хидроизолационна мембрана. Благодарение на опростената си процедура на инсталация, изграждането на подобни съоръжения чрез използването на хидроизолиращи мембрани изисква тройно по-малко ресурси – финансови и човешки, а времето за инсталация се съкращава многократно в сравнение с бетоновия метод. Съоръженията за напояване изградени чрез използването им са с практически опит от 39 години, без да се наблюдава изменение във физико-химичните свойства на материала. А в лабораторни условия мембраната е натоварвана на UV лъчение до 70 години без регистрирани изменения. За PVC мембраната има специални лепила за PVC фолио и лепене, с които се залепят и малки парчета.

Водоемът ще бъде изграден в дворно място, което е заложено да бъде оградено с цел охраната му.

Изграждане на трафопост - Електрозахранването на съоръжението ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа, посредством полагане на подземен кабел. Трафопоста ще е съобразно изискванията на „Енерго – про Мрежи“ АД.

Капково напояване – ще се изгради система за напояване на маточината.

Тя се състои от – маркуч, капкоделители за равномерно разпределение на водата, разклонители, микроколчета.

След изграждането на ИП ще се изгради водопреносна система за улесняване ползването на водата. Общата дължина на трасето за подземния водопровод ще е около 3250 м, като сервитутът му ще е около 2112,5 кв. м, разделено на три части както следва:

Първата част на ПУП-ППП предвижда подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ XI-135, кв.22 по регулационния план на с. Попгригорово до ПИ -023062 – полска култура с площ 20,999 дка и до ПИ №023022 – полска култура с площ 19,999 дка.

Подземния водопровод ще преминава през ПИ №010135 – др. посевна площ, общинска собственост; през ПИ №031002 – пасище, мера, общинска собственост; и през №000053 – полски път, общинска собственост. Ориентировъчната дължина на трасето е около 530 м. и сервитут около 344.5 кв. м.

Втората част на ПУП-ППП предвижда подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ XI-135, кв.22 по регулационния план на с. Попгригорово до ПИ №023063 – нива с площ 42,350 дка. до ПИ №023027 – полска култура с площ 33,004 дка, като през този имот ще се прокара водопроводно отклонение и за ПИ №023054 – нива с площ 15,000 дка.

Подземния водопровод ще преминава през ПИ №010135 – др. посевна площ, общинска собственост; през ПИ №031002 – пасище, мера, общинска собственост; през №000053 – полски път, общинска собственост; през ПИ №023011 – пасище, мера, общинска собственост и ПИ №023027 – полска култура, частна собственост. Ориентировъчната дължина на трасето е около 1750 м. и сервитут около 1137,5 кв. м.

Третата част на ПУП-ППП предвижда подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ XI-135, кв.22 по регулационния план на с. Попгригорово до ПИ № 57550.60.66 – стопански двор по кадастрална карта с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”.

Подземния водопровод ще преминава през ПИ №010135 – др. посевна площ, общинска собственост; през ПИ №031002 – пасище, мера, общинска собственост; през №000053 – полски път, общинска собственост; през ПИ №000050 – полски път, общинска собственост; през ПИ №000061 – ведомствен път, общинска собственост и през ПИ №57550.60.7 - местен път в землището на с. Попгригорово. Ориентировъчната дължина на трасето е около 970 м. и сервитут около 630,5 кв. м.

Дълбочината на полагане на тръбите ще е 80 см. След полагането им терена ще бъде заравнен.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 “Долината на река Батова” и за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен (изх. № 5077/04.10.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДДР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3672/22.11.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, т. 2, буква „г” - дълбоки сондажи за водоснабдяване и т. 10, буква „з” – язовири и други съоръжения за събиране и съхранение на вода за продължително време от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем, трафопост, сондажен кладенец, помощна постройка, система за напояване, подземен водопровод за поливане на селскостопански култури в земеделски земи“ в УПИ XI-135, кв. 22, по регулационния план на с. Попгригорово, общ. Добричка. Предвижданата дълбочина на сондажа е 120 м.
2. Новият водоизточник ще бъде с географски координати - 43° 30'58,42" N и 27° 05'48,26" E.
3. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж, водоем и система за капково напояване за нуждите на овощни насаждения. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания;
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
9. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на водоема, трафопоста, сондажния кладенец, помощната постройка, системаа за напояване, подземния водопровод за поливане на селскостопански култури в земеделските земи, по регулационния план на с. Попгригорово, общ. Добричка.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на водоема, трафопоста, сондажния кладенец, помощната постройка, системата за напояване, подземния водопровод за поливане на селскостопански култури в земеделските земи засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2010-2015 г., в Дунавски район и проекта на ПУРБ 2016-2021 г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони. Същата отстои от защитените зони на около 9 км северно.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик” - на около 20 км по права линия от територията, предмет на ИП.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 22 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията, предмет на ИП, е урбанизирана и значително отдалечена от защитените зони, което предполага, че същата е антропогенно повлияна и не е подходяща за размножаване, почивка или търсене на храна за видове, предмет на опазване в защитните зони.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG000102 “Долината на река Батова” и 33 BG0002082 „Батова“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Добричка с вх. №Ув-73/22.08.2016 г., кмета на село Попгригорово, община Добричка с вх. № 194/22.08.2016 г., а засегнатото население с обява поставена в кметството на община Добричка и кметството на с. Попгригорово, общ. Добричка.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Добричка с вх. №Вхн-5258/17.10.2016 г., село Попгригорово, община Добричка с вх. № 288/17.10.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Добричка и кмета на село Попгригорово, община Добричка.
3. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС* от община Добричка с изх. №Изхн-3511/17.11.2016 г. и кмета на с. Попгригорово, общ. Добричка с изх. № 299-119/31.10.2016 г. са изразени становища за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
2. На основание чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;
3. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни вещества и замърсители в подземните тела, във връзка с чл. 118а от Закона за водите;

4. Необходимо е спазване на изискванията на Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23. 12. 2016

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция КОС
За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 193/10.12.2016г.
На Директора на РИОСВ - Варна