



РЕШЕНИЕ № ВА-15 - ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР)-Варна (изх. № 24-00-1/2/21.01.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-00606/25.01.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) – 2 „Агро-ГТ“, за добив на подземни води" в поземлен имот (ПИ) 034027, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона BG0000107 „Суха река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Възложител: "АГРО-ГТ" ЕООД, ЕИК 202541526, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра" – промишлена зона

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в ПИ 034027, с площ 5 дка, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК), за добив на подземни води за напояване на земеделски култури, в масиви 34 и 37, с площ 1 422 дка.

За напояване на земеделските култури няма алтернатива за водоснабдяване от ВиК или повърхностен източник.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 306-310 м н.в. и ще има проектна дълбочина до 650 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG2G000J3K1041. Средногодишният проектен дебит е 6,16 л/сек, а средносезонният дебит е 25,0 л/сек. Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа с максимален дебит 25,0 л/сек. Общите водни количества за поливния период – юни – август са 194 400 м³.

По данни на БДЧР-Варна, подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 – „Карстови води в малм-валанж" е определено в добро количествено и химично състояние; подземното водно тяло има разполагаеми ресурси 6547 л/с, от които 3747.41 л/с са свободни; в района на водовземното съоръжение няма водоизточници с разрешителни за водовземане от същото подземно водно тяло.



ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 034027, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, с географски координати в координатна система 1970 – X-4 704 076,119; Y-9 604 765,366 и WGS_84 – N 43° 22' 39,53"; E 27° 28' 42,507". Надморската височина на терена е 306-310 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 650 м.

Общите водни количества за поливния период – юни – август са 194 400 м³. Същите ще се подават към поливните площи чрез изградена капкова система.

2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура - имотът граничи с полски път;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват неголеми количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

6.1. По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Язтепенска – от извора до вливане в р. Провадийска“ с код BG2PR500R004, определено в умерено екологично състояние. За него е поставена цел: постигане на добро състояние;
- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, Крушари“ с код BG2G000K1NB036, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние;
- Подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3K1041, определено в добро количествено и химично състояние, с поставена екологична цел: запазване на добро състояние.

Заложени са следните мерки имащи отношение към ИП:

- Контрол на водовземането;
- Прилагане на добри земеделски практики;
- Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.

6.2. По отношение на Закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояс III на СОЗ на „Вн-35х“, находище 100 от Приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите – район Североизточна

България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвиденото ограничение в Заповедите на СОЗ не се отнася за ИП, тъй като водовземното съоръжение ще черпи вода от друг водоносен хоризонт;

- Поземленият имот не граничи с воден обекти - публична държавна собственост;
- ИП не генерира отпадъчни води;

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на водите в Черноморски район. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела и се спазят изискванията на Закона за водите.

7. РЗИ – Варна, не възразява относно реализацията на ИП, при спазване изискванията на чл. 4, ал. 1, ал. 4 и на чл. 5 от *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ бр. 43/2009 г.)*;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 034027, с площ 5 дка, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Дренака“, в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е ЗЗ BG0000107 „Суха река“;
4. По данни на БДЧР-Варна, подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 – „Карстови води в малм-валанж“, от което ще се извършва водовземане, има свободни разполагаеми ресурси;
5. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, без заповед за обявяване, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 16 км по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Цар Борисов лопен“ - на около 15 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 35 км, а най-близката влажна зона – язовир „Есеница“, е на около 10 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000107 „Суха река“;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи до 50 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кметовете на община Вълчи дол и с. Искър, общ. Вълчи дол и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на Община Вълчи дол и кметство с. Искър, общ. Вълчи дол.

С писмо изх. № РД 3200-18-1/01.02.2016 г. кметът на община Вълчи дол е уведомил РИОСВ-Варна, че в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

С писмо изх. № 6/21.01.2016 г., кметство село Искър, общ. Вълчи дол е уведомило РИОСВ-Варна, че съобразно изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС на 07.01.2016 г. е поставило обява на информационното табло на кметството. В кметството няма постъпили писмени мнения, предложения, възражения и становища по ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Условия и мерки, произтичащи от Закон за водите:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
2. На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на

разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение. Необходимите документи за издаване на разрешително са регламентирани в чл. 60, ал. 1 от Закона за водите;

3. Съгласно чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води;
4. С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от селскостопански дейности е необходимо спазване изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.)
5. Водите които ще се използват за напояване, трябва да отговарят на изискванията на Приложение № 2 от Наредба № 18/22.03.2009 г. за качество на водите, предназначени за напояване на земеделски култури.
6. При реализация на инвестиционното предложение, да се информира писмено компетентния орган (РИОСВ-Варна), на най-ранен етап.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....19.02.16.....

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

