



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 153.../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получени становища на Регионална здравна инспекция – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща постройка в сграда за подово отглеждане на кокошки носачки“ по кадастралната карта на с. Гурково, общ. Балчик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложител: „ТЕРА-СН“ ЕООД, ЕИК 203613804,
със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ж.к. „Балик“ № 26, вх. „Б“, ап. 7.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща селскостопанска сграда в сграда за подово отглеждане на кокошки носачки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 18160.110.18, с площ 4.710 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“ в Стопански двор, по кадастралната карта (КК) на с. Гурково, общ. Балчик.

При подовото отглеждане на птици (кокошки-носачки) се дава възможност на птиците да се движат свободно на два етажа (нива), оборудвани със скари (метални) и с вентилационна система. В случая са мотивирани три редици на два етажа, като всеки един етаж има хранителна и поителна система.

Системата за хранене, поене, автоматични гнезда и почивка е система второ поколение за птици с открита веранда достъпна от всички нива; позволяваща по-висока плътност на птиците в сравнение с обикновените помещения. Специалният дизайн в комбинация с лесните възможности за излизане и 100% достъпност до подовото пространство позволява естествено поведение и добро благополучие на птиците.



Хранене (автоматично) - извършва се в зависимост от възрастта на животните. Всеки един етаж има хранителна система. Сградата е снабдена със силос, в който се съхранява фураж с капацитет 4.10 куб.м. Хранилките представляват метални верижни улеи, които не позволяват разпиляване на фураж.

Храненето се стартира и прекратява автоматично по предварително зададено време чрез компютърна система. Компютърната система регистрира количеството фураж, което е консумирано за деня и съхранява данните за консумирания фураж за последните три дни. Компютърната система има алармена система за сигнализация при възникване на неизправности при хранителната система.

Поене (автоматично) - всеки един етаж има поилна система; осигурено е 24 часово поене посредством нипелни поилки, представляващи тръбни системи, които пускат вода само при допир от животните. Системата е снабдена с водомер, който отчита консумацията на вода и е свързана с компютърната система. Посредством нея се регистрира количеството на консумираната вода за деня и съхранява информацията за последните три дни. При ситуации на подаване на недостатъчно или прекомерно количество вода заработва алармена система.

Осветителна система - изградена е за събуждане и приспиване на животните, което се синхронизира в зависимост от възрастта на животните. Осветителният ден за различните по възраст животни е различен. Осветителният режим също се контролира от компютърната система.

Компютърната система – управлява всички изброени по-горе системи и регистрира данни като: разход на фураж, разход на вода, неизправност във всяка една от системите, най-висока и най-ниска температура, външна температура, процент на вентилация, процент на отваряне на клапите за свеж въздух, съотношение на вода/храна, брой на животните и средно тегло на животните.

Достъпът до имота е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същата.

Предвижда се:

- електрозахранването на обекта, да се осъществи чрез електропровод, който обслужва имота към настоящия момент и при спазване на условията в Договор между възложителя и електроенергийния оператор;

- водоснабдяването (за промишлени, противопожарни и хигиенно-битови нужди) да се извършва от съществуващия водопровод за района на с. Гурково, общ. Балчик.

Образуваните отпадъчните води (производствени и битово-фекални) се заустват във водооплътна изгребна яма. Потокът на производствените отпадъчни води от новозаселените халета ще се отвеждат в съществуващата водооплътна изгребна яма. Събраните количества отпадъчни води ще се предават с цел пречистване на оторизирани за целта дружества и ще се води отчетност за предадените количества.

Дворът е с необходимия наклон и дъждовните води се оттичат в земеделска земя граничеща с обекта.

Животинска тор

Животните ще се отглеждат подово върху скари, под които скари се натрупва тора. На площадката няма да се съхранява тор. Торът директно от халетата ще се транспортира до земеделските земи на производители с цел наторяване на база сключен договор.

След смяна на партидата от птици халетата ще се почистват - механизирено или ръчно с пароструйка (веднъж годишно).

Умрелите птици ще се предават на Екарисаж, след сключен договор, като преди предаването им ще се съхраняват в специализирани съдове. В специални съдове поставени пред халето ще се събират и счупените яйца.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „Д“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С настоящото ИП се предвижда оборудване на една сграда за стокови кокошки (носачки) с размери 60.00/7.20м. Сграда е предвидена за отглеждане на 3456 бр. кокошки. Животните ще се отглеждат подово върху скари, под които се натрупва тора. Покрай надлъжната стена на сградата ще са разположени автоматични гнезда, където птиците ще снасят яйцата си; яйцата пък от своя страна ще се изнасят автоматично от яйцесъбирателната лента на маса в съседното помещение (предверие), където ще се извършва по-нататъшна им обработка.

Продуктивният период на животните обхваща от 16-18 до 64-72 седмична възраст.

Оборудването се състои от система за хранене, поене, скаров под с торова шахта, А-образни кацалки, автоматични гнезда, яйцесъбиране, вентилация и осветление, както и отвори за излизане на животните на външен двор.

Храненето, поенето и микроклиматът са автоматизирани.

Разработената *хранителна система* съблюдава най-вече специфичните изисквания при отглеждане на птиците (кокошки-носачки). От особена важност през производствения период е птиците да реализират висока и продължителна яйценосна способност. Предвидено е хранене „на воля“. Една кокошка-носачка консумира по около 125 грама комбиниран фураж дневно.

Пойтелната система (нипелни поилки) представлява квадратна тръба със съответния брой нипели (по 10 бр. кокошки/нипел), уред за регулиране на водното налягане с приспособление за промиване, указател на водното ниво и А - образни кацалки; разположена е над скаровия под, непосредствено пред автоматичните гнезда. Целта е при отиване и връщане от гнездата, животните да поемат свободно вода.

Автоматично гнездо със странично разположен скаръв под

В средата на сградата са разположени 23.5 броя автоматични гнезда. На едно гнездо са предвидени по 160 бр. животни. Автоматичното гнездо дава възможност за изтъргуване на яйцата към неговата задна част, от където яйцесъбирателната лента ги отвежда за сортиране и допълнителна обработка. Вече сортирани, яйцата могат да бъдат опаковани в опаковки с различен брой яйца в тях.

Гнездото разполага с механизъм за избутване на птиците от него в края на деня след приключване на яйцеснасянето. По този начин те не престояват излишно и не ношуват в него, не го зацапват допълнително (обстоятелство има отношение към хигиенния статус на яйцата).

Микроклиматът се осигурява от механична вентилация, при която с помощта на вентилаторите мръсния въздух се изхвърля навън. В резултат на появяващото се ниско налягане в сградата нахлува отвън чист въздух.

Вентилация

Мръсният въздух се изхвърля посредством два аксиални вентилатора с капацитет около 21 000 куб.м/час, разположени на срещуположната стена (на гнездата) на сградата, които регулират минималната вентилация през студените годишни времена (есен, зима и пролет) и максималната вентилация през лятото.

Отварянето и затварянето на клапите се осъществява от сервомотор, който заедно с вентилаторите бива управляван от микропроцесор за регулиране на микроклимата.

Охлаждане

За горещите летни дни с екстремно високи температури е предвидено охлаждане с високонапорни дюзи с налягане 60-70 бара. За да се избегнат каквито и да било запушвания системата е съоръжена с комплекс патронни филтри за пречистване на входящата вода. Управлението на системата става с помощта на компютър за контролиране на микроклимата. Същият активира системата посредством датчици за температура и влажност на въздуха.

Микропроцесорът за контрол на микроклимата - регулира напълно автоматично микроклимата в сградата в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност. За целта в сградата и извън нея са инсталирани сензори, които са свързани с компютъра. VIPER TOUCH е съвременен компютър за едновременно контролиране на микроклимата, както и на производствените параметри на птицефермата.

Алармена система за сигнализиране на критичните ситуации по време на производството (при нарушаване на предварително зададения режим на микроклимат или възникване на спешни ситуации свързани с спиране на електричеството и други подобни, сирена инсталирана на фасадата на помещението, сигнализира обслужващия персонал).

Осветление - предвидени са 12 броя осветителни тела разположени във един ред на тавана. Лампите са по 36 вата, като осветителната система притежава димер за постепенно увеличаване и намаляване на интензитета на осветлението, както и часовник за определяне на продължителността на светене.

Светлинният режим при отглеждане на кокошки е от особена важност за високата продуктивност на птиците. Носливостта е в пряка зависимост от вида на светлината, нейната интензивност и продължителност.

2. По време на реконструкцията на съществуващата сграда ще се използват стандартни строителни и инертни материали - различни профили стомана (арматура), готови метални конструкции, желязо, бетон, филц, пясък, чакъл, като и ел. енергия и вода, и др., а по време на експлоатацията – вода (за промишлени, противопожарни и хигиенно-битови нужди), ел. енергия, комбиниран фураж (царевица, пшеница, слънчогледов шрот, пшенични трици,

соев шрот, олио), лупромикс и биоконцентрат (витаминни бленди за носачки, микроелементи, монокалциев фосфат, сол, метионин, натифос, холинхлорид, натугрейн, лукантин, червен, лукантин жълт, креда).

Една кокошка-носачка консумира около 125 грама комбиниран фураж дневно.

Необходимото количество вода за кокошка носачка е 250-330 мл/денонощие по технологично задание.

3. До момента на настоящата процедура в с. Гурково и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: ветрогенератори, фотоволтаични системи, жилищни сгради, тръбни кладенци, дълбок сондаж и засаждане на трайни насаждения (овощна градина), подстанция за присъединяване на ветрогенератори, складово стопанство за съхранение на зърно и зърнени култури, силосно стопанство; жилищна сграда, басейн и летен бар; жилищни сгради, барбекю, гараж и стопански постройки; подземни електропроводи и оптични кабелни линии, мобилна ветроизмервателна мачта, инсталация за временно съхраняване на течна фракция - оборски тор от кравеферма, подземно кабелно ел. захранване, разширяване на пчелин, създаване на трайни насаждения от лавандула, рехабилитация на общински път, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране с описаните планове и ИП.

4. По време на реконструкцията се очаква образуване на: строителни отпадъци (тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, дървен материал), а по време на експлоатацията (отглеждане на птици) - производствени отпадъци - животински изпражнения (тор), опаковки (хартиени и найлонови), опаковъчно фолио, дървени палети, изгорели луминисцентни лампи и отпадъчни води.

Опасните вещества, които ще се използват на площадката са дезинфектанти (Virocid, Nebutol, Boi Gel, CID 2000, DM CID – S и натриев хипохлорит, който не се съхранява на площадката; закупува се преди измиване на помещението); използват се в производствения цикъл за почистване на склада за яйца (в производственото хале за обща дезинфекция).

Предвижда се:

- неопасните отпадъци да се събират и съхраняват временно и разделно на определени за целта места с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- опасните отпадъци (луминисцентни лампи и др.) и опаковките - да се събират и съхраняват разделно с цел последващо транспортиране и третиране, в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

5. При спазване и изпълнение на: предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение, реконструкцията и експлоатацията на настоящото ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. С настоящото ИП се предвижда „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща селскостопанска сграда в сграда за подово отглеждане на кокошки носачки“ в ПИ с идентификатор № 18160.110.18, с площ 4.710 дка, урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, в Стопански двор по КК на с. Гурково, общ. Балчик.

В обемно-пространствено отношение сградата се състои от два долепени едноетажни постройки – на стопанската и обслужващата зони. Сградата е построена в средата на миналия век, като част от обслужващата зона е пристроявана в последствие.

Във функционално-пространствено отношение се предвижда стопанската зона на сградата да приеме функцията на Технологична зала за подово отглеждане на кокошки носачки с площ 437.60 кв.м, оборудвана с метални скари, разделящи залата на две нива. В това помещение ще са разположени и гнездата на птиците които ще се отглеждат (поене и хранене) в подходящи за тях среда и микроклимат. Птиците ще имат достъп и до външен двор - северно от сградата, посредством нови отвори 100/55см.

За задоволяване на технологичните нужди е преустроена част от обслужващата зона за обособяване на следните технологични помещения: за нискотемпературно съхранение на яйца, с площ 12.63 кв.м; манипулационна - площ 8.66 кв.м с коридор с площ 3.24 кв.м; зона за съхранение на кори за яйца с площ 3.58 кв.м; ветеринарен лекар и аптека с площ 17.26 кв.м и стая за дезинфекционни препарати - площ 9.92 кв.м.

2. При реализацията на настоящото ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически..

3. Площадката на ИП *не попада*:

- в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000;
- в границите на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и др.

4. Със становището си РЗИ-Добрич, с изх. № РД-3867/07.12.2016г. счита, че ИП **няма вероятност** да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията цитирани в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката 33 BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007г., без заповед за обявяване, е, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *МОТИВИ*:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000130 „Крайморска Добруджа“ на около 1 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик“, отстои на около 11 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 50 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 10 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид факта, че въздействията от реализацията на ИП се предвижда да бъдат локални, а територията, предмет на ИП, е урбанизирана, антропогенно повлияна и отдалечена от 33 BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000130 „Крайморска Добруджа“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността с други зони;

- да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП:

- е свързана с отглеждане на птици (кокошки), съгласно европейските изисквания, Наредба № 44/2006г. за ветеринорно-медицинските изисквания към животновъдни обекти и действащата в РБългария нормативна уредба;

- ще окаже значителен положителен социален, икономически и екологичен ефект върху околната среда и местното население (разкриване на нови работни места);

- ще задоволи нуждите на пазара в региона и страната с яйца;

- е в съответствие с виза за проектиране от гл. арх. на община Балчик, на основание чл. 140, ал. 1 и чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за реконструкция на съществуваща сграда, в съответствие с действащия ПУП, и параметрите на устройствената зона Пп, след извършено обследване, съгласно чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.

2. Предвид спецификата (птициферма за отглеждане на кокоски-носачки) и обхвата на ИП, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като постоянни и допустими, без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората, без кумулативен характер.

3. По време на експлоатацията се очаква минимално въздействие върху атмосферния въздух. Единствените източници на емисии във въздуха ще са вентилационните устройства от халетата за отглеждане на птиците. Основните замърсители са амоняк и метан – вещества, които се образуват при метаболизирането на храната и в изпражненията на животните.

Всички халета са вентилирани, което спомага за изсушаване на тора и намалява до минимум емисиите на вредни вещества във въздуха. Вентилационната система се състои от жалози през които влиза чист въздух и вентилатори за извеждане на въздуха от халетата. Датчици за влага и температура отчитат непрекъснато стойностите в сградите и изпращат сигнали към системата. При промяна в параметрите на системата автоматично включва вентилаторите, което способства за изсушаване на тора вътре в халетата и намаляване на емисиите на амоняк и метан.

Реконструкцията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с повишаване на шумовите нива и показателите за шум в околната среда извън контурите на площадката, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Продължителността на въздействието на емисии в атмосферния въздух (неприятни миризми и др.), шумови емисии ще продължи за целия период на функциониране на фермата. Въздействието може да се определи като обратимо - след прекратяване работата на обекта.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

5. Предвидени са конкретни мерки за защита на съседните имоти и ограничаване емисиите от шум, прах, миризми и токсични вещества към тях, отнасящи се до:

- начин на изграждане, разполагане/зазиждане на фасадни отвори на сградата за отглеждане на кокошки-носачки;

- ограждане на имота с плътна ограда с максимално допустима височина;

- изпълнение на „зелен пояс“ – озеленяване със средно висока растителност, с прогнозна височина около и над 10м.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кметовете на Община Балчик, на 07.09.2016г. (писмо с вх. № 26-00-5418/2/14.10.2016г.) и с вх. № 63-3046-8/31.08.2016г. и с. Гурково, с вх. № РД-09-133/31.08.2016г.);

- засегнатото население с обява поставена на видни места в сградата на Общината и в Кметството.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и Община Балчик (писмо с вх. № 26-00-5418/2/14.10.2016г.) писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Балчик (с вх. № 63-3046-9/06.10.2016г.) и в Кметство с. Гурково (с вх. № РД-09-143/06.10.2016г.)

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Балчик чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общината и публикуване на интернет страницата на Общината, с адрес: www.balchik.bg (писмо с вх. № 26-00-5418/5/27.10.2016г.)) и в Кметство с. Гурково, общ. Балчик;

- и от възложителя на адрес: с. Гурково, ул. „Струма“ № 11, чрез публикуване на интернет страницата на Общината.

В законоустановения срок в Община Балчик (писмо с вх. № 26-00-5418/5/27.10.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП (няма постъпили писмени или устни възражения, жалби и препоръки).

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия, *съгласно становище на РЗИ-Добрич, с изх. № РД-3867/07.12.2016г.*

1. Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

2. Изпълнение на предвидените конкретни мерки за защита, с оглед ограничаване на вредните емисии, отделяни при реализиране на ИП.

3. В случай, че ИП попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 27. 12. 2016

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция КОС
За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 293/20.12.2016г.
На Директора на РИОСВ - Варна