



РЕШЕНИЕ № ВА157..... -ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представени от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и актуализиран доклад за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС и получени становища от МОСВ и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на нова производствена база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио", в поземлени имоти 000166 и 000167, м. Боджака, землище с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа, ЕИК: 106013774, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за изграждане на нова производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио в ПИ с № 000166 и № 000167, в землището на село Разделна, община Белослав, обл. Варна, с обща площ от 39,837 дка.

На избраната площадка се предвижда изграждане на следните съпътстващи обекти: котелна сграда в едно с котелна инсталация за производство на пара, цех за пелетизация шрот, цех за пелетизация люспа, склад за шрот, стопанство за съхранение на олио, стопанство за хексан, силосни клетки за съхранение на зърно и люспа, зона за товарене на цистерни с олио; на входа на базата е проектирана лаборатория с автокантари.

Капацитетът на производството е до 290 тона олио на денонощие.

Капацитетът на силозите за съхранение на зърно и люспа е до 7500 куб. метра.

Предвижда се да се изградят следните сгради и съоръжения:

- Административна сграда с битови помещения
- Паркинг



- Лаборатория с автокантар
- Авторазтоварище
- Обслужващи силози – 4 бр.
- Резервоари за съхранение на сурови масла
- Склад за шрот и люспа - пелетизирани и насипни.
- Помещение за зърнопочистващи машини
- Цех Лющачен
- Цех Пресов
- Цех Екстракция
- Цех Пелетизация шрот
- Цех Пелетизация люспа
- Парова централа
- Помпена станция
- Резервоари за вода за промишлени и противопожарни нужди
- Ново БКТП.

Основните процеси, извършвани от инсталацията, са:

- цех Лющачен – Извършва се претегляне, почистване (от камъчета и други инертни примеси) и отделяне на люспата от слънчогледовото семе в 22 лющачни агрегата;
- цех Пресов - Извършва се отстраняване на метални примеси от семената, претегляне и смилане на семената, последваща влаго-термична обработка: в мливото се подава директно пара; изпеченото и кондиционирано мливо се подава на шнекови преси, където се извлича маслото до остатъчна масленост в експелера 18-20%;
- цех Екстракция - Посредством органичен разтворител n-хексан и с помощта на циркуляционни помпи, които обливат материала в противоток, се извлича маслото от експелера до получаване на шрот с масленост под 1%. Шротът, който напуска екстрактора, съдържа до 30% хексан, което налага изсушаването му в тостер. В тостера, посредством директна и индиректна водна пара, хексанът от шрота се изпарява и с помощта на вакуум се отправя към секцията за кондензация. След кондензиране и обезводняване на хексана, той се подава обратно към екстрактора.

Мисцелата (сместа от масло и хексан) посредством помпа се подава в буферен съд, откъдето отива в дестилация, за отдестилиране. Мисцелата преминава през група от апарати до окончателно дестилиране и подсушаване на маслото, така че маслото да е с влага под 0,10% и да отговаря на метода за пламна точка – над 260°C.

- Цех Пелетизация шрот – Постъпилият от цех екстракция шрот се подава в буферен бункер, след което в кондиционер. В кондиционера за постигане на оптимална пластичност към шрота се добавя директно пара и вода. След охлаждане пелетите се съхраняват в складове;
- Цех Пелетизация люспа – Люспата от цех лющачен и останала след обезпечване на паровата централа се смилва в чукова мелница. В кондиционер към смляната люспа се добавя влага чрез впръскване на суха наситена водна пара и вода. Навлажненият материал постъпва във втори кондиционер, където отново се добавя водна пара и вода до постигане на оптимална пластичност на смляната люспа. Готовите пелети се подават към силози за съхранение;
- Парова централа – В паровата централа се изгаря част от люспата. Люспата постъпва в два буферни бункера, след което чрез дозиращо устройство се подава в горивните камери на котелната инсталация.

Избраната площадка е свързана с пътна мрежа (път IV клас), граничи с жп линия и е с изградена техническа инфраструктура за водоснабдяване и електрозахранване).

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в защитена зона от мрежата "Натура 2000" - BG0000191 "Варненско-Белославско езеро" за опазване на дивите птици.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение е включено в точка 7, буква "а" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио в ПИ 000166 и 000167, в землището на село Разделна, община Белослав.

Капацитетът на производството е до 290 тона олио на денонощие.

Силозната клетка за съхранение на зърно е с обем 5000 куб. м, силозните клетки за съхранение на люспа са 3 броя с обем от по 600 куб. м; складът за съхранение на олио се състои от 9 броя резервоари с обща вместимост 17000 куб. м; стопанството за хексан се състои от 4 броя резервоари: 2 броя, всеки с вместимост от 30 куб. м, 1 брой с вместимост от 65 куб. м и 1 брой с вместимост от 40 куб. м, като два от резервоарите (с вместимост от 65 куб. м и 40 куб. м) винаги ще остават празни с цел използването им за източване при необходимост на мисцелата и хексана от системата;

2. Във връзка с писмо изх. № 26-00-1979/28.12.2016 г. на МОСВ, за конкретното ИП не са приложими изискванията на чл. 99б на ЗООС, поради следното:

Представеният доклад за извършената класификация е изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.) и съгласно същия се предвижда в предприятието да се изградят 4 бр. резервоари: 2 броя с вместимост по 30 куб. м всеки, 1 брой с вместимост 65 куб. м и 1 брой с вместимост 40 куб. м. В доклада е уточнено, че два от резервоарите съответно с обем от 65 куб. м и 40 куб. м винаги ще остават празни с цел използването им за източване при необходимост на мисцелата и хексана от системата, а 2 бр. резервоари с вместимост по 30 куб. м всеки (32,592 тона), ще бъдат запълнени с хексан.

Предвижда се хексанът да се доставя с 2 бр. автоцистерни с обем от 25 куб. м, които при относително тегло на хексана 0,679 g/cm³ могат да съдържат по 16,975 т всяка, т.е. общото количество на хексана на територията на предприятието ще бъде 33,950 т, като доставка ще се извършва само при потребено количество, което ще бъде заместено от нова доставка.

В доклада от извършената класификация възложителят е декларирал, че на този ранен етап не разполага с виза за проектиране и не могат да бъдат приложени документи, инструкции и проектна документация, които да докажат посочените експлоатационни условия (температура, налягане) на хексана. Категориите на опасност на хексана са определени въз основа на:

- информацията от информационния лист за безопасност – категории на опасност „P56 Запазими течности“, „E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2“ и H2 Остра токсичност (прагови количества съответно за нисък риск

потенциал 50 тона и за висок рисков потенциал 200 тона, съгласно приложение № 3 на ЗООС);

- експлоатационните условия (температура и налягане) за част от системата, подробно описана в т. 8 и т.10 на доклада за класификация – категория на опасност „Р5а Запалими течности“ - **2,128 тона** (прагови количества съответно за нисък рисков потенциал 10 тона и за висок рисков потенциал 50 тона по приложение № 3 на ЗООС) и „Р5б Запалими течности“ - **31,822 тона**.

Съгласно забележка 4 към приложение № 3 на ЗООС, в т. 11.3 на доклада за класификация, възложителят е извършил сумарно изчисление с цел определяне на рисковия потенциал, в резултат на което е установено, че **предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал**.

3. Разглежданото ИП няма връзка с други инвестиционни предложения на възложителя в същия район;
4. Спецификата и местоположението на ИП (ще се реализира антропогенно повлияна територия – има складове) не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
5. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали, горива, вода и ел. енергия, а в процеса на експлоатация ще се използва предимно вода (за технологични, противопожарни и питейно-битови нужди), електроенергия и маслодайни култури;
6. Поземлените имоти са свързани с път и граничат с жп линия. Не се налага изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
7. Водоснабдяването и електрозахранването на площадката са осигурени от съответните изградени в площадката мрежи; отпадъчните битово-фекални води се предвижда да се събират в черпателни ями. За технологичните води също се предвижда ползване на черпателни ями, с алтернативи за заустване във воден обект (р. Девненска или р. Провадийска, при вливане в Белославско езеро) или включване в канализационната мрежа на с. Раделна;
8. По време на строителството ще се образуват смесени строителни (от ново строителство и от събаряне на част от съществуващи сгради) и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – битови отпадъци, производствени отпадъци (инертни материали от почистване на суровината), опаковки, опасни отпадъци (бракувани луминесцентни лампи, ако се използват такива). Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им за по-нататъшно третиране съгласно нормативните изисквания;
9. По време на експлоатацията най-големият риск за обекта е свързан с възникване на пожар.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на площ от 39,874 дка в поземлени имоти 000166 и 000167, с начин на трайно ползване “складов терен”, в землището на село Разделна, община Белослав;
2. ИП не е свързано с изработване на нови или изменение на действащи устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата «Натура 2000»;
4. В представената информация няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и

- около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и съществуващи паметници на културното наследство;
5. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.),* – защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяване.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” е, че **ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Петрича” – на около 2 км.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, се намира на около 2 км от територията, предмет на ИП.

3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона – на около 150 м от нейната граница;
- територията е антропогенно повлияна – тя е с начин на трайно ползване „складов терен“ и в нея има съществуващи сгради, същата граничи с път от общинската пътна мрежа и други антропогенно повлияни територии;
- шумът по време на експлоатация на обекта ще бъде ограничен предимно в границите на работната площадка;
- не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура – имотите са водоснабдени и електроснабдени и имат достъп до път от общинската пътна мрежа;
- водолюбивите птици, чиито местообитания предимно се опазват в зоната, са свързани с водните площи и тръстиковите масиви в тях, най-близките от които се намират на около 250 м от територията, в която се предвижда да се реализира ИП;
- с реализацията на ИП няма да се нарушат площите и баланса на класовете земно покритие в защитената зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това че при експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух над

допустимите норми и различните по вид и количества генерирани отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Избраната площадка представлява складов терен и отстои на 1000 м от жилищната територия на с. Разделна. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение по време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на населението;
2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват само и единствено в границите на имотите;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, постоянно, локално, в границите на имота и непосредствено до него, без кумулативен ефект;
4. РЗИ – Варна (писмо изх. № ДОЗ-07703/29.11.2016 г.) счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на ИП;
5. От реализацията на ИП не се очаква транграничен характер на въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кметовете на Община Белослав и с. Разделна, общ. Белослав и засегнатото население (с обява, публикувана във в. Позвънети от 26 октомври 2016 г.).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил за обществен достъп информацията за ИП по Приложение № 2 на Община Белослав и кметство с. Разделна, общ. Белослав.

С писмо изх. № 2600-219-2/14.11.2016 г. кметът на община Белослав е информирал РИОСВ-Варна, че на 28.10.2016 г. е поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината за достъп до информацията на разглежданото ИП. В установения 14-дневен срок за обществен достъп (в периода от 28.10.2016 г. до 12.11.2016 г.) в Община Белослав няма постъпили възражения, становища или предложения от заинтересовани лица, относно ИП.

С писмо изх. № Рз-155-1/17.11.2016 г. кметът на с. Разделна, общ. Белослав е информирал РИОСВ-Варна, че на 02.11.2016 г. е поставена обява на информационното табло в сградата на кметството за обществен достъп до информацията на разглежданото ИП. В осигурения 14-дневен срок за обществен достъп (в периода от 02.11.2016 г. до 17.11.2016 г.) не е проявен обществен интерес - в кметството няма постъпили запитвания, мнения или възражения относно ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Общи:

1. При промяна в класификацията на предприятието/съоръжението (с нисък или висок рисков потенциал), съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС да се подаде до МОСВ, с копие до РИОСВ-Варна, актуализирано уведомление за извършената класификация, съдържащо резултатите от извършеното преразглеждане по смисъла на чл. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.);

2. В случай че проектният капацитет на инсталацията надвишава 300 тона готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година, за осъществяването на тази дейност да се предприемат действия за издаване на комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

Към проектирането:

3. За образуваните отпадъчни води от стопанската дейност да се предвидят необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект (при липса на изградена канализационна система), съгласно нормата на чл. 132 от Закона за водите;

4. За атмосферните води, формиращи се от площадката на обекта, да се предвидят пречиствателни съоръжения.

5. Да се изготви План за управление на строителните отпадъци в съответствие с изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (Обн. ДВ бр. 89/13.11.2012 г.).

По време на строителството:

6. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време;

7. В периода 15 март – 15 юни (размножителен период за птици, предмет на опазване в зоната, и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация;

8. При оформяне на зелените площи в границите на ПИ № 000166, землище на с. Разделна, община Белослав, да се предвиди създаване на шумоизолираща преграда от дървесно-храстова растителност по северната и североизточна граници на имота, с цел предотвратяване на евентуално безпокойство на водолюбиви птици, които биха могли да обитават тръстиковите масиви разположени в близост до територията, предмет на ИП;

Преди въвеждане в експлоатация:

9. Не по-късно от три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието да се представи актуализиран доклад от извършената класификация до директора на РИОСВ – Варна (с копие до МОСВ), с приложени към него документи (инструкции за експлоатация, проектна документация и др.), доказващи посочените от него количества на хексана и съответно физичните показатели – температура, налягане и други специфични условия на експлоатация, които могат да създадат опасност от възникване на голяма авария;

10. На всички организирани източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, да се изработят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници*;

11. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;

12. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда съгласно чл. 27 от *Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда* (Обн. ДВ, бр. 3/2011 г.);

13. Измерванията по т. 11 и т. 12 да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания;

14. Да се извърши регистрация на инсталацията, съгласно изискванията на чл. 30, буква „л“ от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

15. За дейностите с отпадъци да се предприемат действия за издаване на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

По време на експлоатацията на ИП:

16. Ежегодно до 31 март на текущата година да се представя в РИОСВ – Варна, План за управление на разтворителите (ПУР), обхващащ предходната календарна година, изготвен в съответствие с условията по Приложение № 8 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;

17. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 30.12.2016

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция "КОС"

За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 193/20.12.2016г.
На Директора на РИОСВ - Варна

