



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 16...../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна (изх. №№ ДОЗ-06450/04.09.2015г. и ДОЗ-00551/22.01.2016г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (изх. №№ 05-09-1538/3/19.05.2015г. и 05-09-1538/4/5/25.06.2015г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – шахтов кладенец (ШК) - 1 «АУТО ПАРТС 07» за добив на подземни води, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АУТО ПАРТС 07“ ЕООД, ЕИК 200602215,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане“, бл. 67, вх. 6, ет. 9, ап. 160.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – ШК-1 «АУТО ПАРТС 07» за добив на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и напояване на зелените площи и трайните насаждения (дървчета) в поземлен имот (ПИ) № 033005, с начин на трайно ползване „складов терен“, с площ 4.754 дка, в местност „Кавак дере“, в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна.

Имотът предмет на ИП е присъединен към електропреносната мрежа.

При експлоатацията на обекта (шахтов кладенец) няма да се генерират отпадъци и битово-фекални отпадъчни води.

За питейни нужди дружеството има сключен договор за доставка на бутилирана минерална вода.



Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура, асфалтов път свързващ селата Каменар и Куманово; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същия.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, **но попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.) с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 10/2013г.).

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на водовземно съоръжение – ШК-1 «АУТО ПАРТС 07» за добив на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване (площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/) и напояване на зелените площи и трайните насаждения и за противопожарни нужди, в ПИ 033005, в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна.

Разглежданият район попада в границите на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000000N018 - Карстово - Порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батова.

Съгласно представената от възложителя информация водите от посочения водоносния хоризонт е основен за община Аксаково за: питейно-битово водоснабдяване, напояване и за промишлени цели. В отделни участъци водите съдържат завишено съдържание на нитрати, което ги определя като в лошо химично състояние за води за питейно-битово водоснабдяване.

ШК-1 «АУТО ПАРТС 07» ще усвоява подземни води, формирани в кватернерни и неогенски седименти, привързани към неогенския водоносен хоризонт и отнесени към водно тяло с код BG2G000000N018.

ПВТ с код BG2G000000N018 има разполагаеми ресурси 2612 л/с., от които 1870.38 л/с. са свободни.

Качествата на водите от ПВТ BG2G000000N018 по всички показатели отговарят на изискванията на *Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури* (Обн. ДВ бр. 43/09.07.2009г.).

Резултатите на лабораторните изследвания на водните проби от водоносния хоризонт са със следните показатели:

- по органолептични показатели - водите са бистри, без привкус и едва доловим (лек) мирис на сяроводород, с приемливи за потребителите качества;
- по физико-химични показатели - по температура (14°C) подземните води са студени, по активна реакция (7.2 -7.8) - неутрални до слабо алкални. По химичен състав са предимно

хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, а по минерализация и твърдост - пресни, твърди. Съдържанието на основните компоненти, вкл. на азот и фосфор и на тежките метали е в рамките на допустимите концентрации;

- по микробиологични показатели водите могат да се използват за питейно-битово водоснабдяване след превантивна обработка с хлор;

- по радиологични показатели водите отговарят на БДС 2823-83 за радиоактивност на вода, използвана за питейно-битови нужди.

- по величина на коефициент $SAR < 1.8$ и иригационния /напоителен/ коефициент $Ka > 18$, подземните води са годни за напояване без опасност да засоляват почвите.

Географските координати на мястото на площадката на ШК-1 «АУТО ПАРТС 07» (в координатна система WGS) са: И 43°15'30.99"; Е 27°55'38.64", с надморска височина на терена около 310м, с очаквано статично водно ниво на дълбочина около 10м (от кота терен) с абсолютна кота около +300м.

Шаховият кладенец се предвижда да бъде изграден чрез сондиране и спускане на бетонови пръстени с външен диаметър $\varnothing 1200$ мм до дълбочина $12\text{м} \pm 2.0\text{м}$. Сондажният инструмент, с който ще се осъществи изграждането на шахтовия кладенец, представлява шнек с минимален диаметър $\varnothing 1300$ мм и сондажни тръби.

Проектната конструкция на шахтовия кладенец е съобразена с геоложкия строеж и хидрогеоложките условия в частта от водното тяло и включва: $0.00 \div 12.0 \pm 2.0\text{м}$ – бетонови пръстени с размери $500 \times 1200 \times 80$ мм.

Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система без да има досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането ѝ с химикали или друга обработка.

2. По време на строителството ще се използват минимални количества традиционни строителни материали – вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия, а по време на експлоатацията – подземна вода и ел. енергия.

Необходимите водни количества за производствени нужди, които ще се използват целогодишно (с леки завишения през пролетно-летния период - мес. май - август) са:

$$Q_{\text{пр.}} = 1500 \text{ куб.м/год.}$$

$$\text{Средно дневният разход през годината (365 дни) е } Q_{\text{ср.}} = 4.11 \text{ куб.м/ден} = 0.05 \text{ л/сек.}$$

$$\text{Средно годишният проектен дебит е } Q_{\text{ср.}} = 0.05 \text{ л/сек.}$$

$$\text{Максималният дебит на помпата, с която ще се експлоатира ШК-1 е } Q_{\text{макс.}} = 0.15 \text{ л/сек.}$$

Средно дневния разход на вода през активния период е $Q_{\text{ср.дн.}} = 6 \div 7$ куб.м (при прекъснатост на работата на помпата, със сумарно време до $10 \div 12$ ч/ден).

3. ИП има връзка със следните издадени административни актове:

- Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-44/ПР/2011г., с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за изграждане на „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС“ в ПИ 033005, местност „Кавак дере“, землище с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна;

- писмо по чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, с изх. № 26-00-4323/8/07.07.2014г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 033005, в местността „Кавак дере“, землище с. Куманово, общ. Аксаково с цел „изграждане на складова база за авточасти“.

4. До момента на настоящата процедура в с. Куманово и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, складова едноетажна сграда, склад за негорими материали, водопроводно отклонение, пристройка към съществуваща вилна сграда, гараж, дърводелска работилница, жилищна сграда, кафе, гараж барбекю и ограда, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

5. По време на *строителството* се очаква да се образуват: строителни, вкл. изкопани земни маси, битови, метални и дървени отпадъци и опаковки (хартиени, картонени и пластмасови). Експлоатацията на обекта (шахтов кладенец) не е свързано с образуване на отпадъци и битово-фекални отпадъчни води.

Предвижда се:

- строителните, вкл. изкопаните земни маси и битовите отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- металните и дървените отпадъци и опаковките от хартия, картон и пластмаса да се събират и временно съхраняват на определени за целта места до предаването им на лица, притежаващи необходимия документ по *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО);

- образуваните отпадъчни води от измиването на бетониранията площадка да преминават през каломаслоуловител и се отвеждат в специално изградена водоплътна бетонова шахта с капацитет 8 куб.м, и периодично да се предават за последващо третиране в най-близката ПСОВ;

- формираните битово-фекални отпадъчни води (от обекта – площадка за разкомплектоване на ИУМПС) да се отвеждат отделно от производствените отпадъчни води във водоплътна черпателна шахта.

6. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, *при спазване на:*

- условията в становището на РЗИ-Варна, с изх. № ДОЗ-00551/22.01.2016г.;
- условията и мерките в становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-1538/4/5/25.06.2015г.;

- предложените от възложителя компенсиращи мерки.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. В най-южната част на ПИ 033005 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково в непосредствена близост до входа за производствените нужди на „площадка за разкомплектоване на ИУМПС“ се предвижда изграждане на *ШК-1 "Ауто паркс 07"*.

2. Обекта е отдалечен на близо 1.5 км от най-близката водопроводна мрежа и изграждането на нов такъв до него е неосъществим, за настоящия момент; на около километър от ИП в с. Каменар са разположени два броя автосервиси и на около 1.5 км от обекта посока с. Куманово е разположена изоставена кариера.

3. В района на бъдещия кладенец – в радиус от 1 км няма водоизточници с разрешителни за водовземане от същото подземно водно тяло.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Имотът предмет на реализация не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-1538/4/5/25.06.2015г.):

- ПИ граничи с воден обект - дърво, публична общинска собственост, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границите им;

- Предвидените дейности, попадат в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ) BG2G000000N018 - Неоген – Сармат, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние. За водното тяло в ПУРБ има заложен конкретна мярка, имаща отношение към ИП «Контрол на водовземането»;

- ПИ попада в пояси II и III на минерален водоизточник «Тх-15», учредена със Заповед № 662/22.08.2012г. и в пояс II на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на «Вн-35

Кранево», учреден със Заповед на МОСВ № 255/22.04.2008г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

ИП е **допустимо**, спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, **при спазване на следните условия:**

А/ да не се допуска допълнително замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

Б/ да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*;

В/ на основание чл. 44 от *Закона за водите* (ЗВ), изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;

Г/ на основание чл. 118а от ЗВ, да се спазват забраните и ограниченията за извършването на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води;

Д/ предвид факта, че ИП е за стопанска дейност, е необходимо издаване на разрешително за заустване във воден обект. Съгласно чл. 132 от ЗВ лицата от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.

За целта на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ възложителят следва да подаде документи за издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от същия закон.

7. Със становището си РЗИ-Варна, с изх. № ДОЗ-00551/22.01.2016г. не възразява относно реализацията на ИП за изграждане на водовземно съоръжение - ШК-1 „Ауто партс 07“ с цел добив на подземни води, **за промишлено водоснабдяване и напояване на зелените площи и трайните насаждения (дървчета)** при:

- спазване на изискванията на БДЧР-Варна в писмо, с изх. № 05-09-1538/4/5/25.06.2015г.;

- водите за напояване да отговарят на изискванията на *Наредба № 18/2009г.*;

- в обекта следва да **се осигури вода за питейно-битови нужди на персонала**, отговаряща на изискванията на *Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели* (Обн ДВ бр. 30/2001г. с изм. и доп.). В случай, че за целта се ползва собствен водоизточник, следва да се учреди санитарно-охранителна зона по реда на *Наредба № 3/2000г.* и съоръжения за обеззаразяване на водата.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, **попада** в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОС* – 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 от *Наредбата за ОС* за реализацията на предвидените в ИП дейности се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и заповедта за изменение.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, гореописаното ИП подлежи на ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002082 „Батова“ е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е ПП „Златни пясъци“ – на около 6.6 км;

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, от територията, предмет на ИП;

3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и изолация на видове птици, предвид факта, че територията граничи с път и е с начин на трайно ползване - складов терен, т.е. тя е вече урбанизирана и антропогенно повлияна;

4. Предвид характера на ИП – изграждане на водовземно съоръжение, водоснабдяване и поливане в урбанизирана територия, която представлява 0.0012% от площта на 33 BG0002082 „Батова“:

- не се очаква отрицателно въздействие върху птици по време на миграция, вкл. възпрепятстване на свободно движещите се реещи мигриращи птици и прекъсване на биокоридорни връзки;

- реализацията на ИП няма да доведе до значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

2. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

3. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на ИП върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кметовете на община Аксаково (писмо с вх. № 26-00-4323/11/19.05.2015г.) и на село Куманово на 07.05.2015г.;

- засегнатото население с обява за ИП публикувана на уеб адрес: <http://karent-bg.com/AutoParts07.html>.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и в Кметството на с. Куманово писмени становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*.

Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Аксаково, чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общината и чрез публикация на интернет страницата на Общината на 10.08.2015г.;

- в сградата на Кметство с. Куманово, чрез поставено съобщение на информационното табло.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Аксаково, на 07.08.2015г. и в Кметството на с. Куманово, общ. Аксаково.

С писма Община Аксаково (вх. № 26-00-4323/21/28.08.2015г.) и Кметство с. Куманово (вх. № 26-00-4323/24/10.09.2015г.) са информирали РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общината и Кметството не са постъпили писмени или устни мнения, предложения и възражения от обществеността относно горечитираното ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....07.09.16

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

