



РЕШЕНИЕ № ВА-25/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР)-Плевен (изх. № 7005/18.01.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-690/10.03.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води” в поземлен имот (ПИ) 72624.273.79, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Възложител: ЗП – Емилия Василева Попова,
адрес: гр. Добрич, ул. „Хан Аспарух” №10, ет. 4, ап. 16

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в ПИ 72624.273.79, с площ 24 440 кв.м, находящ се в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, да се изгради водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК), за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури - маточина, в същия имот.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 210-215 м н.в. и ще има проектна дълбочина до 60±10 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG1G000000N049. Средногодишният проектен дебит е 0,3 л/сек, а средносезонният дебит е 0,6 л/сек. Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа с максимален дебит 3 л/сек, същата ще работи с прекъсване. Общите водни количества за поливния период – април – септември са 9 400 м³. Напояването ще бъде гравитачно.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 60±10 м, със сондажна апаратура 1BA15, УРБ2А или друг тип, като скалоразрушаващият инструмент е триролково длето с диаметър Ø 250 мм, тежки щанги с диаметър Ø146 мм и сондажни тръби с диаметър Ø89 мм. След извършване на строителните дейности площадката ще бъде възстановена.

Елементите на тръбния кладенец са:

- Потопяща помпа – Grundfos, Pleuger или друг тип;



- Подемна тръба Ø42мм;
- Измервателно устройство;
- Подложна метална плоча;
- Спирателен кран;
- Събирателен резервоар - 2 броя резервоара или стационарни цистерни с обем по 50 м³;
- Хидрофорна уредба;
- Водопреносна система – подземно изградена, на дълбочина 50 см.

По данни на БДДР-Плевен, подземно водно тяло с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа” е определено в добро количествено и химическо състояние; В района на ИП има 26 броя регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суша река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в”, точка 2, буква „г” и точка 10, буква „н” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 72624.273.79, находящ се в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, с географски координати в координатна система 1970 – X-4 727 138,59 и Y-9 628 460,77. Надморската височина на терена е 210-215 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 60±10 м.
Общите водни количества за поливния период – април – септември са 9 400 м³, със завишение през месеците юли-август.
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – до имотът се стига по съществуващ път;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че водочерпенето ще се осъществи от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа” с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. ИП не попада в границите на зона за защита на водите. Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В района на ИП има 26 броя регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела и се спазят следните забрани и ограничения:

- BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
 - BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
 - BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;
 - С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите.
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 72624.273.79, с площ 24 440 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване „нива“, нахоящ се в землището на гр. Добрич, общ. Добрич;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е ЗЗ BG0000107 „Суха река“;
4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 2,5 км по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко

разположените са защитена местност „Орлова могила” - на около 8 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – язовир Одринци, е на около 8 км в посока югозапад от територията, предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000107 „Суха река”;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността с други зони;
 - да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи до 10 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на общ. гр. Добрич и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. гр. Добрич.

С писмо изх. № 70-00-90/1702.2016 г. кметът на общ. гр. Добрич е уведомил РИОСВ-Варна, че ИП е поставено на информационното табло на общината и на официалния им сайт на 26.01.2016 г. и в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....28.03/16

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

