



РЕШЕНИЕ № ВА-16/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР)-Плевен (изх. № 7006/18.01.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-01878/14.03.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води“ в поземлен имот (ПИ) 048138, в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близките защитени зони (ЗЗ): защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“.

Възложител: ЗП – Еркан Идриз Махмуд,
адрес: с. Белоградец, общ. Ветрино, ул. „Бреза“ № 18

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в ПИ 048138, с площ 17 687 кв.м, находящ се в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, да се изгради водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК), за добив на подземни води, с цел напояване на 17 дка орехова градина в същия имот.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 349 м н.в., ще има проектна дълбочина до 50±5 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG1G000K1NB050.

Годишната норма за напояване на овощни дръвчета е 200 м³/дка, разпределена в месеците през поливния сезон е както следва:

Май – 8% x 200 м³/дка = 16 м³/дка x 17 дка = 272 м³/месец = 9,07 м³/д = 0,10 л/с

Юни – 8% x 200 м³/дка = 16 м³/дка x 17 дка = 272 м³/месец = 9,07 м³/д = 0,10 л/с

Юли – 38% x 200 м³/дка = 76 м³/дка x 17 дка = 1292 м³/месец = 43,07 м³/д = 0,50 л/с

Август – 38% x 200 м³/дка = 76 м³/дка x 17 дка = 1292 м³/месец = 43,07 м³/д = 0,50 л/с

Септември – 8% x 200 м³/дка = 16 м³/дка x 17 дка = 272 м³/месец = 9,07 м³/д = 0,10 л/с

Необходимото водно количество по норми за напояване е:

- за сезона - 3400 м³ в периода от 1 май до 30 септември (150 дни)
- общо годишно – 8273 м³
- средноденоношен дебит – 0,3 л/сек



- максимален дебит - 0,5 л/с през месеците юли и август

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 50±5 м, със сондажна апаратура УРБ-2,5 АМ, окомплектована със сондажен лост Ø 73 мм, тежки шанги с диаметър Ø 146 мм и ролкови длета с необходимите диаметри. След извършване на строителните дейности площадката ще бъде възстановена.

Елементите на тръбния кладенец са:

- потопяема помпа тип „Grundfos“;
- напорен водопровод;
- водомер;
- бетонова шахта;
- спирателен кран;
- пиезометрична тръба.

По данни на БДДР-Плевен, подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050 – „Карстови води в Разградската формация“ е определено в добро количествено и лошо (нитрати) химическо състояние; В района на ИП няма регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са: ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 048138, находящ се в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, с геодезични координати – X = 4706198,520 и Y = 9593572,135 и географски координати - N 43°23'53,44" и E 27°20'26,58". Надморската височина на терена е 349 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 50±5 м.
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – до имотът се стига по съществуващ път;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че водочерпенето ще се осъществи от подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1HB050. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и лошо (нитрати) химическо състояние.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1HB050. ИП не попада в границите на зона за защита на водите. Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. В района на ИП няма регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазят следните мерки и нормативни изисквания:

- BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
 - BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
 - BG1MB070 – забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции;
 - BG1MB098 – забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
 - BG1MB114 – при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярът на разрешителното е длъжен да вземе мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи;
 - BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последиствия при възникване на аварии;
 - С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
 - При издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения да се има предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраната по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на чл. 4 и чл. 5 от *Наредба 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ. бр. 43/2009 г.)*;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 048138, м. „Мераркаса“, с площ 17 687 кв.м, начин на трайно ползване – полска култура, находящ се в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на 33 от

мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“;

4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, по ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони – защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“, обявена със Заповед № РД – 134/10.02.2012 г., допълнена със Заповед № РД – 73/28.01.2013 г. и двете на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“, без заповед за обявяване, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони – отстои от тях на около 12 км по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Цар Борисов лопен“ - на около 15 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 35 км, а най-близката влажна зона – язовир „Добротич“, е на около 6 км от територията, предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитените зони, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ и ЗЗ BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в двете зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ и ЗЗ BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в двете зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи около 20 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на общ. Ветрино и с. Доброплодно, общ. Ветрино и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Ветрино и с. Доброплодно, общ. Ветрино.

С писмо изх. № 24-00-61/10.03.2016 г. кметът на общ. Ветрино е уведомил РИОСВ-Варна, че ИП е поставено на информационното табло на общината на 15.02.2016 г. и в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....00.03.16.....

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

