



РЕШЕНИЕ № ВА-28/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна (изх. № 05-09-3/2/04.02.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-735/15.03.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „водовземно съоръжение и система за капково напояване на 41 дка лозови масиви“ в поземлен имот (ПИ) 48982.304.8, в землището на с. Царичино, общ. Балчик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близките защитени зони (ЗЗ): BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици.

Възложител: ЗП – Райчо Иванов Пантелеймонов,  
адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“ № 12, вх. Е, ет. 7, ап. 20

*Кратко описание на инвестиционното предложение:*

Предвижда се в ПИ 48982.304.8, с площ 45 005 кв.м, находящ се в землището на с. Царичино, общ. Балчик, да се изгради водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК „Жеков-Царичино“) и система за капково напояване, за добив на подземни води, с цел напояване на 41 дка лозови масиви в същия имот.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 210 м н.в., ще има проектна дълбочина до 100±20 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG2G000000N044.

Необходимото водно количество за напояване на 41 дка лозови масиви е  $Q_{\text{ср год}} = 41 \text{ дка} \times 20 \text{ м}^3/\text{дка} \times 9 \text{ бр. поливки} = 7380 \text{ м}^3/\text{г}$ , при поливна норма 20 м<sup>3</sup>/дка през периода 15.05-01.09. Същите ще се подават към поливните площи чрез капкова система.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 100±20 м, със сондажна апаратура 1БА15. Скалоразрушаващия инструмент ще бъде триролков длет. След извършване на строителните дейности площадката ще бъде възстановена.

По данни на БДЧР-Варна, подземно водно тяло с код BG2G000000N044 – „Карстово-порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“ е определено в добро



количествено състояние и лошо химично състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий; подземното водно тяло има разполагаеми ресурси 2612 л/с, от които 2336.74 л/с са свободни; в района на ИП няма регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са: BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и BG0000130 „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

*Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

### МОТИВИ:

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ИП № 48982.304.8, находящ се в землището на с. Царичино, общ. Балчик, с географски координати в система WGS 84-BL - В 43°30'04'' и L 28°08'54''. Надморската височина на терена е 210 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 100±20 м.
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура –имотът граничи с полски път;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район

Водочерпенето ще се осъществи от подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“ с код BG2G000000N044. Подземното водно тяло се намира в добро количествено състояние и лошо химично състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий. Въведени са мерки за прилагане на добри земеделски практики, както и контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита, имащи отношение към ИП.

6.2 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Посоченият имот попада в санитарно-охранителни пояси II и III на минерални водоизточници Тх-15 и С-29, учредени със Заповеди № 662 и 663/22.08.2012 г. на МОСВ и в пояс II на СОЗ на Вн-35х, находище 100-район Североизточна България -- подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г. Предвиденото ограничение в цитираните заповеди не се отнася за ИП, тъй като водовземното съоръжение ще черпи вода от друг водоносен хоризонт;

- Имота не граничи с водни обекти – публична държавна собственост

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела и се спазват изискванията на Закона за водите.

7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при условие, че се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 от 16.10.2000 за СОЗ*;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 48982.304.8, с площ 45 005 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Царичино, общ. Балчик;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са BG0002097 „Белите скали“ и BG0000130 „Крайморска Добруджа“;
4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

*III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:*

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони – защитена зона за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горедитираните защитени зони – ЗЗ BG0002097 „Белите скали“ отстои на 7 км, а ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“ – на около 8 км.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик“, отстои на около 10 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 50 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 10 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони,

предвид факта, че територията, предмет на ИП, е извън тях.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в двете зони, както по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство, поради факта, че реализацията на ИП не е свързана с промяна в предназначението на имота като земеделска територия, и не е свързано с постоянно присъствие на хора на терен.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”.

*IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи около 20 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия от агрегат;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:*

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на общ. Балчик и с. Царичино, общ. Балчик и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Балчик и с. Царичино, общ. Балчик.

С писмо изх. № 94Р-908-1#2/01.03.2016 г. кметът на общ. Балчик е уведомил РИОСВ-Варна, че информация за ИП по чл. 4 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място в сградата на общината и на интернет страницата на 28.01.2016 г. и в законовия 30 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

С писмо изх. № 94Р-908-1#3/17.03.2016 г. кметът на общ. Балчик е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място в сградата на общината и на интернет страницата на 22.02.2016 г. и в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

С писмо изх. № 11/29.03.2016 г. кметът на с. Царичино, общ. Балчик е уведомил РИОСВ-Варна, че ИП е поставено на видно място в сградата на кметството и в законовия 14 дневен срок в деловодството на кметството няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. При реализация на инвестиционното предложение, да се информира писмено компетентния орган (РИОСВ-Варна), на най-ранен етап.

Условия и мерки, произтичащи от Закон за водите:

1. Изграждането на тръбния кладенец и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 50 от Закона за водите;
2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

12.04.2016

Дата:.....

ПЛАМЕН ТАЩЕВ

Директор на РИОСВ

