



РЕШЕНИЕ № ВА-ПР/ 2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР)-Варна (изх. № 05-09-98/2/02.10.2015 г.), Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-00529/21.01.2016 г.) и Изпълнителна агенция по околна среда (изх. № 05-08-127/01.02.2016 г. и № 05-08-127/22.03.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци" в поземелен имот 03719.93.7, в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: "МТГ Делфин" АД, ЕИК: BG 103193349, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. «Дръзки» № 8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за изграждане на ново депо за депониране на собствени неопасни производствени отпадъци от ремонт на кораби – общо 7000 т/годишно, с код и наименование:

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности (бластиране) - 4 000 т/годишно;
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 - 1 000 т/годишно;
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 - 1 000 т/годишно;
- 12 01 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (ръшкет, миди, ръжда, кал) - 1 000 т/годишно.

На площадката ще се реализират поетапно две клетки. Отпадъците ще се транспортират до депото със специализирана автотранспортна техника, разстилането им ще се осъществява с верижна машина на тънки пластове от 0.25 м, след което ще се уплътнява с гладък валеж до



достигане на предвидената височина на дневния работен пласт от 0.5 м. След завършване на първия работен участък се пристъпва към оформяне на следващата работна клетка, като дейностите се повтарят до изчерпване на полезната площ на функционалната зона. Постепенно се надграждат вертикалните дренажни шахти. При затлачване водата от тях ще се изпомпва в ретензионен басейн с преносими водни помпи.

Депото ще се ограда по границата на имота с ограда, с височина 2,0 м.

Конструкцията на депото включва: долен изолационен екран, дренажна система, ретензионен басейн, система от канавки за замърсени и незамърсени води, горен изолационен екран; извършване на техническа и биологическа рекултивация след приключване на депонирането.

Не се предвижда третиране (пречистване) на инфилтратата (тези води са с повишена мътност и не съдържат органични вещества), а само утаяване и изпаряване в ретензионен басейн.

Предвижда се изграждане на разделна отводнителна система. Охранителните канавки ще бъдат: вътрешни в тялото на отпадъците – замърсени скатни води, външни (охранителни и водоотвеждащи) – над и около депото, за незамърсени (дъждовни) води.

На площадката не се предвижда изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода, за противопрахово оросяване на площадката ще се използва вода от ретензионния басейн, при необходимост ще се доставя вода с водоноска; за битово-фекалните води ще се използва химическа тоалетна.

Електроснабдяването на имота (необходимо е за осветление, хранене на фургон-КПП и автоматична бариера и мобилни пунктове за източване на водата от дренажната система в ретензионен басейн и обратно оросяване при наличие на инфилтрат, др.) ще се осъществи посредством присъединяване към съществуващ електропровод.

За достъп до депото ще се изгради път с ширина 8 м и дължина 12,20 м, с пътен водосток, през съществуващ отводнителен канал за дъждовни води, с идентификатор 03719.2.4, общинска собственост, разположен е по северната граница на настоящото депо.

Конструкция на планирания път: сглобяеми правоъгълни водостоци СГВ-ПГ 300А; сглобяеми тръбни водостоци със стоманено бетонна тръба $\phi 147/11$; пълнеж от чакъл – уплътнен; стоманобетонна плоча, монолитна $h=20$ см.

Избраната площадка на ИП е разположена на 1,8 км североизточно от с. Разделна, общ. Аврен, най-близкото населено място.

Най-близко разположената до ИП защитена зона от мрежата "Натура 2000" е BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите. На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение е включено в точка 11, букви "б" от Приложение №2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С ИП се предвижда изграждане на ново депо в ПИ 03719.93.7, с площ 45914 кв. м, и път с ширина 8 м и дължина 12,20 м, с пътен водосток, през отводнителен канал, граничещ с площадката на депото, землище гр. Белослав.

Общият капацитет на депото, състоящо се от Клетка 1 и Клетка 2, е около 150000 куб. м или 300000 т неопасни производствени отпадъци. Дневно на площадката ще постъпват 19,2 тона отпадъци, а годишно – 7000 тона.

Инфраструктурата на депото съобразно нормативните изисквания предвижда изграждане на:

- Клетки за депониране с долен изолиращ екран, дренажна и оросителна система (при необходимост);
 - КПП;
 - ограда;
 - път за достъп до депото;
 - съоръжение за измиване на гумите на автотранспортната техника с каломаслоуловител;
 - преградни земно-насипни диги;
 - вътрешни пътища за достъп до клетките;
 - технологични пътища в клетките;
 - ретензионен басейн;
 - вертикални събирателни дренажни шахти;
 - стопански двор;
 - електрозахранване;
 - осветителна система;
 - отводнителни канали.
2. Обхватът и местоположението на ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района при изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение;
 3. Освен изграждане на път с ширина 8 м и дължина 12,20 м, с пътен водосток, през отводнителен канал, разположен по северната граница на депото, ИП не е свързано с изграждане на друга нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
 4. По време на строителството ще се използват строителни материали: глина за екрани (около 20000 куб. м), изолационна мембрана (около 40000 куб. м), бетон, арматурна стомана (около 8 т), пясък, чакъл и др., електроенергия, горива, вода; по време на експлоатацията – основно горива, незначителни количества ел. енергия, вода (от ретензионния басейн) за противопрахово оросяване и измиване на гумите на автомобилите, при необходимост за производствени и противопожарни нужди ще се доставя вода с автоцистерни; при закриване на депото ще се използва глина (20000 куб. м), хумусен пласт (6000 куб. м) за запечатване на депото и горива за строителната механизация;
 5. По време на експлоатацията за отпадъчните битово-фекални води се предвижда използването на химически тоалетни; генерираният инфилтрат и замърсените скатни води от тялото на депото и отпадъчните води от измиване на ходовата част на автомобилите ще се събират в ретензионен басейн и ще се използват в оборотен цикъл, като се връщат отново върху откритите участъци на депото;
 6. По време на строителството ще се формират строителни (основно изкопани земни маси) и смесени битови отпадъци, а по време на експлоатацията – битови отпадъци и ограничени количества отпадъци от работещата на обекта техника (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, др.);
 7. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

7.1. В Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район няма наложени конкретни мерки, имащи отношение към ИП;

7.2. ИП е допустимо спрямо ПУРБ в екологични цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при недопускане на пряко или непряко замърсяване на водните тела.

7.3. По отношение на Закона за водите:

- ИП попада в пояси II и III на минерален водоизточник «Тх-15», учредени със Заповед № РД-662/22.08.2012 г., и в пояс II на СОЗ на «Вн-35 Кранево», учреден със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени забрани и ограничения за реализиране на ИП;
 - ИП може да се реализира при спазване на условията в настоящото решение, произтичащи от Закона за водите.
8. РЗИ – Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на настоящото ИП;
9. Във връзка с чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, за разглежданото ИП се **потвърждава прилагането на най-добри налични техники (НДНТ)**, поради това, че съгласно становище на ИАОС – София (изх. № 05-08-127/22.03.2016 г.):
- е представено “Съответствие на избраната техника с изискванията на националното законодателство и по-конкретно с *Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*;
 - са представени данни за консумацията на вода, електрическа енергия и основните суровини, и за употребата на опасни вещества;
 - по отношение на количествата и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух - Направена е количествена оценка на очакваните неорганизиран емисии на вредни вещества, отделящи се по време на експлоатацията на депото, както и оценка и заключения относно въздействието им върху качеството на атмосферния въздух. Представени са мерки за ограничаване на неорганизиран емисии на прахообразни вещества от площадката;
 - По отношение на количеството и вида на вредните вещества в отпадъчните води и водните обекти - Няма забележки, с изключение липсата на информация за обема на ретензионния басейн за временно съхраняване на отпадъчните води (генериран инфилтрат, скатни води от вътрешната отводнителна система, на депото, технологични води от измиване на ходовата част от автомобилите);
 - По отношение на количеството и вида на образуваните отпадъци - Няма забележки.

Въз основа на гореизложеното ИАОС счита, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради това може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ за ИП.

10. При спазване на нормативните изисквания и на условията в настоящото решение при осъществяването на ИП не се очаква създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Депото за неопасни производствени отпадъци ще се реализира в поземлен имот ПИ 03719.93.7 (номер по предходен план 065001, 093001 и 093002), с площ 45914 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване “изоставена орна земя”, местност Карачанлъка, в землището на гр. Белослав; временният път с водосток за достъп до депото ще се прокара през ПИ 03719.2.4, с начин на трайно ползване “отводнителен канал”, разположен по северната граница на депото;

2. Реализацията на ИП е свързана с изработване и одобряване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията с цел отреждане на поземления имот "за депо за неопасни производствени отпадъци", съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000», чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа;
4. Съгласно представената информация ИП не засяга обекти на културно-историческото наследство;
5. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района. Съгласно писмо изх. № Е-26-М-311/03.07.2015 г. на заместник-министъра на енергетиката, на територията на ПИ 065001, 093001 и 093002 (от тези ПИ е образуван ПИ 03719.93.7) не попадат находища, които се водят на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите, както и предоставени права за добив на подземни богатства и действащи разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” – отстои от нея на около 50 м по права линия.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Побити камъни”, отстои на около 1.400 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 0,5 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, предвид факта, че територията, предмет на ИП, не попада в нея, а водолюбивите птици, чиито местообитания предимно се опазват в зоната, са свързани с водните площи и тръстиковите масиви в тях, най-близките от които се намират на около 0,5 км от имота, в който се предвижда да се реализира ИП.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията, предмет на ИП, не попада в нея и същата може да се използва само от някои птици от разред Вrabчоподобни и разред Соколоподобни като място за почивка или търсене на храна, но съседните територии, вкл. територията на защитената зона, предоставят такива местообитания на голяма площ.

6. Не се очаква значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, тъй като най-близко разположената част от зоната спрямо територията, предмет на ИП, е антропогенно повлияна /от фериботния комплекс, автомобилен, жп транспорт/, в нея няма ключови елементи, които да са важни като местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, върху които да се окаже безпокойство от реализацията и експлоатацията на депото.
7. Емисиите, отделяни при строителството и нормалната експлоатация на депото и по трасетата на извозване на отпадъците не могат да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, т. като се предвижда да са локални и краткотрайни, предвид характера на отпадъка (шлака, която почти не се разпръсква при изсипване). Предвид това не се очаква значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, от отделяните емисии.
8. Не се очаква предвидените за депониране отпадъци да окажат значително отрицателно въздействие върху 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, предвид факта, че:
 - площадката, предмет на ИП, е извън зоната;
 - предвидените за депониране отпадъци са неопасни;
 - извозването и депонирането на отпадъците се предвижда да се извърши, съгласно нормативните изисквания;
 - след приключване на дейността се предвижда да се извърши рекултивация на терена.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Депото за неопасни производствени отпадъци ще се реализира в нарушена територия (бивша кариера за добив камък) и не засяга санитарно-охранителни зони, високопродуктивни земи, горски, степни и влажни съобщества, паметници на културата;
2. За намаляване на отделяните неорганизираните емисии на вредни вещества (основно прах и изгорели газове от работата на ДВГ) през периода на строителството и експлоатацията на депото, вкл. транспортиране на отпадъците, са предвидени мерки (противопрахово оросяване на депонираните отпадъци и работната площадка, недопускане работа на празен ход на техниката, други) и не се очаква съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на депото и населените места;
3. По отношение на защитените територии и защитените зони няма вероятност от поява на значително въздействие;
4. ИП не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху подземните и повърхностни води, почвата, геоложките условия и ландшафта при спазване на нормативните изисквания за проектиране, строителство, експлоатация и закриване на депото, както и при изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение;
5. През периода на експлоатацията на депото и след неговото закриване ще се извършва собствен мониторинг на атмосферния въздух, подземните и повърхностни води, почвата и нива на шума;
6. Очакваното въздействие е допустимо, пряко, краткотрайно по време на строителството и продължително по време на експлоатацията (около 42 год.), локално, в границите на избраната площадка и непосредствено до нея, без отрицателен кумулативен ефект;
7. Избраната площадка и конструкцията на депото са съобразени с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и

- експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;*
8. Експлоатацията на депото ще се извършва в съответствие с условията на комплексно разрешително, което ще бъде издадено по реда на глава седма от ЗООС;
 9. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП възложителят писмено е информирал кмета на община Белослав и засегнатото население (с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП на Община Белослав с цел осигуряване на обществен достъп до нея.

С писмо изх. № 2600-234/4/11.01.2016 г. кметът на община Белослав е информирал РИОСВ-Варна, следното: информацията за ИП по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е постъпила на 18.12.2015 г. и е поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината. В резултат на осигурения 14-дневен срок - периода от 21.12.2015 г. до 08.01.2016 г., в общината няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Към проектирането:

1. Да се предприемат действия за писмено потвърждение от РИОСВ-Варна, че отпадък с код и наименование: 12 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде (ръшкет, миди, ръжда, кал), няма инертен характер и може да се приема на депото за неопасни отпадъци с цел обезвреждане с код D5, в т. ч. класификация на отпадъците по *НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците* и основно охарактеризиране на приеманите отпадъци по *НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;*
 2. Да се изготви план за собствен мониторинг на:
 - атмосферния въздух по отношение на общ прах, вкл. по време на строителството.;
 - подземните и повърхностни (дъждовни) води, оттичащи от тялото на депото;
 - почвите;
 - нива на шума в местата на въздействие, вкл. по време на строителството.
- Планът да се съгласува с РИОСВ-Варна, БДЧР-Варна, ИАОС и РЗИ-Варна.

По време на строителството и до въвеждане в експлоатация:

3. Най-късно до 3 дни след започване на строителството писмено да се уведоми РИОСВ-Варна;
4. Да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатацията на ИП по реда на глава седма, раздел втори на ЗООС. Издаденото и влязло сила КР е задължително условие за въвеждане на обекта в експлоатация.

По време на експлоатацията:

5. Товарните автомобили и техника, обслужващи депото, да се движат по маршрути, предварително съгласувани с кметовете на съответните общини;
6. Да се изпълняват всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, транспортиране,

депониране, вкл. оросяване на площадката и пътищата в сухо време, съобразно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64). При необходимост да се използва система за въздушно прахоулавяне, посредством пулверизиране на воден поток (под формата на мъгла);

7. Експлоатацията на депото да се извършва в съответствие с условията на издаденото комплексно разрешително.

Условия, произтичащи от Закона за водите:

8. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
9. В съответствие с разпоредите на чл. 116 от Закона за водите всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води;
10. При осигуряване на вода от "ВиК" оператор, възложителят да има сключен договор за предоставяне на услугата;
11. При ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води да се предвиди издаване на разрешително, съгласно чл. 46, ал. 3 от Закона за водите.

Изготвен и одобрен подробен устройствен план "за депо за неопасни производствени отпадъци" е задължителен елемент от процедурата за одобряване на инвестиционното предложение и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, вкл. за издаване на комплексно разрешително преди издаване на разрешително за строеж, съгласно чл. 118, ал. 1, както и на други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 22.04.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

