



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 34...../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище на Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДОЗ-02741/15.04.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект на Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на «Електро, ВиК, газоснабдителна и пътна връзка» засягащи имоти в землището на с. Петров дол, общ. Провадия, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД, ЕИК 175439126,
със седалище и адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 7, вх. „А“, ет. 1, ап. 1.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Предвижда се ИП за изработване на проект на ПУП-ПП и изграждане на инфраструктурни свързващи трасета (водопроводно отклонение, свързващ газопровод, кабелно трасе и пътна връзка) за газозарядна станция, находяща се в поземлен имот (ПИ) № 050010, с площ 5.789 дка, в местност „Долния Алчак“, землище с. Петров дол, общ. Провадия.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Тресетата, предмет на ИП попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 26/2012г.) с изм и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ бр. 10/2013г.) и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.



Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква "К" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се ИП за изработване на проект на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия за:

- **Част електро** «изграждане на обслужваща сграда и газозарядна станция с мощност 500 kW, собствен трафопост 20/0.4 kV, в границата на застрояване и захранваща подземна кабелна линия 20 kV». Трасето на електропровода ще преминава през имоти: 225, 229 и 230, полски пътища и насипи, общинска собственост (частна и публична); трафопоста ще се захранва от съществуващ ВЕЛ 20kV, посредством подземна кабелна линия Ср.Н;

- **Част ВиК** «изграждане на водопроводна система чрез отклонение с дължина 255м от съществуващ водопровод, от тръби с диаметър Ø110 ПЕВП за питейни и за противопожарни нужди. На този клон ще се монтират три противопожарни хидранта 70/80. Новопроектираният водопровод ще преминава през имоти: 172, 225 и 230, полски пътища, общинска публична собственост;

- **Част газ** – в близост до имота, предвиден за разполагане на газозарядната станция се намира газоизмервателна станция (ГИС) Провадия. За захранване на съоръженията, които ще бъдат разположени на площадката е необходимо изграждане на директен газопровод, свързващ националната газопрееносна мрежа с площадката на газозарядната станция, който да осигури непрекъснато захранване на съоръженията с природен газ.

Газопроводът ще е подземен, изпълнен от стоманени безшевни тръби с диаметър Ø76 x 4.5 мм, с дължина на трасето от 2012м, с максимално работно налягане 5.4 МРа, преминаващ през имоти: 009063, 009065, 169, 223, 225, 229 и 230, общинска собственост;

- **Част пътна връзка** за газозарядна станция в ПИ 050010, в землището на с. Петров дол, общ. Провадия.

ПИ 050010 се намира вдясно от път III-208 „I-2-/о.п. Шумен-Девня/-Ветрино-Провадия-Дългопол-Дъскотна-Айтос“ при км 10+422-вдясно. В плана за земеразделяне, между имота и път III-208 е предвиден полски път, с ширина 6.00м – ПИ 000230, който преминава и откъм северната граница на имота. При км 10+371 – вдясно има съществуващ път с ширина 6.00м – ПИ 000225.

Между двата пътя се намира имот 000229, собственост на Община Провадия.

Целта на проекта е да даде проектно решение на пътна връзка за обслужване на имота, както и организацията на движение по път III-208 участък “Ветрино-Провадия“ за да осигури безопасно и безконфликтно движение. Пътната връзка ще засегне имоти: 172, 225 и 230, полски пътища, общинска публична собственост.

2. Настоящото ИП има връзка с издадено Решение № ВА-48/ЕО/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), характер „да не се извършва ЕО“ за изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 050010, с начин на трайно ползване «нива», с площ 5.789 дка, в местност „Долния алчак“, в землището на село Петров дол, община Провадия с цел промяна предназначението на имота от „нива“ в „за производствени и складови дейности (Псд)“ – изграждане на газозарядна станция и обслужващи сгради.

3. По време на строителството ще се използват традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали – пясък и трошен камък, дървен материал и др., а по време на експлоатацията – вода за битови и противопожарни нужди, ел. енергия и природен газ.

4. До момента на настоящата процедура в село Петров дол и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, краеферма, бензиностанция, варова пещ, преустройство на жилищна сграда в мотел, производство на негасена вар и други, на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране с описаните планове и ИП.

5. По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, дървен материал, смеси от метали, кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Експлоатацията на ИП не е свързано с генериране на отпадъци.

Предвижда се:

- строителните, вкл. изкопаните земни маси и неопасните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус да се съхраняват временно на територията на площадката до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип и за вертикална планировка;

- образуваните битово-фекални отпадъчни води да се заустват в локално пречиствателно съоръжение с водоопълтна черпателна яма за пречистените води.

6. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, при спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки и **на условията в настоящото решение.**

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, през които ще преминават свързващите инфраструктурни трасета са за:

- Част Електро (подземно кабелно трасе) – имоти: 225, 229 и 230, с начин на трайно ползване (НТП) «полски пътища и насипи», общинска собственост (частна и публична);

- Част ВиК (водопроводно отклонение с дължина 255 м) – имоти: 172, 225 и 230, с НТП полски пътища, общинска публична собственост;

- Част Газ (директен газопровод, с дължина на трасето от 2012м) – имоти: 009063, 009065, 169, 223, 225, 229 и 230, общинска собственост;

- Част пътна връзка – имоти: 172, 225 и 230, с НТП полски пътища, общинска публична собственост.

2. Съгласно представената от възложителя информация ИП е в унисон с Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Провадия, за периода 2014г. - 2020г., стратегическа цел 1. Създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив икономически растеж и стабилност, Приоритет 1.1: Повишаване на икономическите показатели, чрез осигуряване на благоприятна инвеститорска среда и стимулиране въвеждането на иновации.

3. Няма данни при реализацията на настоящото ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

4. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и **не възразява** относно реализацията на горесцитираното ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Тресетата, предмет на ИП попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване

на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от *Наредбата за ОС* етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата наредба, при която се установи, че **предвидените в ИП дейности са допустими**, спрямо режимите на ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП попадащо в ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, е че, **ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните **МОТИВИ**:

1. При реализацията на ИП няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.

3. Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ.

4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 23 км, а най-близката влажна зона – Варненско и Белославско езеро е на около 14 км от територията предмет на ИП.

5. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия, като най-близко разположената е ЗМ „Голята канара“, която се намира на около 1 км.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителството и нормална експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората, при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията в настоящето решение.

2. Продължителността на въздействието по време на строителството е временна, а по време на експлоатацията – постоянна.

3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кмета на община Провадия (вх. № УТ-53/15.03.2016г.) и км. наместник на с. Петров дол (вх. № 20/15.03.2016г.);

- засегнатото население чрез обява публикувана във вестник Черно море на 17.03.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*.

Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Провадия, за период от 18.03.2016г. до 01.04.2016г. чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общината и публикация на интернет страницата на Община Провадия;

- в км. наместничество с. Петров дол, общ. Провадия;

- и от възложителя, чрез публикация във вестник Черно море на 18.03.2016г.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Провадия с вх. № РД - 26-00-550/17.03.2016г. и в Км. наместничество с. Петров дол, общ. Провадия с вх. № 22/17.03.2016г.

С писмо Община Провадия (вх. № 26-00-1757/15/07.04.2016г.) е информирала РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общината не са постъпили писмени или устни мнения, становища, възражения мнения и др. от обществеността относно горесцитираното ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. Да не се извършват дейности с използване на строителна механизация в периода **от 01 май до 20 юни**;

2. Да не се допуска навлизане на строителна техника в съседните имоти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

04.05.2016

Дата:.....

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ



Съгласно Заповед
№ РД-241/03.05.2016г.
на Министъра на ОСВ