



РЕШЕНИЕ № ВА-38/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен (изх. № 1555/29.02.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-1023/12.04.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „изграждане на водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) 72624.90.46, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близките защитени зони (33): BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002085 „Чаиря“ за опазване на дивите птици.

Възложител: „АНТИМОН 2“ ЕООД, ЕИК 124662942

адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“ № 41, ет. 8, ап. 36

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в ПИ 72624.90.46, с площ 50 003 кв.м, находящ се в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, да се изгради водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземни води, и система за капково напояване с цел напояване на земеделски култури.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 247 м н.в., ще има проектна дълбочина до 100±20 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG1G000000N049.

Необходимото водно количество за напояване на земеделските култури е 15000 м³/годишно, през периода от третото десетдневие на юни до края на второто десетдневие на август (60 дни). Същите ще се подават към поливните площи чрез капкова система

Сондирането ще бъде роторно, ядково до проектната дълбочина 100±20 м, със сондажна апаратура 1BA15. След извършване на строителните дейности площадката ще бъде възстановена.

По данни на БДДР-Плевен, подземно водно тяло с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ е определено в добро количествено и химично състояние; в района на ИП има 26 броя регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.



ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са: BG0002085 „Чаиря“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 72624.90.46, находящ се в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, с географски координати - Е 43°35'49.12'' и И 27°51'45.21''. Надморската височина на терена е 247 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 100±20 м.
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – имотът граничи с полски и асфалтови пътища;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че:
 - 6.1 Водочерпенето ще се осъществи от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химично състояние.
 - 6.2 ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
 - 6.3 Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазят следните мерки и нормативни изисквания:

- BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
 - BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
 - BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;
 - С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
 - Дейностите от ИП подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите, в т.ч. съгл. чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 от ЗВ.
 - При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложиени в *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури*
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 72624.90.46, с площ 50 003 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийно производство, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположените ЗЗ са BG0002085 „Чаиря“ и BG0000107 „Суха река“;
4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, по ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони – защитена зона за опазване на дивите птици BG0002085 „Чаиря“, обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г., на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони - ЗЗ BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 5 км по права линия, а ЗЗ BG0002085 „Чаиря“ – на около 6 км.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са защитена местност „Орлова могила” - на около 15 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – язовир Одринци, е на около 15 км в посока югозапад от територията, предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитените зони, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река” и 33 BG0002085 „Чаиря”;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река” и 33 BG0002085 „Чаиря”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река” и 33 BG0002085 „Чаиря”;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река” и 33 BG0002085 „Чаиря”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи около 5-8 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия от мрежата на „Енерго-Про Мрежи” АД;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на гр. Добрич, общ. Добрич и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на гр. Добрич, общ. Добрич.

С писмо изх. № 70-00-157/08.04.2016 г. кметът на гр. Добрич, общ. Добрич е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място на 24.03.2016 г. и в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ произтичащи от Закон за водите:

1. BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
2. BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
3. BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;
4. С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
5. Дейностите от ИП подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите, в т.ч. съгл. чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 от ЗВ.
6. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложиени в *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 09.05.2016

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ



