



РЕШЕНИЕ № ВА.....⁴⁴ - ЛПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД -1125/19.04.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на водоем с обем до 25 000 куб. м и трафопост в ПИ № 021002“ в землището на с. Орляк, общ. Тервел, област Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “ЕКОФРУКТ” ЕООД, ЕИК 116532632, със седалище и адрес на управление: с. Зърнево, общ. Тервел

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водоем за събиране на добитата вода от сондажи за добив на подземни води и трафопост за хранване на помпите към тях в землището на с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич. Инвестиционно намерение за водоем и трафопост ще засегне поземлен имот № 021002 (образуван от № 021001); землище с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич. Имотът е с начин на трайно ползване: „нива“ с площ 7,199 дка. Ще се изградят и площадки за разполагане на сондажни съоръжения.

Общото количество вода, което ще се съхранява във водоема е до 25000 м³. Изграденият водоем ще е с приблизителни размери 100м/50м/5м. При изграждането му ще се оформи надземен, изкопен вал с височина до около 2,5м.

За свързване на водоема със системата за напояване ще се изградят подземни водопроводи към площадки за сондажни съоръжения в ПИ №021004, №021005, №021006,



№021007, №021008, №021009 и в ПИ №019002 и №019003, всички в землището на с. Орляк, общ. Тервел.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на мрежата "Натура 2000", на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Най-близо разположената защитена зона е BG0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „з“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на водоем с обем до 25 000 куб. м и трафопост в ПИ № 021002 с подземни водопроводи за свързване с площадки за сондажни съоръжения в ПИ 021004, 021005, 021006, 021007, 021008 и 021009 и ПИ №019002 и №019003 в землището на с. Орляк, общ. Тервел.

2. ИП има връзка с издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с преценка да не се извършва ОВОС: Решение № 56-ПР/ 2015 г., относно изграждане на водовземни съоръжения в поземлени имоти в землищата на с. Орляк и с. Зърнево, общ. Тервел, с цел добив на подземни води за напояване на земеделски култури.

3. Предвид спецификата и местоположението на ИП, не се очаква да окаже кумулативно въздействие с необратим характер в съчетание с други реализирани, в процес на реализация и одобрени ИП, проекти и планове в същия район;

4. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали, горива, вода и ел. енергия.

5. По време на строителството ще се образува незначително количество битови отпадъци от персонала, извършващ строителството на обекта; строителни отпадъци – смес от различен произход; земни маси от изкопните работи; хартиени, картонени и пластмасови опаковки, др.. Отпадъците ще се третират съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. РЗИ – Добрич, преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:

- недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
- в случай, че ИП попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, следва да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

7. При спазване на нормативните изисквания и изпълнение на предложените в представената информация мерки за ограничаване на отрицателните въздействия, по време на строителството и нормална експлоатация на обекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и хората, както и създаването на дискомфорт и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за водоем и трафопост обхваща поземлен имот № 021002 (образуван от № 021001), землище с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич. Имотът е с начин на трайно ползване „нива“, с площ 7,199 дка.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от мрежата “Натура 2000”;
3. Съгласно представената информация с реализирането на ИП не се засягат обекти на културното наследство; в същата информация няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води;
4. Реализирането на ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата Наредба е неприложимо. Същата не попада и в дюнни природни местообитания.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположените защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000106 „Хърсовска река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от BG0000106 “Хърсовска река” на около 3 км североизточно;
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Суха река” - на около 15 км по права линия от територията, предмет на ИП;
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 67 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 65 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че:

• за реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова

пътна инфраструктура;

- характерът на ИП не е свързан с масивно строителство и не предполага отрицателно въздействие върху миграционни коридори на птици и върху кохерентността между защитената зона.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в BG0000106 "Хърсовска река".

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В периода на строителството се очаква временно локално замърсяване на въздуха с прах и отработени газове (от ДВГ на МПС и строителната техника), както и създаване на допълнително шумово натоварване.

2. Строителните работи ще се извършват в границите на избраните площадки, като допълнителни площи няма да се засягат;

3. В периода на експлоатация очакваното въздействие е допустимо, пряко, с териториален обхват в границите на имотите, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района;

4. При нормална експлоатация ИП няма да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве;

5. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

За инвестиционното предложение възложителят е информирал писмено кметовете на Община Тервел и село Орляк, и засегнатото население на с. Орляк. Достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е предоставен чрез обявяване на информационното табло на Кметство Орляк и обявена на интернет страницата на Община Тервел.

С писмо вх. № 26-00-7531/8/05.04.2016 г. директорът на дирекция „ЧРСУЕ“ при общинска администрация Тервел е информирал РИОСВ-Варна, че обявата за информацията по Приложение 2 относно ИП е публикувана на интернет страницата на общината. В законовия 14-дневен срок не са постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

С писмо вх. № 26-00-7531/6/25.03.2016 г. кметът на с. Орляк, общ. Тервел е информирал РИОСВ-Варна, че информация за ИП е предоставена чрез обявяване на информационното табло на Кметство Орляк, и не са постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/

новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 30.05.2016г.

С уважение,

ПЛАМЕН ТАЩЕВ

Директор на РИОСВ-Варна

