



РЕШЕНИЕ № ВА-47 /ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен (изх. № 6871/12.01.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-1304/05.05.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец (ТК) – ТК „ЗП М. Павлов – Котленци” в поземлен имот (ПИ) 044026, в землището на с. Котленци, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона (ЗЗ) BG0002085 „Чаиря” за опазване на дивите птици.

Възложител:

Колев - ЗП

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в ПИ 044026, с площ 26 200 кв.м, находящ се в землището на с. Котленци, общ. Добричка, да се изгради съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец – ТК „ЗП М. Павлов – Котленци, с цел напояване на земеделски култури – маточина, в ПИ 044026 и ПИ 044021 (с площ 17 999 кв. м.) с обща площ 44 199 кв. м.

Тръбният кладенец ще се изгради на около 219 м н.в., ще има проектна дълбочина до 65±5 м и ще усвоява подземни води, отнесени към водно тяло BG1G000000N049.

Необходимото водно количество за напояване на земеделските култури е 10 000 м³/годишно, през поливния сезон – юни-август (90 дни). Същите ще се подават към поливните площи чрез лентови дъждовални машини „класически тип”.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 65±5 м, със подходяща сондажна апаратура. След извършване на строителните дейности площадката ще бъде възстановена.

По данни на БДДР-Плевен, подземно водно тяло с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа” е определено в добро количествено и химично



състояние; в района на ИП няма регистрирани разрешителни за водовземане от цитираното подземно водно тяло.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0002085 „Чаиря“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 83/2008 г.).

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец в ПИ № 044026, находящ се в землището на с. Котленци, общ. Добричка, с географски координати в координатна система WGS_84-BL - В 43°34'07" и L 27°54'26". Надморската височина на терена е 219 м. Сондирането ще бъде до проектната дълбочина до 65±5 м.
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – имотът граничи с полски път;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, които ще бъдат оползотворени в рамките на имота;
6. Становището на БДДР-Варна, е, че:
 - 6.1 Водочерпенето ще се осъществи от подземно водно тяло *Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа* с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химично състояние.
 - 6.2 ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване
 - 6.3 Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложили в ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, при условие, че се спазят следните мерки и нормативни изисквания:

- BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
 - BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
 - BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;
 - С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
 - Дейностите от ИП подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите, в т.ч. съгл. чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 от ЗВ.
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при условие, че се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 044026, с площ 26 200 кв.м, начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Котленци, общ. Добричка;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0002085 „Чаиря“;
4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002085 „Чаиря“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 83/2008 г.) на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона.

Имотът отстои от 33 BG0002085 „Чаиря” на около 6.2 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила”, отстои на около 18 км западно от имота.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 66.6 км, а най-близката влажна зона – яз. Одринци, е на около 16.5 км по права линия от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002085 „Чаиря”;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря”.

5. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи в северната си част с полски път.

6. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;

2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи около 30 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия;

3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;

4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на общ. Добричка, с. Котленци, общ. Добричка и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Добричка и с. Котленци, общ. Добричка.

С писмо изх. № 1441/28.04.2016 г. кметът на общ. Добричка е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място в сградата на общината и на интернет страницата на 11.04.2016 г. и в законовия 14 дневен срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ произтичащи от Закон за водите:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
2. BG1MS016 – забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества в подземните води;
3. BG1MS017 – забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземни води;
4. BG1MB120 – превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;
5. С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
6. Дейностите от ИП подлежат на разрешителен резим съгласно глава IV от Закона за водите., в т.ч. съгл. чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 07.06.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

