



РЕШЕНИЕ № ВА 59/ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДЧР) - Варна (изх. № 05-09-10/2/17.02.2016 г.), и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-03939/ 09.06.2016 г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, и система за капково напояване на зеленчукови култури в оранжерии” в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Климентово Парадайс” ЕООД, ЕИК 201792454

адрес: с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение включва изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец създаване на система за капково напояване на зеленчукови култури в оранжерии в ПИ 69763.11.8 с обща площ 80 843 дка в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав. Необходимото количество вода при капково напояване на 70 дка оранжерийни зеленчуци е $Q_{ср\ дн} = 110,8$ куб. м., $Q_{ср\ год} = 40460$ куб. м.

Предвидените дейности попадат в обхвата на повърхностно водно тяло BG 2PR100L002N и подземно водно тяло “Порови води в палоген-еоден” с код BG2G00000PG026.

Крайната дълбочина на тръбния кладенец се определя на 100 ± 10 м, съгласно изготвения хидрогеоложки доклад.

Приблизителни географски координати на площадката на сондажа (в координатна система WGS_84-BL): В $43^{\circ}13'03''$ L $27^{\circ}43'03''$; надморска височина на +105 м.

Добитите подземни води ще се използват за капково напояване на зеленчукови култури в оранжерии на площ от 70 дка. Предвижда се сондирането да бъде роторно безядково, със сондажна апаратура 1BA15 или аналогична за предвидената дълбочина.

Сондажният инструмент включва:



-триролков диета;-тежки шанги с ф146 мм.;-сондажни тръби с ф89 мм.

Режим на сондиране :

-товар-1 до 1,5 т.;-обороты-60 до 80 об./мин.;-дебит на помпите-6 до 8 л/сек.;

-промивна течност-техническа вода и бентонитов разтвор при разкриване на долносредно еоценските отложения.

Конструкцията на сондажа ще бъде съобразена с необходимостта от предотвратяване на замърсяването на подземните води от повърхността.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони (ЗЗ) от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е BG0000132 „Побити Камъни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС ИП* подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

За поземления имот възложителят има сключен договор за наем на земеделска земя.

Инвестиционното предложение е включено в точки 1 "в", т. 2 „г“ и т. 10 "н" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП се отнася за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец създаване на система за капково напояване на зеленчукови култури в оранжерии в ПИ 69763.11.8 с обща площ 80 843 дка в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав;
2. Изграждането на система от капково напояване се характеризира с ниска енергоемкост и икономия на вода в сравнение с други видове напояване (гравитачно, дъждуване), като се избягва създаването на условия за ерозионни процеси, преовлажняване и замърсяване на подпочвените води;
3. По време на строителството ще се използват ограничени количества вода, горива и строителни материали, а по време на експлоатацията - вода (за напояване), електроенергия (при водовземаването и напояването); ;
4. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяната на съществуваща пътна инфраструктура; използваните имоти са свързани със съществуващи полски пътища;
5. По време на строителството ще се генерират незначителни количества строителни отпадъци и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – минимални количества неопасни отпадъци;
6. По време на строителството отнетият хумусен пласт ще се връща на място;
7. Местоположението, спецификата и обхватът на настоящото ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
8. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

8.1. Конкретното ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите;

8.2. По отношение на Закона за водите:

- Поземлените имоти попадат в санитарно-охранителни пояси II и III на минерален водоизточник «Тх-15», учредени със Заповед №РД-662/22.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите, и в пояс II на СОЗ на Вн-35х Кранево, учредена със Заповед №РД-255/22.04.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;
 - ПВТ BG2G00000PG026“, има разполагаеми ресурси 361 л/с, от които 188,04 л/с са свободни.
9. РЗИ – Варна, не възразява относно реализацията на ИП, при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 1, ал. 4 и на чл. 5 от Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури (ДВ, бр. 43/2009 г.).

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот ПИ 69763.11.8 с обща площ 80 843 дка, с начин на трайно ползване “нива”, в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав;
2. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;
4. За реализирането на ИП няма заложили конкретни забрани и ограничения по отношение на санитарно-охранителните пояси II и II на минерален водоизточник Тх-15 и пояс II на СОЗ на Вн-35х Кранево ;
5. В представената информация няма данни за засягане на обекти с историческо и културно значение в територията на ИП и в близост до нея.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Поземлените имоти, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредбата за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.).

Най-близко разположената ЗЗ е BG0000132 „Побити Камъни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

ИП на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОС подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Теренът, предмет на ИП, се намира извън границите на горечитираната ЗЗ. Същата отстои от ЗЗ BG0000132 „Побити Камъни“ на около 0.300 км. по права линия.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположена е защитена местност „Ятата“, която отстои на около 4 км западно от имота.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 22 км, а най-близката влажна зона – и Белославско езеро е на около 2 км от територията, предмет на ИП.
4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000132 „Побити Камъни“.
5. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоните, както по

- отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000132 „Побити Камъни”.
 7. Няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове предмет на опазване в защитената зона;
 8. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с полски път.
 9. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид спецификата, обхвата и местоположението на ИП, по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, качеството на водите и въздуха, растителния и животински свят, почвата, отпадъците и шума, както и изменения в ландшафта;
2. По време на строителството очакваното въздействие е локално и краткотрайно;
3. По време на експлоатацията въздействието е дълготрайно, незначително, локално, без отрицателен кумулативен характер;
4. Всички дейности ще се осъществяват в рамките на планираната територия и няма да излизат с влиянието си извън нея;
5. От реализацията на ИП предложение не се очаква трансграничен характер на въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

За ИП писмено са информирани кметовете на община Белослав и с. Страшимирово, общ. Белослав, и засегнатото население.

Възложителят е предоставил на Община Белослав и кметство с. Страшимирово, общ. Белослав информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

Резултати от осигурения обществен достъп до информацията за ИП:

С писмо кметът на Община Белослав е информирал РИОСВ-Варна, че в общинската администрация няма постъпили сигнали, предложения или възражения от заинтересованото население.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите;
2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба, и Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури (ДВ, бр. 43/2009 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 18.07.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

