



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 60/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДОЗ-04080/15.06.2016г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (изх. № 05-09-67/2/16.06.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), със следните самостоятелни части:

А/ Подобен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхват поземлени имоти №№ 172061, 172035 и 172064 в землището на гр. Суворово;

Б/ Инвестиционен проект за строеж на „Производствен комплекс за отглеждане на аквакултури“ в ПИ 172064, в землището на гр. Суворово, реализацията на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „НЕПТУН В.А.“ ЕООД, ЕИК 202070483,

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“, офис 3 № 62.

Кратко описание на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ):

Реализацията на настоящия КПИИ предвижда:

А/ Изработване на Подобен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлени имоти (ПИ) №№ 172061, 172035 и 172064 в землището на гр. Суворово;

Б/ Инвестиционен проект за строеж на „Производствен комплекс (ферма) за отглеждане на аквакултури“ в ПИ 172064 (образуван от имоти 172062, 172035), с площ от 16.865 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“ в землището на гр. Суворово.

За функционирането на фермата, в съответствие с технологичните изисквания се предвижда обособяване на четири отделни сгради:

Сграда 1 ситуирана в югоизточната част на имота - хале басейни - еднопространствено, едноетажно хале от метална носеща конструкция, обшита със стенни и покривни термопанели, в което са разположени 66 броя резервоари за отглеждане на аквакултури;



Сграда 2 - техническо помещение от метална носеща конструкция със стенни и покривни термопанели - за 6 броя затворени рециркуляционни системи за производство на аквакултури (Recirculating aquaculture systems, съкр. RAS), с параметри:

- Воден обем - 6х352 куб.м = 2112 куб.м;
- Минимална височина - 2.55 м;
- Температура на водата - 27-30°C;
- Соленост на водата - 5-35 PPT;
- Период на отглеждане на скаридите -180 дни;
- Средна FCR (хранителен коефициент на преобразуване) - 1.5 до 1.8;
- Тегло на скаридите - от 18 до 30 грама.

Сграда 3 - административна сграда - едноетажна, монолитна - стоманобетонова конструкция и тухлени зидове, с плосък покрив, с топло и хидроизолации. Фасадите ще бъдат със силикатна мазилка и PVC дограма.

Сграда 4 – склад от метална носеща конструкция обшита със стенни и покривни термопанели - помещение за прием/експедиция, сух склад, два нискотемпературни хладилни склада и люпилня за скариди.

Сграда 3 и сграда 4 са ситуирани в източната част на УПИ в близост до уличната регулация.

Достъпът до територията предмет на КПИИ е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура граничеща с имотите - местен и полски път; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Предвижда се изграждане и на:

- вътрешни пътища с обръщач, ограда, водомерна шахта и ел. табло;
- сградно водопроводно отклонение от съществуващия уличен водопровод;
- трафопост 420kV, с цел ел. захранване на обекта от съществуващата електропреносна мрежа.

Територията, предмет на КПИИ, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Тя **не попада** и в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но КПИИ, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) е BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква “Е” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. КПИИ предвижда:

А/ Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 172061, 172035 и 172064 в землището на гр. Суворово;

Б/ Инвестиционен проект за строеж на „Производствен комплекс за отглеждане на аквакултури“ в ПИ 172064, в землището на гр. Суворово.

Целта на проекта е да се реализират 6 броя затворени рециркулационни системи за производство на аквакултури (скарриди) с параметри общо 2112 куб.м воден обем и воден поток 900 куб.м/ч. в ПИ 172062, в землището на гр. Суворово, със следните производствените параметри (количество на зарибителен материал, гъстота на посадка, прираст, брой скарриди на куб. метър, начално и крайно тегло, фураж за целия цикъл и капацитет на произвежданата продукция):

- Предвидени за отглеждане в шест от RAS системите по 352 куб.м (11 резервоара по 32 куб.м), общо в 2112 куб.м;

- Цикъл на отглеждане - 6 мес.;
- Начално тегло – 0.018-0.02 г, крайно тегло след 6 месеца - 27-30 г/бр.;
- Гъстота на отглеждане - 1200 бр./м;
- Прогнозна крайна продукция от 1 RAS за 6 месеца - около 10000 кг;
- Количество предвиден фураж за 1 RAS за 6 месеца - около 18000 кг;
- Предвидени цикли на отглеждане за година - два.

Съгласно представената информация от възложителя методиката за отглеждане на скарриди (*Pennaeus vannamei*), както и първоначалния зарибителен материал са предоставени от Shrimp Improvement Systems, Islamorada, Florida, USA. Фирмата е световен лидер в производството на зарибителен материал за скарриди и успешно изнася зарибителен материал за ферми в Германия от години. Материалът притежава всички здравни сертификати и е тестван от реномирани Американски институции, признати в Европейския съюз. В бъдеще зарибителния материал се предвижда да е от собствено производство.

На територията на обекта ще бъдат оформени следните производствени подобекти:

- Техническо помещение № 4 за шест RAS системи без резервоарите към тях;
- Хале басейни № 5 за 66 резервоари за шестте RAS системи.

Пречиствателна станция, която ще се разположи непосредствено до сградите за производство на аквакултури по ВиК проект. Тя е предвидена при дрениране на системите и при евентуални разливи при технологичния процес.

Технологията, която се използва за производство на скарриди позволява да се контролира totally условията на средата по време на производствения цикъл и има благоприятни условия за опазване на околната среда.

2. По време на *строителството* ще се използват традиционни материали (тухли, бетон, цимент, вар, стоманени профили и ламарина, арматурно желязо, дограма, стъкло, метални конструкции, ел. енергия, вода и др., а по време на *експлоатацията* – ел. енергия (300 kW за 6 бр. RAS), вода за производствени, противопожарни и хигиенно-битови нужди, сух въздух (530 куб.м/ч. на RAS система, за 6 бр. RAS - 3180 куб.м/ч.), солена вода (от 1 до 3 куб.м/ден за RAS система, за 6 бр. RAS - от 6 до 18 куб.м/ден), и др.

3. До момента на настоящата процедура в гр. Суворово и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, офис сграда и склад за аквакултури, стационарен наблюдателен пункт, въздушна линия, базова станция, работилница за производство на тестени изделия, детска площадка със зелен лабиринт и крепост, жилищна сграда с гараж, лятни кухни, предверие към цех за закуски, жилищна сграда на три нива с фитнес, канализационна и подмяна на водопроводната мрежа по улиците на гр. Суворово, промяна предназначението на гаражни клетки в бистро и магазин за тестени изделия, разширяване на дейностите на съществуваща площадка за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглеждания КПИИ не предполага кумулиране с описаните планове и ИП.

4. По време на строителството се очаква образуване на строителни отпадъци и метални отпадъци, а по време на експлоатацията – битови отпадъци и производствени отпадъци (хартиени опаковки от храните за аквакултури и отпадък от физиологичните процеси).

Канализация

В района няма изградена битова канализация.

При разглежданата технология отпадни води не се формират, тъй като *водата е в затворен/оборотен цикъл на използване*.

Отпадните води от системата се връщат обратно в цикъла след филтрация на твърдите частици, аерация и оксидация, тъй като водата е солена и е икономически, технологично и екологично необосновано тя да се изхвърля. Отпадните води от измиването на площадката около резервоарите, след всеки производствен цикъл на всеки месец, ще се отвеждат в водоплътни черпателни ями.

Предвижда се:

- битовите и строителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
- отпадъкът от физиологичните процеси при отглеждане на аквакултурите да се съхранява в специален резервоар за последващо оползотворяване като тор (за наторяване);
- металните отпадъци и отпадъците от опаковки да се събират и временно съхраняват на определени за целта места до предаването им за последващо третиране, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*;
- изграждане на водоплътни черпателни ями за генерираните отпадъчни битово-фекални води.

5. При изпълнение на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на КПИИ не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на настоящия КПИИ се предвижда в ПИ 172061, 172035 и 172064 в землището на гр. Суворово, при спазване изискванията на действащата и приложима нормативна уредба.

2. По отношение на изискванията на Глава 7, Раздел I от ЗООС.

В близост до обекта предмет на инвестиционно намерение (на около 420 м), е разположен „Терминал за втечени въглеводородни газове и митнически склад“ класифициран като „предприятие с висок рисков потенциал“.

Съгласно представената информация от възложителя, в процеса на проектиране, ще бъдат предвидени допълнителни технически мерки, с цел ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, в случай на евентуална авария в „предприятието с висок рисков потенциал“.

3. Характерът на КПИИ не предполага негативни въздействия върху хората и тяхното здраве. Не се очаква отделяне на вредни емисии, които да доведат до влошаване на качеството на атмосферния въздух от производствените дейности. Не се очакват въздействия върху земните недра, минералното разнообразие и природните ландшафти, тъй като производствените дейности ще се осъществяват в предвидената за целта територия.

4. При реализацията на настоящия КПИИ няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

А/ По отношение на ПУРБ за Черноморски район.

Предвидените дейности попадат в обхвата на следните водни тела:

- Повърхностно водно тяло „р. Девненска - от извора до с. Чернево“ с код BG2PR200R004, определено в умерено екологично състояние. За него е поставена цел постигане на добро състояние.

- Повърхностно водно тяло „Втори участък - р. Девненска – устие“ с код BG2PR210R005, определено в лошо екологично състояние. За него е поставена цел постигане на добро състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари“ с код BG2G000K1NB036, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите (ЗВ)*, касаещи КПИИ:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000K1NB036.

- Имотите по КПИИ попадат в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За конкретните водни тела в ПУРБ е предвидена мярка: доизграждане на 60% канализация на гр. Суворово за включване към ПСОВ Девня.

Б/ По отношение изискванията на Закона за водите (ЗВ).

- Имотите по КПИИ попадат в границите на пояс III на СОЗ на „Вн-35х“, находище 100-район Североизточна България - подземни води от Малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. на *Министъра на околната среда и водите*. Предвидените ограничения не се отнасят за конкретното ИП.

- Имотите по КПИИ не граничат с воден обект, публична държавна собственост.

- Водоснабдяването ще се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуващата мрежа на населеното място.

- В района няма изградена битова канализация. За нуждите на производството и битовата дейност на персонала ще бъдат изградени две изгребни ями. Предложеният вариант е неприемлив.

КПИИ е допустим, спрямо ПУРБ.

Реализацията на КПИИ **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, **при спазване на условията** произтичащи от *Закона за водите* **заложен в настоящото решение.**

6. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че КПИИ **може да се реализира** при спазване на изискванията посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 710/2009 на КОМИСИЯТА от 5 август 2009 год. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с определянето на подробни правила относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на КПИИ, **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но КПИИ, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на КПИИ върху най-близко разположената ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на

дивата флора и фауна е, че, ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на КПИИ, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000107 "Суха река" на около 10 км по права линия.

2. Местоположението на КПИИ, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Побити камъни“, която се намира на около 12 км по права линия.

3. С реализацията на КПИИ не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 30 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски езерен комплекс, е на около 15 км от територията, предмет на КПИИ.

4. С реализацията на КПИИ не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 "Суха река".

7. Реализацията на КПИИ няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на КПИИ ще се извърши при спазване на изискванията на действащата и приложима нормативна уредба и съгласно Разрешение със Заповед № 791/26.11.2015г. на кмета на община Суворово. Всички дейности ще се реализират в границите на производствената площадка.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на КПИИ, при изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими и постоянни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Не се очаква КПИИ да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

4. С реализацията на КПИИ не се очакват необратими въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За КПИИ писмено са информирани:

- кметът на община Суворово (вх. № 53-00-213/11.05.2016г.);

- засегнатото население с обява, поставена на видно място в сградата на Общината (вх. № 53-00-213/11.05.2016г.).

Към КПИИ не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на КПИИ.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Суворово с вх. № 53-00-233/27.05.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Суворово (изх. № 32-01-59/03.06.2016г.) чрез поставено съобщение

на информационното табло в сградата на Общината;

- от възложителя на адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Икономов“ № 22.

В законоустановения срок в Община Суворово (писмо с изх. № 32-00-59/03.06.2016г.), няма проявен обществен интерес към КПИИ.

Реализацията на КПИИ да се извърши при спазване следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

По Закона за водите (ЗВ):

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба 3/2000г. за СОЗ*.

2. Предвид чл. 198о от *Закона за водите*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и *Закона за устройство на територията*. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и ВиК оператор.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане.

4. По отношение на отпадъчните води предвид разпоредбите на чл. 132 от ЗВ при липса на канализационна система, лицата от стопанска дейност на които се формират отпадъчни води, са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект.

За реализация на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

5. Да се спазват изискванията от чл. 125 до чл. 132 от ЗВ.

6. При реализиране на дейността, да се прилагат най-добри практики за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела.

7. Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на КПИИ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 13.07.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

