



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - .../ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-1833/28.06.2016г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен (изх. № 3285/18.05.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец „СТИВ-98-Добрич“ в землището на гр. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СТИВ-98“ ООД, ЕИК 124106995 Ю,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Околовръстен път“ – „Добротица“ № 28.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „СТИВ-98-Добрич“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.509.146 за напояване на земеделски култури, в ПИ 72624.509.136, с площ 278.817 дка, в землището на гр. Добрич.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С настоящото ИП се предвижда:

А/ в южната част на ПИ с идентификатор 72624.509.146, с площ 3001 кв.м, по кадастралната карта на гр. Добрич, изграждане на ТК «СТИВ-98-Добрич», за около 30 дни, на площ от около 200 кв.м, с дълбочина до 80 ± 10 м, с цел добив на подземни води.

Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS 84-BL) са: В $43^{\circ}32'50''$; L $27^{\circ}49'37''$, с надморска височина на терена 254м.

Съгласно представеното от възложителя хидрогеоложко становище

От проведените хидрогеоложки проучвания в тази част от землището на гр. Добрич, показват наличие на свободни водни ресурси в неогенския водоносен хоризонт, който е първият от повърхността и икономически предпочитан за предвидените цели-подземно водно тяло (ПВТ) - код BG1G000000N049 „Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа“.

Неогенският водоносен хоризонт е формиран в серия от варовици с тънки прослойки от глинести, мергелни и пясъчни варовици и пясъци.

Подхранването на подземните води е от инфилтрация на валежни води - пряко или през льосовата покривка и от временни повърхностни води, които се формират при поройни валежи и интензивно снеготопене.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната проектна дълбочина $80\text{м} \pm 10\text{м}$, със сондажна апаратура 1БА15, като скалоразрушаващият инструмент включва: триролков длето с диаметър $\varnothing 394$ мм и $\varnothing 295$ мм, тежки щанги с диаметър $\varnothing 146$ мм и сондажни тръби с диаметър $\varnothing 89$ мм.

Сондажът ще се оборудва с потопяема помпа, работеща с агрегат.

Б/ Напояване на земеделски етерично маслени култури (маточина), в ПИ с идентификатор 72624.509.136 (с договор за аренда на земеделска земя), нива с площ 278.817 дка, в землището на гр. Добрич с лентови дъждовални машини „класически тип“, При тези машини цялото крило се премества механизирано; поливният процес е автоматизиран.

Дъждовалният апарат е поставен на шейна или количка и работи в сектор, осигуряващ поливане на ивица с ширина 80-100м при напор $H = 0.6-1.2$ МПа.

Необходимото количество вода за напояване на земеделски култури (етерично-маслени) в посочения имот е около $Q_{\text{ср.}} = 50\,000$ куб.м/сез., през поливния сезон - май, юни, юли, август (функционирането на обекта ще е сезонно - 120 дни).

Дневната поливна норма се определя в зависимост от коефициента на евапотранспирацията, който зависи от слънчевата радиация, температурата, фазата на развитие на растенията и гъстотата на посева. В зависимост от сезона тя е средно 1.0 – 2.5 л/кв.м през декември и януари до 5.0 – 6.5 л/кв.м през юни – август (Изпълнителна агенция по хидромелиорации - „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.).

Чрез регулиране на скоростта на движение на машината могат да се подават различни поливни норми в съответствие с биологичните потребности на отглежданата култура, почвения тип, фаза на развитие и други агротехнически особености. Тази технология за напояване е предназначена за напояване на всички високостеблени култури (царевица, слънчоглед, житни) както и нискостеблени (люцерна, соя, маточина и др.) земеделски култури с добре развита коренова система.

2. Съгласно становище на БДДР-Плевен:

- Водовземането на подземни води ще се извърши от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG000000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от *Закона за водите (ЗВ)*.

- Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДДР не разполага с информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на ИП.

- Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества, съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

3. По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

4. За ПИ 72624.509.146, с площ 3000 кв. м, землище гр. Добрич, има:

- издадено от РИОСВ-Варна, Решение № ВА-2/ПР/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „обществено обслужване - изграждане на офиси“ собственост на Тодор Стоянов Тодоров, гр. Добрич;

- Разрешение за строеж № 356/12.11.2010г.

5. До момента на настоящата процедура в гр. Добрич и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, склад за съхранение на селскостопанска техника и офис, казан за ракия; фуражен цех, складово стопанство и административна сграда; сграда за търговия, склад, офиси и складово помещение; площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, ел. материали и проводници; разширение на площадки за събиране, временно съхраняване и търговска дейност с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС; линия за производство на белени слънчогледови ядки, сондажи, спиртоварна инсталация за изваряване на ферментирали плодове и материали, складове за съхранение на селскостопанска техника и продукция; офис и склад за минерални и листни торове, семена и продукти за растителна защита; водоизточник в лешников масив; ремонтно хале за камиони, офис сграда и склад за гуми, помещение за охрана и санитарно помещение; предприятие за производство на белено слънчогледово семе и пелети и екобрикети, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

6. По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ПИ до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен напил.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

7. По време на строителните работи са възможни, но са малко вероятни аварийни ситуации, свързани със заклиняване или скъсване на сондажния инструмент при сондиране, удряне с инструмент, контузия, падане, затрупване с материали, и други.

За да се избегнат подобни инциденти ще се спазват изискванията за охрана на труда. При експлоатацията на обекта не се очакват рискове от аварии и инциденти.

При спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве, вкл. с отрицателен кумулативен ефект, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. В ПИ с идентификатор 72624.509.146 (номер по предходен план: 509.137) с площ 3001 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за административна сграда, комплекс“ по КК на гр. Добрич се предвижда изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец, с цел добив на подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатор 72624.509.136 с площ

278.817 дка, в землището на гр. Добрич; съседните имоти са с аналогично предназначение и не се изисква приспособяването им към обекта на ИП.

2. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен:

А/ В регистъра на издадените от БДДР разрешителни има регистрирани 29 бр. разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049.

Б/ Теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите заложиени в настоящото решение.

4. Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията цитирано в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената ЗЗ BG0000107 „Суха река“, без заповед за обявяване е, че, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ BG0000107 „Суха река“ – отстои от нея на около 7 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила“ - на около 13 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – язовир Одринци, е на около 9 км в посока югозапад от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността с други зони;

- да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ИП, а с изграждането ТК и на системата

за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- Община град Добрич, с вх. регистр. индекс № 70-00-718/21.04.2016г.;
- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 15.04.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община град Добрич, с вх. регистр. индекс № 94Т-00-155/03.06.2016г.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община град Добричка (за период от 09.06.2016г. до 23.06.2016г.) чрез публикуване на обява в сайта на Община град Добрич, с адрес www.dobrits.bg, в рубриката екология, в подрубрика съобщения и поставено съобщение на информационното табло в сградата на адрес: гр. Добрич, ул. „България“ № 12 (констативен протокол от 09.06.2016г.);
- от възложителя, на адрес: гр. Добрич, ул. „Околовръстен път“ – „Добротица“ № 28, чрез поставена обява на видно място в сградата на Община град Добрич.

В законоустановения срок в Община град Добрич (писмо с вх. № 26-00-2472/6/26.06.2016г.) няма проявен обществен интерес към ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. Произтичащи от Закона за водите (ЗВ)

А/ Спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ:

- водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от ЗВ, при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*;

- при реализиране на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 3 от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване.

Б/ Съблюдаване на следните мерките, заложиени в ПУРБ:

- BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- BG1MB120 - превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии.

2. Съгласно становище на РЗИ-Добрич

Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко, отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*. В случай, че подаваната от ТК вода се използва за питейно-битови цели, същата да отговаря на изискванията на *Наредба № 9/2001г. за качеството на водата*,

предназначена за питейно-битови цели, като възложителя спази изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 09.08.2016.

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция КОС
За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 205/27.04.2016г.
На Директора на РИОСВ - Варна