



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 85/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-2543/26.08.2016г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен (изх. № 3679/21.06.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя водовземни съоръжения за добив на подземни води и система за напояване на етерично-маслени култури“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „БЕЛЧЕВ 55 - ИВАН БЕЛЧЕВ“

със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, жк „Балик“ 62, вх. Б, ап. 15

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на два броя водовземни съоръжения за добив на подземни води и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлен имот (ПИ) 016107 и ПИ 016109 с обща площ 134.700 дка, с начин на трайно ползване „ниви“ в землището на с. Полковник Свещарово, общ. Добричка.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.



- Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДПР не разполага с информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на ИП.

- Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества, съгласно действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на Закона за водите

По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен насип.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората:

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;
- за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:
- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството;
- връщане на хумуса след приключване на строителния период;
- почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци терени;
- внасяне на плодна пръст на местата, където е отнета или липсва такава;
- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвавица;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При строителството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на *експлоатацията*:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.

Експлоатацията на ИП не се свързано с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на 2 броя водовземни съоръжения за добив на подземни води и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлени имоти: 016107, 016109 с обща площ 134. 700 дка., в землището на с. Полковник Свешарово, общ. Добричка. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен:

Теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите.

Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, предлагам преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002085 „Чаиря“ обявявана със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0002085 „Чаиря“ – отстои от нея на около 6 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е природна забележителност „Вековна гора от летен дъб“ - на около 13 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 75 км, а най-близката влажна зона – река Добричка, е на около 6 км.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0002085 „Чаиря“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността с други зони;

- да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“.

5. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия, а с изграждането на сондажите и системите за

напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- община Добричка, с вх. регистр. индекс № УВ-34/25.05.2016 г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 20.05.2016г.

- кметство с. Полковник Свещарово, общ. Добричка, с вх. регистр. индекс № 89/25.05.2016 г.;

- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на кметството, на 20.05.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Добричка и кметство с. Паскалево, общ. Добричка.

С писма: изх. № К-2515/ 09.08.2016 г. кметът на общ. Добричка е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* е поставена на обществено достъпно място в сградата на община Добричка и на интернет страницата на общината в законоустановения срок в деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Произтичащи от Закона за водите (ЗВ)

A/ Спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ:

- водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 43 ал. 1, т. 7, чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*;

Б/ Съблюдаване на следните мерките, заложиени в ПУРБ:

- BG1MB027 – забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане превишава експлоатационните ресурси на ПВТ;

- BG1MB028 – забрана за издаване на разрешителни за изграждане или реконструкция на съоръжения за водовземане от ПВТ определени в риск/ лошо състояние;

- BG1MB048 – забрана за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения чрез смесване на води с различни качества;

- BG1MB098 – забрана за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

- BG1MB107 – прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;

- BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 21. 08. 2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

