



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -9/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДОЗ-09531/30.12.2015г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (изх. № 05-09-119/26.11.2015г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) «Петрол – Приселци» за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и за други цели, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285,
със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, обл. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение – ТК «Петрол – Приселци» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.2.597 (номер по предходен план: 101), с площ 1500 кв.м, по кадастралната карта (КК) на с. Приселци, общ. Аврен, с цел добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване, и за други цели (поливане на зелените площи, почистване на площадките), вкл. и за противопожарни цели на бензиностанция „Петрол“ АД – обект ТО 2136.

Достъпът, до територията предмет на ИП, е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура, пътища граничещи с имота; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (33) от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - 33 BG0002060 „Галата“ за опазване



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-834, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 21/2012г.).

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: „2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се в ПИ с идентификатор 58445.2.597, по КК на с. Приселци, общ. Аврен, изграждане на ТК «Петрол – Приселци», за около 30 дни, на площ от около 150 кв.м, с дълбочина до 150±15м, с цел добив на подземни води за:

- питейно-битово водоснабдяване;
- поливане на зелените площи;
- почистване на площадките;
- противопожарни цели, на бензиностанция „Петрол“ АД – обект ТО 2136.

Общото заявеното водно количество е $Q_{ср.г.} = 3289$ куб.м/год.

$Q_{ср.дн.} = 9$ куб.м/ден = 0.1 л/сек., в това число:

- за битови цели $Q_{ср.г.} = 2620.7$ куб.м;
- за напояване на тревните площи и миене на пътни покрития, $Q_{ср.г.} = 669$ куб.м/г.

При работа на помпения агрегат до 3ч. в денонощие, максималния дебит се предвижда да е $Q_{макс.} = 1.2$ л/сек.

От предварително извършените хидрогеоложки проучвания е установено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжение за добив на подземни води за предвидените цели в участъка е Неогенския водоносен хоризонт, подземно водно тяло с код BG2G000000N019-Неоген-Миоцен-Галата-Долен Чифлик.

ПВТ с код BG2G000000N019 има разполагаеми ресурси 235 л/с., от които 163.96 л/с. са свободни.

Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL) са: В 43°07'45.5"; L 27°48'46.5", с надморска височина на терена 189 м.

Подземните води са хидрокарбонатно калциеви, пресни, студени. Общата им минерализация е 600-650 mg/l, обща твърдост 7.5-8.0 mg/e, pH = 7.2. Водите се използват за питейно-битово водоснабдяване, напояване на земеделски култури и за промишлени цели в проучвания район.

Сондирането ще бъде роторно, безядрово до крайната дълбочина 150м ± 15м, със сондажна апаратура 1БА15 или аналогична на нея, като скалоразрушаващият инструмент е триролков длет с диаметър Ø394 мм и Ø216 мм, тежки шанги с диаметър Ø146 мм и сондажни тръби с диаметър Ø89 мм.

След изграждането на сондажа, използваната площ ще се рекултивира, а за водовземното съоръжение ще бъде изградена шахта с размери около 3х3х2м, за поместване на оборудването с водомерния възел и разпределителните кранове.

Сондажът ще се оборудва с потопяема помпа с максимален дебит до 2л/сек., като помпата ще работи циклично.

2. По време на строителството ще се използват минимални количества традиционни строителни материали – баластра, чакъл, пясък, техническа вода и др., а по време на експлоатацията – вода и ел. енергия.

3. До момента на настоящата процедура в с. Приселци и неговото землище има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, вилни сгради, водовземни съоръжения - сондажи, крайпътно заведение за хранене, външно кабелно ел. хранване, жилищни сгради и сондаж, уличен водопровод и жилищни сгради, еднофамилна жилищна сграда, пристройка и надстройка на вилна сграда, къща за гости, животновъдна ферма, стопанска сграда – винарна, зала за дегустации и битовки, стопанска сграда – винарна, зала за дегустации и жилищна част, крайпътен обект – автосервиз и автомивка, и други на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, и в процедура на одобряване.

Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на *строителството* се очаква да се образуват: строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и хумусен слой, а по време на експлоатацията – отпадъчни води (около 5 куб.м).

Предвижда се:

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват разделно с цел използването им за обратен насип;

- образуваните строителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно, с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране.

- образуваните отпадъчни води да се отвеждат в специална шахта с обем 30куб.м, и периодично да се извозват с цел пречистване в най-близката ПСОВ.

5. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, *при спазване на:*

- изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- условията в становището на РЗИ-Варна (изх. № ДОЗ-09531/30.12.2015г.);
- условията и мерките в становището на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-119/2/26.11.2015г.);

- предложените от възложителя компенсиращи мерки.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на ТК „Петрол-Приселци“ на бензиностанция „Петрол“ АД се намира на около 2 км северозападно от с. Приселци, в ПИ с идентификатор 58445.2.597, по КК на с. Приселци, общ. Аврен, обл.Варна.

2. В радиус от 1 км около имота няма водоизточници, черпещи подземни води от същия водоносен хоризонт.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна, ПИ попада в санитарно-охранителен пояс II на минерален водоизточник Вн-35х, находище 100 – район „Североизточна България“ – подземни води от Малм – Валанжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. и в санитарно-охранителни пояси II и III на минерален водоизточник Тх-15, учредени със Заповед РД-662 и 663/22.08.2012г.

Предвидените ограничения в заповедта за СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като водовземането ще е от друг водоносен хоризонт.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Съгласно становище на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-119/2/26.11.2015г.):

- Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост;
- Предвидените дейности, попадат в обхвата на:

А/ Дерета Приселци – неанализиран участък;

Б/ Подземно водно тяло «Порови води в Неоген Миоцен Галата-Долен чифлик» с код BG2G000000N019, определно в добро количествено и химично състояние. С цел запазване на доброто състояние, в ПУРБ са предвидени следните мерки, свързана с ИП: «Контрол на водовземането и Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в община Аврен».

ИП е допустимо, спрямо ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на следните условия:

А/ да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

Б/ на основание чл. 44 от Закона за водите (ЗВ), изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение;

Необходимо е възложителят да подаде документи за издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от ЗВ.

В/ на основание чл. 132 от ЗВ, лицата от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система;

Г/ предвид разпоредбите на чл. 68, т. 5, буква „б“ от ЗВ, за обекти, за които не е осигурено отвеждане и пречистване на отпадъчните води, не се разрешава водовземане. В тази връзка при подаването на документи за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, следва да се посочи начина за пречистването и отвеждане на отпадъчните води. При заустване във воден обект, се издава разрешително за ползване на воден обект, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от същия закон;

Д/ на основание чл. 48, ал. 1, т. 5 от ЗВ титулярите на разрешителни са длъжни да изградят санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и да спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ;

Е/ да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраната по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

6. Със становището си РЗИ-Варна, не възразява относно реализацията на конкретното ИП, при спазване на следните условия на следващ етап на реализация:

А/ на основание чл. 86, ал. 1 от ЗУТ, в устройствения план да се предвиди санитарно-охранителна зона около водоизточника, учредена по реда на Наредба № 3/2000г.;

Б/ да се предвиди охранителен пояс около съоръженията за кумулиране и третиране на водата, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн. ДВ бр. 84/2005г. с изм. и доп.), във връзка с чл. 58 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ бр. 3/2004г. с изм. и доп.).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - ЗЗ BG0002060 "Галата" за опазване на дивите птици.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на ЗЗ BG0002060 "Галата" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0002060 "Галата" за опазване на дивите птици, е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително

отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

➤ Защитена зона BG0002060 „Галата” за опазване на дивите птици има площен характер и точковото разполагане на ИП няма да предизвика фрагментиране на популациите;

➤ Реализацията на ИП в посочения терен, границите му и площта от 1500 кв.м, която ще заеме е около 0.002% от общата площ на ЗЗ, не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на ЗЗ BG0002060 „Галата”;

➤ С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 10 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 8 км от територията, предмет на ИП;

➤ Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия, като най-близко разположената е защитена местност „Лиман”, който се намира на около 8 км;

➤ С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на ЗБР растителни и животински видове;

➤ Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоната видове;

➤ Разработването и реализацията на ИП няма да окаже съществено и забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0002060 „Галата” за опазване на дивите птици;

➤ Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици;

➤ С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в ЗЗ, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете;

➤ Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ;

➤ Не се предвижда изграждането на нови пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път;

➤ Реализацията на ИП не би довела до отрицателни трансгранични въздействия;

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните УСЛОВИЯ (по време на строителството/изграждането):

А/ Да не се извършват дейности с използване на строителна механизация в периода **от 1 май до 1 юни**;

Б/ Точно да се маркират маршрутите за подходите към строителната площадка, за да се предотврати допълнителното унищожаване на растителните и животински видове и да не се допуска навлизане на строителна техника в съседните имоти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

2. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

3. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при

реализацията на ИП върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

За ИП писмено са информирани:

- кметовете на: община Аврен (вх. № ОП-3202/16.10.2015г.) и село Приселци, общ. Аврен (вх. № ОП-327/15.10.2015г.), обратни разписки на SPEEDY;

- засегнатото население с обява за ИП поставена на таблото за обявление в сградата на информационния център на Община Аврен (Констативен протокол от 19.10.2015г. за обявяване на съобщение) – писмо с вх. № 26-00-6171/1/22.10.2015г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, и Община Аврен (писма с вх. №№ 26-00-6171/1/22.10.2015г. и 26-00-6171/2/05.11.2015г.) писмени становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*.

Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*:

- в сградата на Община Аврен (Констативен протокол от 23.12.2015г. за обявяване на информация за ИП по Приложение № 2, с вх. № ОП-3825/08.12.2015г.);

- и от възложителя на адрес: Бензиностанция на „Петрол“ АД, обект ТО 2136 - с. Приселци, общ. Аврен, м-ст «Харамията», на 31.12.2015г.

Информацията по Приложение № 2 е предоставена в Община Аврен, на 08.12.2015г. и в Кметството на с. Приселци, общ. Аврен, на 07.12.2015г.

С писма Община Аврен (вх. № 26-00-6171/9/29.12.2015г.) е информирала РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общината не са постъпили писмени или устни становища, предложения и възражения от обществеността относно горесцитираното ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....02.01.16

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

