



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА⁹⁵..... -ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от: Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР)-Плевен (изх. № 3489/10.06.2016 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-2532/25.08.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на водоизточник за добив на подземни води – тръбен кладенец, за капково напояване на 50 дка с орехови насаждения и склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и създаване на 50 дка орехови насаждения" в парцели II и III, кв. 2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "БАК БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Независимост" № 29, вх. А, ет. 1, ап. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 70±10 м за захранване с подземни води на система за капково напояване на 50 дка орехови насаждения в парцели II и III, кв. 2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари. Освен добив на подземни води и отглеждане на орехови насаждения, ИП включва и производствена дейност – белене, сушене, пакетиране и съхранение на орехови ядки.

ИП ще водочерпи от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G000000N049 – "Карстово-порови води в Неоген-Сармат –Добруджа.

Географски координати на ТК: N 43°47'45; E 27°46'23.

На обекта ще работи персонал от 10 души.

Планираната територия е свързана със съществуващ път. Електрозахранването на обекта ще се осигури чрез присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго Про Мрежи“ ЕАД въз основа на сключен договор или чрез използване на дизелов генератор.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Образуваните отпадъчни битово-фекални води ще се събират във водоплътна черпателна яма или ще се използва химическа тоалетна.

ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в точка 1, буква „в“, т. 2, буква „г“, и т. 10, буква „н“, от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 70 ± 10 м за добив на подземни води от ПВТ с код BG1G000000N049 – "Карстово-порови води в Неоген-Сармат –Добруджа", в парцели II и III, кв. 2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, за напояване на 50 дка орехови насаждения, и изграждане на склад от готови термопанели, с площ около 1 дка, за белене, сушене, пакетиране и съхранение на орехови ядки.

Технологията за изграждане на ТК предвижда безядково сондиране.

ИП преминава през следните основни етапа:

- изграждане на водовземно съоръжение;
- опитно-филтрационни изследвания;
- водовземане;
- засаждане на овошките;
- изграждане на склад за съхранение и преработка на продукцията.

Компоненти на избраната система за капково напояване:

- водоизточник – сондаж;
- помпа (електрически, бензинови, дизелови и др.);
- филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни и мрежести и хидроциклони);
- торосмесителен възел (торенето се извършва с течни и водоразтворими торове);
- водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи.

Продължителността на поливния период е 60 дни (от третото десетдневие на юни до края на второто десетдневие на август).

Изграждането на склада за съхранение и преработка на селскостопанската продукция ще се извърши по традиционния начин - полагане на бетон, доставка на готови конструкции и монтаж на термопанели.

Преработката на произведената продукция включва белене, сушене и пакетиране на ореховите ядки.

2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и подземни води (за напояване);

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
5. По време на строителството на ИП ще се образуват неголеми количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, а по време на експлоатацията – растителни отпадъци (при отглеждане на овошките) и незначителни количества твърди битови отпадъци;
6. Становището на БДДР-Плевен е, че:

6.1. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в действащия План за управление на водите в Дунавски район (ПУРБ), и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на следните мерки, определени в същия план:

- Мярка BG1MS016 – Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- Мярка BG1MS017 - Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- Мярка G1MB120 – Превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните въздействия при възникване на аварии;

- Мярка BG1M107 – Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници,

и при спазване на ограниченията и забраните, предвидени в Закона за водите по отношение на:

- разрешителния режим за водовземане чрез нови съоръжения съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква “ж” в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*;
- спазване на изискванията на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите с цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване;
- спазване на изискванията, заложиени в *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури*.

6.2. ИП ще водочерпи от ПВТ с код BG1G000000N049 – “Карстово-порови води в Неоген-Сармат –Добруджа, в добро количествено и химично състояние. Екологичната цел, заложиена в ПУРБ, е “Запазване на доброто състояние на подземните води;

6.3. ПВТ с код BG1G000000N049 се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG00000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите;

6.4. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

7. РЗИ – Добрич, преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при условие, че не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

8. При изпълнение на условията в настоящото решение и при спазване на нормативните изисквания строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в парцели II и III, с обща площ 53,635 дка, в кв. 2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари;
2. Реализирането на ИП не е свързано с промяна функциите на земеделска земя;
3. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;
4. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“ е, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000107 “Суха река” на около 3,0 км по права линия.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Росица“, която се намира на около 18 км по права линия.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 85 км, а най-близката влажна зона – река „Добричка“, е на около 6,5 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 “Суха река”.
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. ИП не е свързано с осъществяване на производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве;
2. При спазване на нормативите изисквания по околна среда, вкл. изискванията на Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, и на условията в настоящото решение спецификата и местоположението на настоящото ИП не предполагат значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;

3. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират производствени отпадъчни води и значителни количества отпадъци;
4. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е пряко, локално, в границите на избраната площадка, без кумулативен ефект;
5. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на община Крушари и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 27.07.2016 г. възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на Община Крушари.

С писмо изх. №РД-17-3734/1/08.09.2016 г. кметът на община Крушари е уведомил РИОСВ-Варна, че за постъпилата на 27.06.2016 г. информация за ИП по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината. В осигурения 14-дневен достъп – в периода от 29.07.2016 г. до 19.08.2016 г., няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Условия и мерки, произтичащи от Закон за водите:

1. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 50 от Закона за водите;
2. Съгласно чл. 118а и 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява извършването на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
3. При осъществяването на ИП е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.*

По време на експлоатацията:

4. Отпадъчните води да се предават за пречистване на ВиК оператор, съгласно договор, изготвен в съответствие с изискванията на *Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчните води в канализационните системи на населените места.* Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води да се документират;
5. Генерираните растителни отпадъци да се оползотворяват чрез компостиране.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 16. 09. 2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

