



РЕШЕНИЕ № ВА-10 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „разширение на предприятие за бутилиране, пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхранение на вода с обем 500 м³“, поземлен имот 72624.190.40, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – нива; трайно предназначение на територията – земеделска, землище на град Добрич, община Добрич, реализацията на ксето няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Келто“ ЕООД, ЕИК 124591025

Седалище и адрес на управление: ул. „Калиакра“ № 77, град Добрич, община Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „разширение на съществуващо предприятие за бутилиране, пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхранение на вода с обем 500 м³“, поземлен имот 72624.190.40, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – нива; трайно предназначение на територията – земеделска, землище на град Добрич, община Добрич.

Ще бъде изграден водоем за събиране на добитата вода от сондажи за добив на подземни води с вместимост 500 м³.

Общото количество вода, което ще се съхранява във водоема е до 500 м³. Изграденият водоем ще е с приблизителни размери 50м/10м/1м. Водоемът ще е изграден от бетон и ще е вкопан в земята.

За реализирането му има взето решение на Общински съвет гр. Добрич с Протокол 13 на Общински съвет Добрич с Решение №13-8 за допускане изработването на ПУП-ПЗ, „за ПДС – разширение на съществуващо предприятие за бутилиране на трапезна вода“.



С Решение №ВА383/27.01.2011г. на директора на Басейнова дирекция Дунавски район-Плевен е изменен и продължен срока на действие на разрешително за водоползване №200245/31.03.2005г. на Тръбния кладенец ТК „P115x – Келто – Добрич“, който се намира в имот 72624.639.18, гр. Добрич.

От месец май 2005 г. възложителя е пускал в експлоатация цех за бутилиране на трапезна вода.

Водата се извлича от земята чрез 1100-метров сондаж и следва едно пречистване:

- първи етап - филтър за отделяне на едрите частици;
- втори етап - филтър с активен въглен и кварцов пясък, които обират останалите микризми цветове;
- трети етап - лъчение с ултравиолетова лампа, която унищожава микроорганизмите;
- четвърти етап - процес на обратна осмоза, при който става деминерализацията на водата - под високо налягане от 15-16 атмосфери, 6 мембранни тела отърсват молекулата на водата от всичко полепнало по нея. Така чрез този процес се постига 98 % деминерализация. При него се отърсва по физически начин от онова, което е „полепнало“ по молекулата на водата. Така получаваме една почти дестилирана вода, която е годна за ежедневна употреба, за приготвяне на храна за кърмачета, за малки деца. Чрез този процес се постига 98% деминерализация;
- пети етап – озониране.

Процесът е изцяло автоматизиран.

Галоните се измиват автоматично двукратно с химикали и гореща вода външно и вътрешно, след което се изплакват с чиста трапезна вода и едва тогава се пълнят. Капачките на галоните автоматично се запечатват с термофолио, което дава допълнителна гаранция и сигурност за начина на производство на водата. Целият процес е в затворен тунел, за да се избегне вторично замърсяване на продукта. Капацитетът на цеха е 100 галона на час. Общо трима души обслужват прецизната и точна техника, извършваща цялата работа. Твърдостта на водата от 8.4 до 8.6.

Изграждането на водоема ще се извърши на няколко етапа.

Първо ще се изкопае изкоп с приблизителни размери 50м/10м/1м. Второ -водоемът ще се изгради с бетонно дъно и стени. Той ще е затворен и от горе. Целта на водоема е да се съхранява достатъчно количество вода, която да захранва предприятието за бутилиране на трапезна вода. Ще се изгради и склад за съхраняване на бутилките.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи озеленяване. Ще се изгради зелен пояс около целия имот от дървета и храсти. Така ще се намали визуалния дискомфорт.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона – ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № РД - 4129/29.12.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в настоящото решение условие.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. точки 10, буква „з“ язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „разширение на съществуващо предприятие за бутилиране, пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхранение на вода с обем 500 м³“, поземлен имот 72624.190.40, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – нива; трайно предназначение на територията – земеделска, землище на град Добрич, община Добрич.
2. Съгласно Протокол №13 от заседание на Общински съвет град Добрич с Решение №13-8 е допуснато изработването на ПУП-ПЗ „за ПСД – разширение на предприятие за бутилиране и пречистване на трапезна вода“.
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива, вода и инертни материали, а в процеса на експлоатацията – вода и ел. енергия.
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
6. Спецификата и местоположението на ИП не предполагат оказване на кумулативно въздействие с необратим характер в съчетание с други реализирани, в процес на реализация и одобрени ИП, проекти и планове в същия район.
7. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци (основно земни маси от изкопните работи) и незначителни количества битови отпадъци от персонала, извършващ строителството на обекта; по време на експлоатацията няма да се образуват производствени отпадъци.
8. Строителството и нормалната експлоатация на обекта не са свързани с извършване на дейности, които да причинят наднормено замърсяване на околната среда, както и да създадат дискомфорт и риск от инциденти.
9. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве при спазване на условията описани в настоящото решение.
10. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

11. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на водоема в засегнатата територия.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на град Добрич, Община Добрич. Водоема ще служи съхраняване на вода за продължително време. Общото количество вода, което ще се съхранява във водоема е до 500 м³. Изграденият водоем ще е с приблизителни размери 50м/10м/1м. В границите на имота ще се изгради и склад за съхраняване на бутилки.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на водоема и склада за съхраняване на бутилките, засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000".

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000107 "Суха река" на около 2 км по права линия.
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 11 км югозападно от имота.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 72 км, а най-близката влажна зона – яз. Одринци, е на около 11 км от територията, предмет на ИП.
4. Предвид характера на ИП, а именно „разширение на съществуващо предприятие за бутилиране и пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхранение на вода с обем 500 м³“, както и факта, че територията, предмет на ИП граничи с производствената зона на гр. Добрич, която е вече антропогенно повлияна, и че е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000107 "Суха река";
 - няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове и техните местообитания, предмет на опазване в

защитената зона.

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 "Суха река".
6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Обектът ще се обслужва от съществуващите полски пътища.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община град Добрич с вх. №70-00-2048/08.12.2016г., а засегнатото население с обява на информационното табло на Община град Добрич и на интернет адрес <http://www.dobrich.bg/> от 08.12.2016г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в Община град Добрич с вх. № 70-00-2103/14.12.2016 г. за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2, на хартиен и електронен носител от Наредбата за ОВОС на кмета на Община град Добрич.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е предоставил обява окачена на информационното табло на Община град Добрич и на интернет адрес <http://www.dobrich.bg/> от 14.12.2016г.

за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от Община град Добрич с изх. № 32-02-1/04.01.2017 г. е изразено становище за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следната мярка:

- Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; Спазване на забраните и ограниченията, съгласно Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23.01.2017

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

