



РЕШЕНИЕ № ВА - 101/ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ с площ 10.008 дка, в поземлени имоти (ПИ) №№ 093021, 093023 и 093024, в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „АГРОКРАСИ – КРАСИМИР ЙОРДАНОВ“, ЕИК 203545972, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 10 А.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ със застроена площ от 10008.10 кв.м, в ПИ 093021, 093023 и 093024, ниви с обща площ от 16.234 дка, в местността „Юрта“ землище с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик.

Оранжерийният комплекс ще е с капацитет на производство около 1.4-1.7 т/мес. продукция – различни видове зеленчуци през активен сезон (от средата на май до средата на октомври). Очакваната продукция в преходните сезони (март-май; октомври – ноември) ще бъде около 0.4-0.6 т/мес. Не се предвижда производство на зеленчуци през зимните месеци (декември-февруари).

Годишно ще се произвеждат по две култури, като едната ще бъде основна и втора предкултура (март-май).

Предвижда се изграждане на едноетажна сграда, оранжерийна конструкция, с обща площ 10008.10 кв.м, в която ще са разположени:



- Оранжерийна конструкция тип «Venlo», с площ 9936.00 кв.м и със: стоманена конструкция; ферми на 9 600 мм; разстояние между колоните/секциите 4 500 мм; покрита със стъкла. Конструкцията е монтирана върху ивични основи от армиран бетон В-30, сулфатно устойчив. В оранжерията ще има сектор за съхранение на готова продукция с площ около 700 кв.м.

- Подходи от армирана бетонова настилка с площ около 170-190 кв.м.
- Съдове за дъждовна вода (пластмасови надземни резервоари).
- Ел. агрегат с приблизителна мощност 80 kW, заемащ около 50 кв.м, за осигуряване на електричество за технологични нужди.

Растителната защита ще се осигури основно с био-агенти и мерки за недопускане развитие на популация на вредители в стопанско опасно количество. Почвата се изолира с покривно платно (зебло), за да не се допуска заразяване с гъбни патогени.

Ще се обособи площадка за обеззаразяване в преддверието, оборудвана с гръбна пръскачка за дезинфекциране. За обеззаразяване ще се ползват разрешени, бързо разграждащи се препарати. Може да се ползват услугите на специализирана фирма за растителна защита, с квалифициран персонал и обезпечен технически.

Инсталации в оранжерийния комплекс:

- Екранираща система – включва хоризонтални и вертикални екрани, служещи за засенчване, опазване от прегряване и пестене на енергия. Екраните са с автоматизирано управление.

- Вентилационна система - 20 броя вентилатора за циркулация на въздуха, с мощност до 500 W. Системата ще е комплектувана с табло за управление, окабеляване и контролери за управление.

- Водна система – водохранилище, включващо надземни сглобяеми резервоари отворен тип. За битови нужди на персонала е предвидено монтирането на резервоар от 120 куб.м, който ще се пълни с питейна вода с водоноска. При недостиг на дъждовна вода, резервоарите с поливни води ще се захранват с условно чисти води, доставени с водоноска.

- Хранителен възел – с капацитет 5 - 7 куб.м/час, свързан с поливната водна система. Захранващият възел ще има 3 или 4 резервоара за разтвори и един за киселина. Ще има и резервоар-смесителен център с механично разбъркване преди подаване на храненето към растенията.

- Защита от вредители - върху почвата ще се постави зебло, осигуряващо защита от вредители на растенията. Дебелината му трябва да е над 100 микрона.

- Капково-поливна система – два независими поливни кръга от PVC тръби – първични, вторични, третични и РЕ тръби с капкообразуватели. Преминаващата вода в системата ще се контролира по обем от компютър.

- Електросистеми в оранжерията – оранжерията ще се захранва с енергия за технологични нужди посредством агрегат с приблизителна мощност 80 kW.

- Компютърна система за управление на поливането, осветлението и температурата, снабдена със софтуер за вентилация, екраниране, фог-система, командване на системата за хранене и поливане.

Използвани машини и транспорт:

- Електрокар – 2 бр.;
- Механични транспортни колички – 10 бр.;
- 1 количка, оборудвана като пръскачка;
- Трифазен дизелов агрегат с мощност 80 kW.

Очакван персонал: сезонно за около 5 месеца общо 8 човека, през останалия период – 4-5 човека.

Необходимите количества вода за питейно-битови нужди ще се осигурят със сертифицирана водоноска; за поливни нужди ще се използват дъждовни води, събирани в резервоари. При недостиг на дъждовни води резервоарите с поливни води ще се хранят с условно чисти води, доставени с водоноска.

Формираните битови отпадъчни води ще се събират в черпателна яма; в обекта ще се монтират химически тоалетни.

Електрозахранването на обекта ще се осигури от дизелов генератор за ток с мощност 80 kW. Произведената ел. енергия е за задвижване на помпи, вентилационна система и технологично осветление.

Генераторът ще бъде монтиран върху бетонова настилка с борд (бетонова вана), осигуряваща евентуален разлив на гориво (160 литра при авария). Зареждането на генератора ще става от външен доставчик веднъж на всеки 2 дни или ежедневно (в зависимост от консумацията).

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. **Тя не попада** и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС..

Най-близко разположената е ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 23/2012г.) с изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013г. на *Министъра на околната среда и водите*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на оранжерия комплекс – оранжерия за отглеждане и култивиране на различни видове зеленчуци, с площ 10008.10 кв.м и капацитет около 1.4 – 1.7 т/мес. продукция.

2. Предвижда се проектът да се изпълни едноетапно през 2017-2018г. със собствени средства, банкови кредити и средства по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020», Мярка 4.1.

3. Спецификата на ИП не предполага кумулиране с други инвестиционни намерения в землището и в урбанизираната територия на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик.

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества вода, горива и строителни материали, а по време на експлоатацията – основно вода (за напояване ще се използва събрана в резервоари дъждовна вода, а за питейно-битови нужди – вода, доставена с водоноска), дизелово гориво, продукти за растителна защита.

5. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; ПИ граничат с полски пътища.

6. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни, вкл. изкопани земни маси и смесени битови отпадъци, а по време на експлоатацията – смесени битови отпадъци, биоразградими растителни отпадъци, опасни отпадъци (бракувани флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 3-5 тръби/год., отработени моторни/смазочни масла, др. – около 5 л/год.).

7. По време на строителството хумусния пласт ще се отдели и съхранява в съответствие с нормативните изисквания (*Наредба № 26/1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ 89/1996г., 30/2002).*

8. Съгласно представената информация се предвижда за нуждите на обекта да се използва генератор, с налично количество на дизеловото гориво в същия 160 л. Дизеловото гориво е опасно вещество, което поименно е изброено в т. 34в, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2500т и 25000т, предвид което обектът не попада в обхвата на глава 7, раздел I от ЗООС (т.е. не се класифицира с нисък/висок рисков потенциал). Предвид това, за конкретното ИП не са приложими изискванията на чл. 99б на ЗООС.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 093021, 093023 и 093024, ниви с обща площ от 16.234 дка, в местността „Юрта“ землище с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик.

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, **не попада** и в границите на защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000» - най-близко разположената е 33 BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 23/2012г.) с изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013г. на *Министъра на околната среда и водите*.

3. Съгласно представената информация ПИ не попадат в санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*; в района на ИП и в близост няма обекти - открити/регистрирани археологически и исторически паметници.

4. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката BG0002044 „Камчийска планина” е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона**, поради следните *МОТИВИ*:

- Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Същата граничи с ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици.

- Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Лонгоза”, която се намира на около 3.5 км по права линия.

- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 4 км, а най-близката влажна зона – река „Камчия“, е на около 4 км от територията, предмет на ИП.

- С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

- Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина”.

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на експлоатацията въздействието върху атмосферния въздух (основно от неорганизираните емисии на прах и отработени газове от обслужващите автомобили и дизеловия агрегат за генериране на ел. енергия) се очаква да е допустимо.

2. Проектът не предвижда водовземане и ползване на воден обект по смисъла на *Закона за водите*. При експлоатацията на ИП ще се формират битово-фекални води (през активния сезон ще се формират около 11 куб.м/мес. битови води, а извън него - около 7 куб.м/мес., които ще се заустват в черпателна яма; за фекалните води се предвижда използване на химически тоалетни) и няма да се формират други отпадъчни води.

3. ИП не предвижда промяна предназначението на земеделска земя, поради което не се отнемат естествените функции на земи.

4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на значителни количества отпадъци.

5. По време на строителството очакваното въздействие е незначително, локално и краткотрайно; по време на експлоатацията - дълготрайно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-67/4/08.06.2017г., е:

А/ По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016г. - 2021г.:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Камчия - от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие“ с код BG2KA130R1102, определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние, с предвидени мерки: „Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал; Постигане и запазване на добро химично състояние“;

- Подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Миоцен Галата - Долен чифлик“ с код BG2G000000N019, определено в добро количествено и добро химично състояние, с поставена цел: Запазване на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от *Закона за водите*, касаещи ИП:

- ПИ попада в зона, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3 от ЗВ;

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N019.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, с конкретни действия, имащи отношение към инвестиционното предложение:

- Мярка „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с действие: Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.

- Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с действия: Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР.

- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ; Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ.

- Мярка „Прилагане на разрешителен режим по реда на *Закона за водите* за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие: Прилагане на разрешителен режим по реда на *Закона за водите* за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.

Б/ По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

*В/ По отношение изискванията на *Закона за водите*:*

- За инвестиционното предложение няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно - охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване или добив на минерални води.

- ПИ не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат съответните забрани и ограничения, съгласно *Закона за водите*.

- За реализацията на ИН не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води:

- По отношение осигуряването на вода за битови нужди на персонала се предвижда доставка чрез водоноска;

- За поливни нужди възложителят предвижда целогодишно събиране в резервоари за дъждовна вода. Алтернативно се предвижда през юли и август епизодично доставяне на условно чисти води с водоноска, съгласно договор с външна фирма с права върху водоизточник. Не е представен конкретен водоизточник. Предоставянето на вода се осъществява от ВиК оператор.

• За генерираните от персонала битово - фекални води се предвижда монтирането на химически тоалетни. Водите от поддържане на лична хигиена на персонала ще се заустват в черпателна яма.

*Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че инвестиционното намерение е **допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН**.*

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията по *Закона за водите* заложи в настоящото решение.

7. Със становището си РЗИ-Варна (писмо изх. № ДОЗ-6110/1/05.04.2017г.) не възразява, относно реализацията на ИП, при спазване на условията цитирани в настоящото решение.

8. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Долни чифлик (с вх. № 3200-166/23.12.2016г.) и кметство с. Саро Оряхово, общ. Долни чифлик (с вх. № 341/05.12.2016г.), а засегнатото население с обява, поставена на 05.12.2016г. на видно място в сградата на кметството.

Възложителят е предоставил на Община Долни чифлик и в кметството на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № 5400-3/1/06.04.2017г. кметът на община Долни чифлик и с писмо изх. № 102/03.05.2017г. кметът на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината) в периода от 22.03.2017г. до 05.04.2017г. и в кметството няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. По *Закона за водите (ЗВ)*, съгласно становище на БДЧР-Варна:

а/ Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

б/ Да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*, както и *Правилата за добра земеделска практика*, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на *Наредба № 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

в/ На основание чл. 198о от *ЗВ*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на *ЗВ* и *ЗУТ*. Възложителят да сключи писмен договор с ВиК оператор.

г/ За предвидените химически тоалетни е необходимо да се сключи писмен договор с оторизирана фирма за предоставяне, ползване и сервизно обслужване.

д/ Отвеждането на отпадъчните води да е във водопълтен, черпателен резервоар с осигурен капацитет. Периодично отпадъчните води да се извозват от оторизирана фирма до

действаща ПСОВ, като приемо-предаването им да се извършва така, че да не създаде предпоставка за замърсяване на водите и почвите. Дейностите по приемането и предаването на отпадъчните води да се документират.

е/ Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР.

ж/ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

2. Съгласно становище на РЗИ-Варна:

- Да се осигури вода за питейно битови цели за работещите, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ бр. 30 от 2001г.) и спазване на изискванията на Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43/2009г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 20.06.2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

