



РЕШЕНИЕ № ВА - 107 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на: Регионална здравна инспекция – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води в ПИ № 84022.15.1 и изграждане на система за капково напояване на 1050 дка зърнени и етерично-маслени култури в ПИ с № 84022.15.1 и № 84022.15.2, находящи се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “БГ Агро Земеделска компания” ЕООД, ЕИК 103609000, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води в ПИ № 84022.15.1 и изграждане на система за капково напояване на 1050 дка зърнени и етерично-маслени култури в ПИ с № 84022.15.1 и № 84022.15.2, находящи се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Достъпът до територията, предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имота, не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 "В" и 2 "Г" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води в ПИ № 84022.15.1 и изграждане на система за капково напояване на 1050 дка зърнени и етерично-маслени култури в ПИ с № 84022.15.1 и № 84022.15.2, находящи се в с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Водовземните съоръжения ще се изградят в собствен ПИ № 84022.15.2, местност "Люцерните" землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, географските координати на водовземните съоръжения са както следва в координатна система WGS-84:

СК-1 N 43°22'44.89" и E 27°32'45.31" - Кота терен – 232 м.

СК-2 N 43°22'53.81" и E 27°32'37.75" - Кота терен – 241 м.

Около 200 м² ще е необходимата площ за временни дейности, но в рамките на имота.

Водовземните съоръжения ще бъдат изградени след получаване на разрешително от Басейнова дирекция „Черноморски район“ по реда и условията на Закона за водите.

Проектните дейности по изграждането на сондажите ще протекат в следната последователност:

- сондиране;
- доставка, подготовка и обсаждане с експлоатационна колона с подходящ диаметър;
- запълване на задтръбното пространство между филтъра и сондажния отвор;
- промиване на сондажа с ерлифтна система с технически чиста вода;
- провеждане на опитно-филтрационно изследване за определяне филтрационните характеристики;
- анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- приемане на изградените водовземните съоръжения;
- предполагаема дълбочина на сондажите е 630±20м.

Доставката и монтажа на капковата система ще се извършат поетапно. Капковото напояване ще представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. За целта в тръбите са инсталирани специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на водата по линията. Системата за капково напояване съдържа няколко основни компонента:

- водоизточник - сондажен кладенец;
- помпа (електрическа, бензинова, дизелова);
- филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни). Правилната филтрация е едно от най-важните решения в системата за капково напояване, защото снабдява капкообразувателите с чиста вода. Мрежестите филтри са с опростена конструкция, имат пластмасова или метална цедка, която задържа твърди частици. Грубите се използват за филтриране на чакълеста или пясъчлива почва. Хидроциклонните са подходящи за вода от

сондажни кладенци с много пясък. Те функционират на принципа на центробежни сили и гравитация, които се образуват в конусовидно тяло.

- торосмесителен възел - при капковото напояване корените на растенията използват един и същ обем почва и торенето с поливната вода е от първостепенно значение. Тори се с течни и водоразтворими торове. Поради ограничения обем, в който се внасят торовете, торовата норма може да се намали до 35% в сравнение с традиционните начини на наторяване.

- водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите са полиетиленови с различен диаметър и пренасят вода от водоизточника до капковите маркучи. Разполагат се на повърхността или са закопани в почвата.

По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на разпределителните тръбопроводи, хумусът ще се разстелен отново над изкопите.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-59/2/ 31.03.2017 г. предвидените дейности попадат в обхвата на:

Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 – „Карстови води в малм-валанж“, определено в добро количествено и химично състояние, с поставена цел запазване на добро количествено и химично състояние. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119 а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2DG000J3K1041, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1.

Поземления имот попада в пояс III на СОЗ на минерален водоизточник Вн-35 учредена със Заповед на МОСВ № РД-255/ 22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не граничат с воден обект публична държавна собственост. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН.

Съгласно становището на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-59/2/ 31.03.2017 г., ИП може да се реализира при спазване на условията заложиени в настоящето решение.

3. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

4. При изграждане на сондажите ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци -изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. При напояването няма да се генерират твърди отпадъци , нито отпадъчни води;

5. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

6. Строителството и експлоатацията на ИП не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ с № 84022.15.1 и № 84022.15.2, находящи се в с. Щипско,

общ. Вълчи дол, обл. Варна. Предвижда се капково напояване на масивите от зърнени и етерично-маслени култури да се извършва чрез изграждане на две водовземни съоръжения;

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата "Натура 2000";

3. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

5. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона – ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суха река", определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Имотите отстоят от ЗЗ BG0000107 "Суха река" на около 10.5 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Побити камъни“, която отстои на около 17 км югоизточно от имотите.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 41 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско – Белославско езеро, е на около 23 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП – изграждане на два сондажни кладенеца, с цел добив на подземни води и система за напояване на масиви със зърнени и етерично-маслени култури, и факта, че територията, предмет на ИП, представлява обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване „ниви“, и местоположението на имотите – граничат с главен път "гр. Вълчи дол – с. Щипско“, единият имот граничи, а другият се намира в непосредствена близост до регулацията на с. Щипско и са извън защитената зона, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;

- да се окаже безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 "Суха река", предвид това, че: по време на строително-монтажните дейности предимно ще се генерират изкопни земни маси, които ще се съхраняват в границите на имота и в последствие използват за обратна засипка, а

различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците. По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение условия не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда;

2. Строителството на обекта е свързано с образуване на ограничени по вид и количество отпадъци предимно изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. При напояването няма да се генерират твърди отпадъци, нито отпадъчни води;

3. По време на строителните работи очакваното въздействие е краткотрайно, локално, по време на експлоатацията на обекта въздействието е допустимо, постоянно, локално;

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б" от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № ДОЗ-12213-1/12.06.2017 г.), според което от здравно-хигиенна гледна точка ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на условията, заложените в настоящото решение;

5. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение кмета на Община Вълчи дол (с рег. индекс № РД-7700-82/ 01.03.2017 г.) и кмета на с. Щипско, общ. Вълчи дол (с рег. индекс № 11/ 01.03.2017 г.), а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината и кметството.

Възложителят е предоставил на Община Вълчи дол и кмета на с. Щипско, общ. Вълчи дол информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № РД- 3200-57/ 09.06.2017 г. кметът на Община Вълчи е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата и в сайта на района) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо вх. № 26-00-1409/9/ 29.06.2017 г. кметът на с. Щипско, общ. Вълчи дол е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата и в сайта на общината) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Произтичащи от Закона за водите (ЗВ):

1. На основание чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него, да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение по реда на чл. 60 от същия закон;

2. Да се прилагат Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

3. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложи в Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/ 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба;

4. Съгласно чл. 26 от Наредба I за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажните кладенци:

– за обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

– за експлоатация на водоизточниците помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока;

5. С цел опазване на водите от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т.2-4 от ЗВ;

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

30.06.2017

Дата:.....

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

