



РЕШЕНИЕ № ВА^{М6}... -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Басейнова дерекция "Дунавски район" (БДДР) - Плевен, и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилария за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб. м" в част от поземлен имот с идентификатор 72624.603.29, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: "ИВИВА" ООД, ЕИК 124640732, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Генерал Гурко" № 7, ет. 2, ап. 5

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за:

- изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия в сграда с идентификатор 72624.603.29.9 и
- увеличаване капацитета на съществуваща дестилария за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб. м, в част от ПИ 72624.603.29, Промислена зона запад, гр. Добрич.

ИП е разширение/изменение на ИП "монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури», с четири дестилационни апарата по 10 куб.м, съдове и екипировка, в съществуващи сгради, в част от ПИ с идентификатор 72624.603.29, в Промислена зона „Запад“, бул. „Трети март“ № 52, гр. Добрич, за което по реда на глава шеста от ЗООС има издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-24/ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, с преценка да не се извършва ОВОС.

Новите два дестилационни апарата ще се монтират в непосредствена близост, източно от съществуващата дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с капацитет от 4



дестилационни апарата по 10 куб. м, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания.

Дестилерията ще работи периодично (само в периодите на прибиране на етерично-маслените култури).

От предварително извършените хидрогеоложки проучвания се установява, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжението за добив на подземни води с необходимите качества и количество в обсега на ПИ с идентификатор 72624.603.29 е Неогенския водоносен хоризонт, подземно водно тяло BG1G000000N049-Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа, който се използва като основен източник за добив на подземни води в района. Проектната дълбочина на планирания тръбен кладенец при абсолютна кота на СВН $+190 \pm 2$ м е $H=90 \pm 5$ м и географски координати: В $43^{\circ}33'43''$ и L $27^{\circ}48'21''$. Подземните води ще се използват за промишлено водоснабдяване на дестилерията за производство на пара и охлаждане и други цели. Необходимото водно количество е около 6 000 куб./год. при работа на дестилерията 2-3 месеца в годината през летния сезон.

Технологичният процес започва от приемането на суровината и завършва с получаване на етерични масла.

В част дестилация се извършва обработка на суровината с водна пара. Първоначално дестилаторът се запълва със суровина по един от следните начини: директно от транспортното средство, с използване на кошове за претоварване, чрез използване на подемно-транспортна техника.

След свързването на дестилатора към кондензатора започва подаването на директна пара. Скоростта и количествата пара зависят от вида на обработваната етерично – маслена култура и подлежат на регулиране. За осигуряване на пълното извличане на етерично масло от отработваната суровина в дъното на дестилатора се монтира разпределителя на пара.

Парата, подадена в дъното на дестилатора, преминава през суровината, обогатява се с етерични масла и постъпва в кондензационния модул. След приключване на парната обработка на суровината се отваря горния капак и с помощта на телфер отработената суровина се изважда от дестилатора и се изсипва в специално ремарке, което впоследствие откарва отпадъчната суровина за храна на животните, на полето за торене на почвата или се предава като суровина за производството на екопелети/брикети.

Богатата на етерични масла пара, излизаща от дестилатора, преминава към кондензатор. Парата преминава през тръби, около които тече охлаждаща вода. По пътя си парите индиректно контактуват с охлаждаща вода, като постепенно кондензират. Температурата на кондензата на изхода на съда се регулира чрез количеството подавана охлаждаща вода. След отделянето на маслото в дестилационните води остава известен процент етерично масло, което може да бъде по форма разтворено във водата или емулгирало в нея. За намаляване на загубите на етеричното масло дестилационните води се подлагат на повторна дестилация – кохобация. Дестилационните води от флорентинските съдове се събират в съд за дестилат и непрекъснато се подават в действащ кохобатор. Това е колона с пълнеж, свързана с икономайзер и охладител.

Необходимата пара за процеса се получава от омекотена вода, която се загрява от горещите газове при изгарянето на природен газ или нафта. Омекотената вода се генерира от омекотителната инсталация и се съхранява в буфер за омекотена вода.

Краен продукт от производствената дейност на дестилерията са етерични масла от лавандула, лайка, бял равнец, маточина.

Складът за готова продукция представлява съществуваща монолитна постройка с тухлени стени и покрив от бетон, с размери 6 x 3 м (18 кв. м) и има 16-кратна принудителна вентилация.

Маслото от лавандула се съхранява в поцинковани варели с вместимост 200 литра, а останалите масла в алуминиеви тубуси.

Котелът за производство на пара е съществуващ и не се налага промяна в неговия капацитет. Паровото стопанство се състои от:

- парен котел с мощност 3 MW и производителност 4000 кг/час пара и налягане 8 бара

- нафто-газова горелка
- захранващи помпи с омекотена вода – 2 бр.
- омекотителна инсталация
- ел. табло и автоматика
- тръби, връзки, регулираща апаратура

Модулът осигурява необходимата за процеса пара високо налягане до 8 бара. Парата се получава от омекотена вода, която се загрява от горещите газове при изгарянето на природен газ или нафта.

Територията, предмет на ИП, е с изградена инфраструктура: пътен достъп, водоснабдяване, канализация, електрозахранване.

Необходимите количества вода за производствени нужди ще се осигурят чрез добив на подземни води от собствен водоизточник, предмет на настоящото решение..

Съгласно сключен на 01.09.2015 г. договор "АСМ" ЕООД е предоставило на "Ивива" ООД за временно и възмездно ползване 120 кв. м от сграда с идентификатор 72624.603.29.9, склад с идентификатор 72624.603.29.11 и дворно място 1000 кв. м, разположено северно от сгради 72624.603.29.09, 72624.603.29.10 и 72624.603.29.11, гр. Добрич; съгласно нотариално заверена декларация представляващият "АСМ" ЕООД е дал съгласие "Ивива" ООД да изгради водовземно съоръжение в ПИ 72624.603.29.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000107 „Суха река“, за опазване на дивите птици.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС ИП* подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Разглежданото ИП включва ИП по т. 2, буква "г" от Приложение № 2 на ЗООС и е разширение/изменение на дейност по т. 7, буква "а" от същото приложение, предвид което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП включва изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване и увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб. м, в част от ПИ 72624.603.29, Промислена зона запад, гр. Добрич. Не се предвижда промяна в капацитета на паровото стопанство и промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Очакваното общо количество произведена продукция годишно от: лавандула е 10 т, лайка - 0,600 т, бял равнец – 0,400 т, маточина – 0,130 т.

Необходимото водно количество за промишлени нужди (за производство на пара и охлаждане) е около 6000 куб. м/год.

2. Разглеждането ИП е разширение/изменение на ИП, предмет на Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-24/ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, с преценка *да не се извършва ОВОС*;
3. Към настоящия момент в урбанизираната територия на гр. Добрич има други проектирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, които не предполагат кумулиране с разглежданото ИП;
4. По време на строителството ще се използват ограничени количества вода, горива и строителни материали, а по време на експлоатацията – основно вода (за производствени нужди ще се използва вода от собствен тръбен кладенец), ел. енергия и етерично-маслени култури, общо годишно: лавандула - 650 т, лайка – 300 т, бял равнец – 200 т, маточина - 285 т;
5. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
6. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – предимно твърди битови и биоразградими растителни отпадъци;
7. Становището на БДДР-Плевен (изх. № 2168/28.03.2017 г.) е, че:

7.1. ИП попада в:

- повърхностно водно тяло с код BG1DJ200R013 – Добричка, в добро химично и лошо екологично състояние;

- подземни водни тела - с код BG1G000000N049 – “Карстово-порови води в Неоген-Сармат –Добруджа”, в добро количествено и химично състояние, и с код BG1G0000J3K051 – “Карстови води в Малм-Валанжския басейн”, в добро химично и количествено състояние.

7.2. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на водите в Дунавски район 2016-2021 г. (ПУРБ), при спазване на следните мерки, определени в същия план:

По Мярка РМ_1, Опазване на количественото състояние на подземните води –

Действия за изпълнение на мярката:

- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води;
- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни обекти;
- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води;
- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане;
- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела;
- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното

ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво.

По Мярка РМ_2 , Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване –

Действия за изпълнение на мярката: Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането на опасно вещество в подземните води.

По Мярка ЕW_3, Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води –

Действия за изпълнение на мярката: Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества

По Мярка DP_14, Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места –

Действия за изпълнение на мярката: Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.

Други мерки:

По Мярка РМ_9, Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения -

Действия за изпълнение на мярката:

- Недопускане реализацията на ИП, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;
- При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинени в резултата от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от Закона за водите.

По Мярка GID_1, Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води -

Действия за изпълнение на мярката: Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

По Мярка GID_1, Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване -

Действия за изпълнение на мярката: Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, вкл. разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

По Мярка DP_11, Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества -

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането на замърсяващи вещества в подземните води.

и при спазване на ограниченията и забраните, предвидени в Закона за водите по отношение на:

- разрешителния режим за водовземане чрез нови съоръжения при условията и по реда на глава четвърта от Закона за водите,
- спазване на забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
- спазване на изискванията на чл. 193 от Закона за водите.

7.3. ИП ще водочерпи от ПВТ с код BG1G000000N049 – “Карстово-порови води в Неоген-Сармат –Добруджа”, в добро количествено и химично състояние. Екологичната цел, заложена в ПУРБ, е “Запазване на доброто състояние на подземните води;

7.4. ПВТ с код BG1G000000N049 се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG000000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите;

7.5. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски район 2016-2021 г.

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на гореписаните мерки, заложиени в ПУРБ, и на условията в настоящото решение, произтичащи от Закона за водите, и при недопускане замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

8. За ИП е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключенията от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид това, за конкретното ИП не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС;

9. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на площ 1000 кв. м, част от ПИ с идентификатор 72624.603.29, промишлена зона Запад гр. Добрич, с адрес: бул. “Трети март” № 52; площадката за изграждане на планираното водовземно съоръжение е с географски координати: В 43°33'43'' и L 27°48'21'';
2. Съгласно становището на БДДР-Плевен, в района на ИП няма санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
3. Съгласно представената информация ИП не засяга обекти и местности с културно-историческо значение;
4. При водовземане на подземни води в съответствие с издадено по реда на Закона за водите разрешително реализацията и експлоатацията на ИП няма да променят качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.).

ИП на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБр.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0000107 „Суха река“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ на около 3,5 км по права линия.

5.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която се намира на около 9 км по права линия.

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 32 км от територията, предмет на ИП.

5.4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5.5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

5.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

5.7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП не е свързано с нови организирани източници на емисии. За експлоатацията на новите дестилатори ще се използва съществуващ котел, без да се налага промяна на неговия капацитет. Строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух;
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. Добивът на подземни води ще се осъществява в съответствие с разрешително, издадено по реда на Закона за водите; територията на ИП е с изградена канализация;
3. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци. Образуваните по време на експлоатацията производствени отпадъци ще се оползотворяват (за храна на животни, торене на земи и/или ще се предават като суровина за производство на екопелети/брикети);

4. По време на експлоатацията на ИП шумовото натоварване не се очаква да промени фоновите нива и шумовите характеристики на територията;
5. По време на строителството очакваното въздействие е незначително, локално и краткотрайно, по време на експлоатацията - дълготрайно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;
6. РЗИ – Добрич, преценява (писмо изх. № РД -1705/30.05.2017 г.), че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:
 - недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
 - спазване на забраните и ограниченията, съгласно *Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, в случай че ИП попада в санитарно-охранителни зони, определени по реда на същата наредба;
 - представяне на протоколи с резултати от извършените първоначално измервания на контролираните замърсители.
7. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за ИП писмено е информирани кмета на Община град Добрич (на 03.02.2017 г.) и засегнатото население.

Възложителят е предоставил на Община град Добрич информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № 32-02-72/21.06.2017 г. кметът на община град Добрич е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп (поставена е съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината) в периода 01.06.2017 г. до 15.06.2017 г. в общината няма постъпили мнения, сигнали или възражения от засегнатото население.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Условия, произтичащи от Закона за водите:

1. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим при условията и по реда на Глава четвърта от Закона за водите и *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп.)*;
2. Издадено разрешително по чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
3. Обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, при спазване на изискванията на чл. 193 З от Закона за водите;
4. Съгласно чл. 118а и 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява извършването на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

Условия, свързани с ангажиментите на възложителя, произтичащи от нормативната уредба по околна среда при производството на етерични масла:

5. Да извърши регистрация на етеричното масло от лавандула в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

- относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В случай че инвеститорът се възползва от чл. 28, § 6 на Регламент REACH, е необходимо да нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирването на веществото, съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси (CLP);
6. Да нотифицира ЕСНА за класификацията на етеричните масла съгласно чл. 40 от Регламент CLP;
 7. Да класифицира, опакова и етикетира етеричните масла в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
 8. Да изготви информационни листове за безопасност за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. и да ги предоставя на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;
 9. Да извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)*, във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите;
 10. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация, и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г.)*.
 11. Преди въвеждане в експлоатация да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.
 12. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.
 13. Строителството и експлоатацията на обекта да се осъществяват в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда;
 14. Да се представят в РЗИ-Добрич, протоколи с резултати от извършените първоначално измервания на контролираните замърсители.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 20. 07. 2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

