



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получени становища от Регионална здравна инспекция – Добрич (РЗИ-Добрич), и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР-Плевен),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за противопожарни нужди“ в поземлен имот 72624.603.331, промишлена зона Запад, гр. Добрич, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО“ ООД

адрес: град Добрич, Западна крайградска зона, ул. 7, № 19; ЕИК: 202186662

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на сондажен кладенец с цел добив на подземни води за промишлено (технологично) охлаждане на машини и съоръжения и за противопожарни нужди в поземлен имот 72624.603.331, промишлена зона Запад, гр. Добрич.

Достъпът до територията, предмет на ИП, е осигурен по съществуваща пътна инфраструктура; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същата.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързана с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 2 „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на нов сондажен кладенец с цел добив на подземни води за промишлено (технологично) охлаждане на машини и съоръжения и за противопожарни нужди в поземлен имот 72624.603.331, с обща площ 26 265 кв. м, находящ се в промишлена зона Запад, гр. Добрич.

Географските координати на мястото на площадката за изграждане на сондажа са:
N 43°34'06 и E 27°47'29.9

Съгласно представената от възложителя информация, мястото за изграждане на тръбния кладенец е съобразено с инвестиционния проект за строеж на основния обект в територията и схемата за водоснабдяване. Предвижда се ТК "Стъклодух" да е разположен в северната част на имота. От кладенеца ще се запазват два резервоара с обем от по 10 куб. м към промишлените цехове (от там водата посредством помпи ще се използва за охлаждане на съответните инсталации) и един за противопожарни нужди с обем 600 куб. м.

Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания проектираният тръбен кладенец ще бъде изграден до дълбочина 96 м.

Предвидено е роторно, безядково сондиране до проектната дълбочина 96 м със сондажна апаратура 1БА15. Сондажния инструмент се състои от:

- триролково длето;
- тежки щанги с ф 146 мм;
- сондажни тръби с ф 89 мм.

Необходимото водно количество, съгласно нормите, е: за охлаждане – 24 часа по 5 000 л/ час или 120 куб. м за денонощие; за противопожарни нужди - резервоар от 600 куб. м.

Заявеното годишно водно количество е 44 400 куб. м.

2. Настоящото ИП има връзка с Решение № ВА – 40/ЕО/2015 г. за преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО) на директора на РИОСВ-Варна, с преценка да не се извършва ЕО на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна на предназначението на ПИ 72624.603.331, с обща площ 26 265 кв. м, находящ се в землището на гр. Добрич, от "смесен начин на трайно ползване" в "ПСД-фуражен завод, силосно стопанство и обслужващи сгради", с възложител: "БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО" ООД, гр. Добрич;

3. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

4. Съгласно становище на БДДР-Плевен (писмо изх. № 5593/19.10.2016 г.), ИП попада в обхвата на :

- подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел, заложена в ПУРБ, е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG000000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите.

- подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051. Водното тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел, заложена в ПУРБ, е „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000J3K051, определени в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите.

ИП не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

ИП не попада в защитени зони съгласно чл. 119а, ал. 1, чл. 1 от Закона за водите и не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия, промивна течност и вода, а по време на експлоатацията – подземни води и ел. енергия;
6. По време на строителството се очаква да се образуват минимални количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси; експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъци. Предвижда се строителните отпадъци да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране.
7. По време на строителството са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки строителството и експлоатацията на ИП не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Разглежданото ИП за изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за противопожарни нужди ще се реализира в поземлен имот 72624.603.331, с обща площ 26 265 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “поземлен имот със смесен начин на трайно ползване”, находящ се в промишлена зона Запад, гр. Добрич, обл. Добрич;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДДР-Плевен, конкретното ИП:

- **е допустимо** от гледна точка постигане на целите на опазване на водите и мерките за постигане на добро състояние, заложиени в ПУРБ;
- **няма да окаже** значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките от ПУРБ, имащи отношение към ИП, и на условията в настоящото решение, произтичащи от Закона за водите.

4. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо изх. № РД-4130/29.12.2016 г.), преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при условие, че добиваната от сондажа вода се използва само за посочените цели, като след използването ѝ за противопожарни нужди се извършва дезинфекция на помещенията.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0000107 „Суха река“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ на около 3,5 км по права линия.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която се намира на около 9 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 32 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид спецификата и обхвата на ИП, очакваните въздействия по време на строителството и експлоатацията могат да се определят като допустими, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората;
2. През етапа на строителството се очаква незначително замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната сондажна техника и автомобили и създаване на шумов дискомфорт, с малка продължителност; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване;
3. ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води и значителни количества отпадъци;
4. Въздействието по време на строителството и експлоатацията на ИП е допустимо пряко, локално, без кумулативен ефект;
5. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за ИП писмено са информирани община Добрич и засегнатото население (с обява, поставена на видно място в

сградата на общината).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на Община Добрич.

С писмо изх. № 70-196-7/ 15.12.2016 г. кметът на общ. Добрич писмено е уведомил РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място на информационното табло и на интернет страницата на общината, и в законоустановения срок няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително за нов водоизточник по реда на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, при съблюдаване на чл. 43, ал. 1, т.7, чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 52 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*;

2. С цел опазване на подземните водите от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от Закона за водите;

3. Добиваната от сондажа вода да се използва само за посочените цели. След използването ѝ за противопожарни нужди да се извършва дезинфекция на помещенията.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02. 02. 2017

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ

