



РЕШЕНИЕ № ВА - 123 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води - сондажен кладенец, с цел захранване с вода на резервоар с капацитет 162 куб.м за противопожарни цели и напояване на 6 дка овощна градина и 4 дка зеленчуци“ в имот №000074, площ 23,915 дка, начин на трайно ползване – складов терен, /имотът е образуван от имоти 000070 и 000061/, землище на село Златина, община Провадия, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИВ-ЯН“ ООД, ЕИК 10392270

със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води - сондажен кладенец, с цел захранване с вода на резервоар с капацитет 162 куб.м за противопожарни цели и напояване на 6 дка овощна градина и 4 дка зеленчуци“ в имот №000074, площ 23,915 дка, начин на трайно ползване – складов терен, /имотът е образуван от имоти 000070 и 000061/, землище на село Златина, община Провадия.

Географските координати на съоръжението (ETRs89-BL/Височинна система-елепсовидна) са: N 43°15'36.2" E 27°25'45.9". Кота терен – 152,0 м.

За водовземането от подземни води се предвижда изграждане на дълбок сондаж, представляващ вертикално съоръжение за подземни води, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло с проектна дълбочина 150±10м.

Подземната вода ще се ползва за захранване на резервоар с обем 162м³ за противопожарни нужди и напояване на 6 дка овощна градина и 4 дка зеленчуци. Общото необходимо водно количество е 3 700м³/годишно.



Чрез водоизточника ще се черпи подземна вода от малм-валанжинския водоносен хоризонт - подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 – „Карстовие води в малм-валанжа” на територията на БДЧР.

Конструкцията на бъдещия сондаж е подходящо избрана, в зависимост от геолого-литоложкия строеж и включва предвидена циментация на прикриващите колони и е следната:

- от 00,0 до 150±20м - сондиране с ф.180мм и затръбяване с PVC Ø 140 мм;
- филтър тип румънски от 120 до 150 м с PVC Ø 140 мм и чакълеста засипка;
- от 0,0 до 120 м тампонирана глина;
- сондирането ще е ударно - въртеливо.

След изграждане на водоизточника на устието на сондажа ще бъде монтиран метален капак и изводи на помпата. Цялата система заедно с монтираните спирателен кран и водомер и нивомер ще се помещават във специално изградена постройка или в шахта.

При така избраната конструкция и надеждна изолация, не се очаква пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водни тела в подземните води.

Инвестиционното предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение преминава през три основни етапа:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение;

II етап – опитно-филтрационни изследвания;

III етап – водовземане.

Почистването на тръбния кладенец чрез ерлифтна уредба и компресор тип ПВ10 в продължение на 8 часа и до пълно избистряне на водата. В процеса на почистване ще се следи количеството на изнасянето на пясъчните частици.

След почистването до избистряне на водата в сондажния кладенец ще се проведе опитно водочерпене с потопяема помпа с подходяща дебит и продължителност 24 часа за определяне на филтрационните характеристики на водоносния пласт.

Ще се извърши и опитно водочерпене с максималния необходим дебит и продължителност 72 часа с проследяване на възстановяване на водното ниво в рамките на денонощието.

В границите на имота ще се изгради резервоар с капацитет 162 куб.м за продължително съхранение на вода за противопожарни цели и напояване и ще бъде вкопан в земята.

За напояването на 6 дка овощна градина и 4 дка зеленчуци, възложителя не предвижда мелиоративни дейности.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. с изм. и доп със заповед Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-14103-1/22.06.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ - дълбоки сондажи за водоснабдяване и 10, буква „з“ язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразени в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. ИП предвижда „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води - сондажен кладенец, с цел захранване с вода на резервоар с капацитет 162 куб.м за противопожарни цели и напояване на 6 дка овощна градина и 4 дка зеленчуци“ в имот №000074, площ 23,915 дка, начин на трайно ползване – складов терен, /имотът е образуван от имоти 000070 и 000061/, землище на село Златина, община Провадия.
2. Новият водоизточник ще бъде с географски координати - N 43°15'36.2" E 27°25'45.9". Кота терен – 152,0 м.
3. Настоящото ИП има взаимовръзка с проведена процедура за ИП „изграждане на склад за зърно“ в гореописания имот с издадено писмо с изх. №26-00-4073/3/25.01.2017 г. на директора на РИОСВ-Варна, че намерението не попада в никоя от позициите на Приложение №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста процедури. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на процедура съгласно нормативната уредба по околна среда.
4. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
7. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж с цел захранване на резервоар с обем 162м³ за противопожарни нужди и напояване на 6 дка овощна градина и 4 дка

- зеленчуци. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
8. РЗИ – Варна с изх. № ДОЗ-14103-1/28.06.2017 г. преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
 9. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
 10. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на сондажа и резервоара в засегнатия имот.
 11. В близост до територията предмет на ИП няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 000074, с площ 23,915 дка с начин на трайно ползване - складов терен, категория на земята при неполивни условия - десета, в землището на с. Златина, общ. Провадия.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-84/2/15.05.2017 г., е, че:
 - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Повърхностно водно тяло – BG2PR500R008 – р. „Зланита – от 2,6 км след с. Белоградец до вливане в р. „Провадийска“, определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние с поставени цели: „предотвратяване влошаването на екологичното състояние“ и „запазване на добро химично състояние“;

- Подземно водно тяло BG2G000J3K1041 „Карстови води в малм-валанж“ определено в добро количествено и химическо състояние, с поставена цел запазване на добро количествено и химично състояние;
- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):
 1. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2G000J3K1041, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
 2. ПИ попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- За водните тела в ПУРБ 2016-2021 г. има заложени конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление:
 1. Мярка: Опазване на химическото състояние на подземните води от замърсяване и влошаване с предвидено действие: „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;
 2. Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ, и „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“;
 3. Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове“ и „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите ферми и при изпълнение на проекти по ПРСР“;
 4. Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Прогнозиране на нуждите от вода за напояване“.
- ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРБ няма заложени конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

6.2 По отношение изискванията на закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояс III на минерален водоизточник: „Вн-35“, учредена съгласно Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;
- Поземленият имот не граничи с воден обект – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализацията на ИП;
- Водовземането ще се осъществи чрез сондажен кладенец, черпещ вода от подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041;
- Дейностите по ИП са свързани със захранване с вода за резервоар с капацитет 162 м³ за противопожарни цели и напояване на 6 дка овощни градини и 4 дка зеленчуци;
- Не се очаква формирането на отпадъчни води;
- По време на експлоатацията на ИП от работещите в обекта (около 8-10 човека) ще се формира малко количество битово-отпадъчни води приблизително 0,02 м³/мес., основно ще се използват химически тоалетни, след сключване на договор с оторизирана фирма. За питейни цели ще се ползва бутилирана вода.

6.3. Оценки съгласно чл.26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Предвиденият за изграждане сондажен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000J3K1041 - „Карстови води в малм-валанж“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

- Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, подземното водно тяло е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси - 6547л/с,

общото разрешено водно количество -2815,51л/с по издадени разрешителни и свободните водни количества - 3731,49 л/с. Искането на заявителя е за разрешен годишен воден обем от около 3700м³ (0,12л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

- В частта от ПВТ в радиус от 1 км има съществуващо водовземно съоръжение ТК "ЗСК-Златина" с издадено Разрешително № 2153 0142/06.07.2015 за водовземане от БДЧР. Съгласно определената зона на влияние на проектния сондажен кладенец, върху съседни водовземни съоръжения на разстояние около 700м е незначително малко (0,02-0,01 см).

- Сондажният кладенец попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество или праговите стойности. ПВТ е определено, съгласно ПУРБ 2016-2021г. в добро химическо състояние.

- Предвижда се изграждане на сондажен кладенец, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10 м (до 150±Юм), разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

- Представената конструкция (0,0 до 150±20м затръбяване с PVC тръби с Ø 140мм) е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането, описани в уведомлението. Предвидените PVC тръби са сертифицирани за такъв вид дейност.

- Тъй като сондирането ще се извърши във варовици и доломити- твърди скали не се предвижда обсадна колона и извършване на циментация.

- Филтрова част (от 120м до 150 м) е с подходящо избрана дълбочината (статичното водно ниво ще е на дълбочина 130м) и няма опасност от смесване на подземни води с различни качества.

- При така избраната конструкция не се очаква пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водоносни хоризонти.

6.4. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шеста от ЗООС:

- В района на инвестиционното предложение в радиус от около 1,0 км има водоизточник, черпещ подземни води от същото ПВТ - ТК "ЗСК-Златина" с издадено с Разрешително № 2153 0142/06.07.2015 за водовземане от БДЧР.

- При изграждане на водоизточниците на подземни води, съгласно ЗВ и произтичащите от него наредби, за издаване на разрешително за водовземане, е необходимо да се изготви обосновка за водовземането и обосновка на заявеното водно количество от подземни води.

6.5. Инвестиционното предложение за изграждане на сондажният кладенец е допустимо защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;

- не се очаква кумулативно въздействие при водовземането, тъй като определената зона на влияние на проектния сондажен кладенец, върху съседни водовземни съоръжения на разстояние около 700м е незначително малка (0,02-0,01 см).

- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ е в добро химично състояние и няма връзка с други подземни водни тела.

- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на тръбните кладенци, дейностите в проектното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г. описани в настоящото решение.

Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на ПУРН. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъде спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

7. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” на около 1,300 км по права линия.
8. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Рояшка скала”, която се намира на около 4 км по права линия.
9. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – река „Провадийска“, е на около 4,100 км от територията, предмет на ИП.
10. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
11. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
12. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
13. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори” се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. обществен интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение: кмета на община Провадия с вх. № РД 2600-630/27.03.2017 г.; кмета на с. Златина, общ. Провадия с вх. № 1/27.03.2017 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло на Общината и в кметството на с. Златина, общ. Провадия от 27.03.2017 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Провадия с вх. № РД 2600-1279/14.06.2017 г. и в с. Златина, общ. Провадия с вх. № 1/14.06.2017 г. за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Провадия и кмета на с. Златина, общ. Провадия.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е публикувал обява на интернет страница: <https://ecofactor.alle.bg> на 14.06.2017 г. и е поставил обява в кметството на община Провадия и на интернет страницата на общината на 16.06.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писма на кметовете на община Провадия с изх. № РД 2600-1279/1/04.07.2017 г. и кмета на с. Златина, общ. Провадия с изх. № 5/31.07.2017 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

1. Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000 г. за СОЗ.
2. Необходимо е издаването на разрешително за водовземане на "ИВ-ЯН"ООД съгласно чл. 44 и 46 от ЗВ.
3. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
4. Да се спазва Наредба 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
5. Съгласно чл.2б от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажните кладенци:
 - за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества.
 - за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

6. Съгласно чл. 118а за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.
8. Да се спазват изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури, обн. В ДВ бр. 43/2009 г. и прилагане на добри земеделски практики за предотвратяване контаминирането на подпочвените води с нитрати и други замърсители.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **03. 08. 2017**

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

