



РЕШЕНИЕ № ВА131..... -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна, и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и извършена проверка на място (Констативен протокол № 002151/04.11.2016 г. на РИОСВ-Варна),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Разширение и реконструкция на МВЕЦ "Цонево" в землищата на с. Цонево и с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: "Вестел 2002" ООД, ЕИК 131013438, със седалище и адрес на управление: гр. София 1298, район Надежда, ж.к. Требич, ул. "Латин Колев" № 1Е

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционно предложение "Разширение и реконструкция на МВЕЦ "Цонево" се отнася до увеличаване на мощността на МВЕЦ "Цонево" в експлоатация (в централата са монтирани два хидроагрегата - ХА1 и ХА2), за използване водите на яз."Цонево" ("Г. Трайков") за производство на електроенергия, без да се нарушават придобити водни права на други водопотребители, които имат получени разрешения за водовземане.

ИП включва изграждане на централа с отклонение от колектора на смукателната тръба на подязовирна помпена станция (ПС) "Цонево", напорен тръбопровод и сградоцентра с инсталирани три турбогрупи с максимална мощност от 1944 kW, обозначена с ХА3.

ИП ще се реализира на десния бряг на р. Луда Камчия, в непосредствена близост до помпената станция и хидроагрегат (ХА2) на МВЕЦ "Цонево".

Основни технически характеристики на МВЕЦ "Цонево" ХА3:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • застроено водно количество | 2,20 куб. м/сек на една турбина, |
| • общо за 3 турбини | 6,60 куб. м/сек |
| • разчетен брутен напор | 35,20 м |
| • максимален нетен напор | 36,60 м |
| • минимален нетен напор | 19,80 м |



• разчетен нетен напор	30,70 м
• инсталирана мощност – максимална	1944 kW
• тип турбина	“Францис” на хоризонтална ос
• брой турбини	3
• максимален брутен напор	36,20 м
• минимален брутен напор	21,00 м
• средно многогодишен преработен обем	131 млн куб. м/г.
• минимално водно количество	до 2,20 куб. м/сек
• разрешен режим на водовземане	целогодишно 24 часа в денонощие

МВЕЦ “Цонево” – разширение и реконструкция, включва:

- яз.”Цонево”. Водовземна кула на десния бряг;
- основен изпускател на десния бряг на р. Луда Камчия с $L = 275$ м и $D = 3,0$ м;
- подводящ стоманен тръбопровод до помпената станция DN 1800 и с дължина $L = 85$ м;
- отклонение от колектора на смукателната тръба на помпената станция (непосредствено пред ПС след основния изпускател);
- напорен тръбопровод с DN 1600 и три участъка $L_1 = 107,85$ м; $L_2 = 15,07$ м; $L_3 = 55,61$ м;
- шахта с дросел клапа DN 1600 и измервателен уред за водното количество;
- стоманен колектор DN 1600/1200/1200;
- сграда на централата с три турбини и три броя изтичала непосредствено след гасителен участък в р. Луда Камчия;
- ел.блок и обслужваща сграда;
- подземна връзка със съществуващ КТП (1-12).

Електроцентралата ХАЗ ще бъде свързана с подземна кабелна връзка към електроразпределителна мрежа с напрежение 20 kV и разширение на съществуващия КТП (отстоянието до КТП е около 30 м).

Експлоатационният персонал е един за трите централи. Централата ще работи на автоматичен режим като се предвижда да се осъществява денонощно дежурство от две лица на смяна.

Територията, предмет на ИП, е с изградена инфраструктура. Пътната връзка за периода на строителство и експлоатация се осъществява по асфалтов път, отклонение от път III-208 и при ПС, по съществуващия черен път, използван и за ХАЗ.

Не се предвиждат изграждане на нови ВиК мрежи (използва се ВиК системата в ХАЗ). При строителството и експлоатацията на ИП за питейни нужди се доставя бутилирана вода; санитарните възли се намират в ХАЗ; вода за технологични нужди по време на строителството ще се осигурява от р. Луда Камчия в количества, които не нарушават режима на оттока ѝ; водните количества за противопожарни нужди ще се осигуряват от напорния тръбопровод на МВЕЦ “Цонево” - ХАЗ.

Сградата на хидроагрегат ХАЗ ще се реализира в част от ПИ 000197, в землището на с. Цонево, общ. Дългопол, държавна собственост. Съгласно представената информация, МВЕЦ “Цонево” е предназначена да задоволява обществени потребности и е част от енергийната система на Република България. На основание чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, специален закон, компетентният орган учредява в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.

Процедурата по учредяване на правото на строеж ще стартира след влизане в сила на настоящото решение и след изменение на Разрешително № 01440006/18.02.2009 г. на МОСВ за водовземане от яз. Цонево по реда на Закона за водите.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на две защитени зони от мрежата "Натура 2000":

- BG0002044 "Камчийска планина" за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД -132/10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр.23/2012 г.), изменена със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите, и
- BG0000141 "Река Камчия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, без заповед за обявяване.

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на BG0002044 "Камчийска планина", определен със Заповед № РД -132/10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр.23/2012 г.) за обявяване и Заповед №РД-77/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) за допълването ѝ на министъра на околната среда и водите.

Извършването на проверка за допустимост за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е неприложимо, поради липса на заповеди за обявяването им.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Разглежданото ИП е разширение/изменение на обект в експлоатация по т. 3, буква "а" от Приложение № 2 на ЗООС (промишлени съоръжения за производство на електроенергия, пара и топла вода, невключени в приложение № 1) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП е разширение/изменение на МВЕЦ "Цонево" в експлоатация, състояща се от два хидроагрегата – ХА1 и ХА2, с обща инсталирана мощност 863 kW. ИП включва изграждане на отклонение от колектора на смукателната тръба на подзавирна ПС, напорен тръбопровод и сградоцентра с инсталирани три турбогрупи с максимална мощност от 1944 kW. Новата сграда на ХА3 е с площ 421,8 кв. м и е разположена в близост до площадката на ХА2, в съседен поземлен имот; планираният напорен тръбопровод е с дължина 178,53 м.
2. Разглежданото ИП е разширение/изменение на обект в експлоатация, предмет на Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-29/ПР/2005 г. на директора на РИОСВ-Варна;
3. С ИП не се нарушава експлоатацията на основния изпускател на яз."Цонево", корекцията на р. Луда Камчия и експлоатацията на хидроагрегати ХА1 и ХА2. При спазване нормативните изисквания по околна среда и при осъществяване на ИП в съответствие с издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане с цел

производство на ел. енергия, ИП няма да окаже кумулативно въздействие с отрицателен ефект с други инвестиционни намерения в същия район;

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества вода, горива и строителни материали, а по време на експлоатацията – вода (от яз. "Цонево") за производство на електроенергия. Средногодишно ще се преработват 131 млн куб. м вода, след което същият обем вода, без промяна на качеството, след централата ще постъпи в р. Луда Камчия, при което природният ресурс вода ще се регенерира напълно;
5. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
6. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – незначителни количества твърди битови отпадъци и отпадъци от извършване на ремонтни дейности, вкл. опасни (бракувани луминесцентни лампи, др.);
7. С писмо изх. № 05-09-154/4/17.02.2017 г. БДЧР-Варна, изразява следното становище:

По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г.:

Мястото на реализация на ИП попада в границите на:

- Повърхностно водно тяло язовир "Георги Трайков" с код BG2KA400L008, определено в добър екологичен потенциал с поставена цел за запазване на добър екологичен потенциал и постигане и запазване на добро химично състояние.
- Повърхностно водно тяло язовир "р. Луда Камчия – от яз. Георги Трайков/Цонево до вливане в р. Камчия" с код BG2KA400R1004, определено в умерен екологичен потенциал с поставена цел за предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал и постигане и запазване на добро химично състояние.
- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите, касаещи ИП:
 - Зона за защита, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна и уязвима зона;
 - Зони за защита на водите – 33 "Река Камчия" с код BG0000141, определена съгласно чл. 119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение към конкретното ИП:

- Осигуряване на екологичния отток, чрез осигуряване на минималния допустим отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока и забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно методика за екологичния отток);

- Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (например: възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т. н.);

- Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води чрез контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води;

- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;

- Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000;

- Неразрешаване на водовземане на водни тела, когато това водовземане може да влоши екологичното им състояние и/или е предпоставка за влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни местообитания и/или местообитания на видове, предвид натиска от водовземане;

- Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела, определени като или попадащи в зони за защита на водите;

- Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по Закона за водите за МВЕЦ/ВЕЦ и при преразглеждане на разрешителни за осигуряване на техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки.

По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В Програмата от мерки към ПУРН няма заложени конкретни мерки, имащи отношение с вида и характера на ИП.

ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за Черноморски район.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията в настоящото решение, произтичащи от Закона за водите, и при недопускане замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

8. По време на строителството и експлоатацията на ИП на площадката на конкретното ИП няма дейности и съоръжения, в които да се очаква наличие на опасни вещества, които да изискват оценка по чл.99б от ЗООС. При строителството не се предвиждат взривни дейности. Зареждането на строителната механизация става от специална кола извън строителната площадка, а транспортните коли зареждат на най-близката бензиностанция;
9. "Напоителни системи" ЕАД-клон Черно море, счита, че експлоатацията на предвидените с ИП съоръжения няма да създаде на дружеството да изпълнява задълженията си по поддръжката на яз "Г. Трайков" и осигуряването на нормални условия на експлоатация, гарантиращи сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея;
10. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира на десния бряг на р. Луда Камчия, като сградата на ХАЗ ще се разположи в част от ПИ 000197, на площ 421,8 кв. м, в землището на с. Цонево, общ. Дългопол, до площадката на помпената станция (ПС) и сградата на ХАЗ на МВЕЦ "Цонево" в експлоатация (в ПИ 000199). Новият напорен тръбопровод ще се реализира в сервитута към основния изпускател и корекция на р. Луда Камчия, обект на експлоатация на "Напоителни системи" ЕАД (възложителят има договор за ползването им), като част от трасето с дължина 107,85 м е разположена по трасето на пътя за ПС, вторият участък с дължина 15,07 м слиза на черния път към площадката на сградоцентралата, в близост до ХАЗ, третият участък, с дължина 55,61 м, е на пътя към площадката на сградата на ХАЗ;
2. За строителството и експлоатацията на разглежданото ИП са необходими разрешение за водовземане на воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите;

3. Съгласно представената информация водите на язовир "Цонево" се ползват за промишлени цели и са предвидени за аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селищата от Варненска област. За тази цел с ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г. около язовира е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ, бр. 88/2000 г.); съгласно същата информация ИП не засяга паметници на културно-историческото наследство;
4. При водовземане на подземни води в съответствие с издадено по реда на Закона за водите разрешително реализацията и експлоатацията на ИП няма да променят качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;
5. Територията, предмет на ИП, попада в границите на две защитени зони от мрежата "Натура 2000":
 - BG0002044 "Камчийска планина" за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД -132/10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр.23/2012 г.), изменена със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите, и
 - BG0000141 "Река Камчия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, без заповед за обявяване.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

5.1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е ЗМ „Преграда“, която отстои на около 3,5 км югоизточно от терена.

5.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 24 км, предмет на ИП.

5.3. Предвид характера на ИП, с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия“;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

5.4. Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици

BG0002044 „Камчийска планина” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия”, както и до значителни техни трансформации, предвид факта че ИП не е свързано с промяна в предназначението на територията и начина на трайно ползване на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за хранене, почивка и укритие на видовете животни, предмет на опазване в зоните.

5.5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона и дейностите свързани с реализацията му, няма да представляват преграда за видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия”.

5.6. Предвид характера на ИП – не е свързано с постоянно присъствие на хора и техника на терен, не се очаква реализацията му да доведе до продължително и значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия”.

5.7. От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горесцитираните защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Мащабите и видът на строителните дейности по време на строителство при изпълнение на предвидените от възложителя мерки не създават условия за замърсяване на атмосферния въздух; по време на експлоатацията ИП не е източник на въздействие върху въздуха;
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. ИП е свързано с водовземане от повърхностен воден обект за енергийни цели. Изпуснатата от ИП вода е с качествата на водата от водния обект (яз. Цонево) и не се очаква влошаване качеството на водата на р. Луда Камчия;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на значителни количества отпадъци;
4. По време на експлоатацията на ИП не се очаква да се променят фоновите нива и шумовите характеристики на територията в местата на въздействие, поради голямото отстояние и особеностите на релефа;
5. ИП не засяга яз. „Цонево”, основния изпускател и корекцията на р. Луда Камчия, които са съоръжения към язовира, както и други материални активи. Новото строителство е извън тялото на язовирната стена;
6. По време на строителството очакваното въздействие е допустимо, локално и краткотрайно, по време на експлоатацията - дълготрайно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;
7. РЗИ – Варна, не възразява (писмо изх. № ДО3-12347-1/12.06.2017 г.) относно реализацията на ИП при спазване на забраните и ограниченията, посочени в

заповедите за учредяване на СОЗ на яз. "Г. Трайков", с изх. № 66/15.07.2002 г. и № 45/16.04.2007 г. на директора на БДЧР-Варна;

8. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за ИП писмено са информирани кметовете на Община Дългопол и селата Цонево и Сава, общ. Дългопол и засегнатото население (с обява, публикувана на сайта на Община Дългопол и поставена на обществено достъпно място в сградите на общината и кметството на с. Сава, общ. Дългопол, в продължение на 30 дни).

Възложителят е предоставил на Община Дългопол и кметствата на с. Цонево и с. Сава, общ. Дългопол информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № 7000-131/1/19.07.2017 г. кметът на Община Дългопол е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп (поставена е съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината) в периода 04.07.2017 г. до 18.07.2017 г. в общината няма постъпили мнения, становища, възражения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № 65/19.07.2017 г. кметът на с. Цонево, общ. Дългопол е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп (поставена е съобщение на информационното табло в сградата на кметството и на интернет страницата на община Дългопол) в периода 04.07.2017 г. до 18.07.2017 г. в общината няма постъпили мнения, становища, възражения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № 009/24.07.2017 г. кметът на с. Сава, общ. Дългопол е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп (поставена е съобщение на информационното табло в сградата на кметството) в периода 04.07.2017 г. до 18.07.2017 г. в общината няма постъпили мнения, становища, възражения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Изработените в следващите фази на устройствено и инвестиционно проектиране проекти, както и изпълнението на строително-монтажните работи да се съгласуват с "Напоителни системи" ЕАД-клон Черно море.

Условия, произтичащи от Закона за водите:

2. За предвиденото увеличаване на годишния лимит ползвана вода от яз. Георги Трайков за производство на електроенергия, следва титулярът на разрешително №01440006/18.02.2009 г. да подаде заявление в МОСВ за изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане;
3. Съгласно изискванията на чл. 116 от Закона за водите, следва всички води и водни обекти да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопанските щети;
4. При реализацията на водовземането, по време на размножителния период на рибните видове, съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите, да не се допускат значителни понижения на водното ниво в язовира, свързани с осушаване на плитките крайбрежни участъци, където преобладаващо се извършва размножаването на рибите;
5. Предвид че водното тяло след язовира (BG2KA400R1004 - р. Луда Камчия - от яз.

"Цонево" до вливане в р. Камчия), което е непосредствено повлияно от водовземането почти 100% попада в защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, и в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, е необходимо поддържане на постоянен отток, достатъчен за осигуряване на нормалното функциониране на водните екосистеми;

6. Техническите параметри на изградените съоръжения - три броя изтичала, да осигуряват проводимост на водния обект - река Луда Камчия, за провеждане на „високите води“.
7. Строителството и експлоатацията на обекта да се осъществяват в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 14.08.2017.

ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

