



РЕШЕНИЕ № ВА - 155 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод за водоснабдяване на селата Стожер и Соколник, както и помпена станция /ПС/ с черпателен резервоар в с. Соколник и ел. хранване от ТП Соколник до ПС“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Добричка, ЕИК 000852188, адрес: гр. Добрич, обл. Добрич, ул. „Независимост“ № 20

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на нов водопровод за водоснабдяване на селата Стожер и Соколник и помпена станция /ПС/ с черпателен резервоар в село Соколник, като трасето на водопровода ще започва от магистрален водопровод Батово-Добрич до с. Стожер през поземлени имоти в землището на селата Славеево, Соколник и Стожер в община Добричка и за ел. хранване от ТП Соколник до помпена станция с черпателен резервоар.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху засегнатите имоти. Площта им е достатъчна за извършване на временните дейности по време на строителството и няма да засегне съседни имоти.

Преди започване дейностите по закриване на съществуващото сметище е необходимо да се реализират предварителни мероприятия, определени от характера на съществуващите в момента условия.

- Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена



със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.) с изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016г. на *Министъра на околната среда и водите*;

- BG0000107 „Суха река“ защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС), без заповед за обявяването ѝ;
- BG0000102 „Долината на река Батова“ защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, без заповед за обявяването ѝ.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 10 “з” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Трасето на водопровода ще бъде от магистрален водопровод Батово-Добрич до с. Стожер през поземлени имоти в землището на селата Славеево, Соколник и Стожер в община Добричка, както следва: ПИ №№ 66946.0.40 и 66946.0.66 в землището на с. Славеево. ПИ №№ 67917.30.48, 67917.0.49, 67917.0.52, 67917.0.53, 67917.0.35, 67917.0.40, 67917.0.11, 67917.2.101, 67917.2.12, 67917.0.30 в землището на с. Соколник. ПИ №№ 69300.0.144, 69300.0.145, 69300.0.169 и 69300.0.173 в землището на с. Стожер. При експлоатация водопровода ще служи за пренос на питейна вода, като в с. Соколник ще се проектира изцяло подземно съоръжение бункерна помпена станция /ПС/ в УПИ XIII, кв. 7 за осигуряване напор на водата до с. Стожер. Водопровода условно се разделя на два участъка: Първи участък започва от магистрален водопровод Батово-Добрич, който е изграден със стоманена тръба Ф 300 -/Т.1/ с координати X= 4712724.63, Y= 9639872.54, преминава през землищата на селата Славеево и Соколник до общински имот УПИ XIII, кв. 7 по плана на с.Соколник /Т.2/ с координати X= 4712175.89, Y= 9637778.96. В този имот се проектира изцяло подземно съоръжение - бункерна помпена станция с обем 10-15 кум. м. Дължината на водопровода в този участък е около 2273.20 м. Втори участък започва от помпена станция преминава през землищата на селата Соколник и Стожер и завършва до кула в с. Стожер /Т.3/ с координати X= 4709704.9 , Y= 9632745.3. Дължина на водопровода в този участък е около 6704 м. Приблизителната дължина на трасето на водопровода е около 8977,20 м., а на кабелното трасе е 105,50 м.

2. Захранването с електрическа енергия ще се осъществи от трафопоста на селото намиращ се в близост до помпената станция извън границите на населеното място в ПИ

№67917.0.11, като кабелната линия ще минава през ПИ №67917.0.11 до ПС намираща се в УПИ XIII, кв. 7, с. Соколник.

3. С реализацията на ИП не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура;
4. ИП не е свързано с експлоатацията на природни ресурси;
5. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, реализацията на ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждане на нов водопровод за водоснабдяване на селата Стожер и Соколник и помпена станция /ПС/ с черпателен резервоар в село Соколник, като трасето на водопровода ще започва от магистрален водопровод Батово-Добрич до с. Стожер през поземлени имоти в землището на селата Славеево, Соколник и Стожер в община Добричка.

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата "Натура 2000";

3. В представената от възложителя информация, няма данни за засягане на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., и исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Характера на ИП не е свързан с използване на природни ресурси и не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси в района;

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близката защитена зона - защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова” е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните**, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони, като малка част от трасето на водопровода граничи със ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова” и ЗЗ BG0002082 „Батова“. ЗЗ BG0000107 „Суха река” - е на около 2 км.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е Защитена местност /ЗМ/ „Орлова могила“ - на около 22 км и ЗМ „Аладжа

манастир” - на около 21 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 50 км, а най-близката а най-близката влажна зона – река Батова, е на около 5,5 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитените зони, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, 33 BG0000102 „Долината на река Батова” и 33 BG0000107 „Суха река”;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, 33 BG0000102 „Долината на река Батова” и 33 BG0000107 „Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, 33 BG0000102 „Долината на река Батова” и 33 BG0000107 „Суха река”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира извън урбанизирана и урбанизирана територия. При спазване на нормативните изисквания, предвид същността на ИП няма вероятност от оказване на отрицателно въздействие върху околната среда;

2. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква “б” от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Добрич (писмо изх. № РД-2985/ 21.09.2017 г.), според което инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение мерки/ условия;

3. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС общината в качеството си на възложител е осигурила достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба, (чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината и съответните кметства и чрез сайта на общината) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
2. При изграждане на водопровода и помпената станция следва да се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани лаборатории по сертификация, за контакт с питейна водаи/или одобрени от МЗ, съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

28. 09. 2017

Дата:.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

