



РЕШЕНИЕ № ВА - 164/ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на моторни превозни средства (други цели)“ в гр. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД, ЕИК 204417993,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Русия“ № 62.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на моторни превозни средства (МПС)“ на територията на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 651, с площ 849 кв.м, в ж.к. „Русия 4“, бул. „Русия“ № 62, в гр. Добрич, с дълбочина 20м (±10м), представляващ вертикално съоръжение за добив на подземни води от ПВТ с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“. ПВТ е в добро количествено и химично състояние.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като «район на ИП» се определя частта от землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, която попада в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитена зона (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл.



2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Най-близко разположената е защитена зона (ЗЗ) BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за „Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на моторни превозни средства (МПС)“ в УПИ VII, кв. 651, с площ 849 кв.м, ж.к. „Русия 4“, бул. „Русия“ № 62, гр. Добрич, с дълбочина 20±10 метра и координати: X 9 633 675.266; Y 4 725 576.444; B 43°34' 03.9; L 27°50' 25.3; кота 330.00. Водата от ТК ще се добива посредством потопяема помпа с дебит 0.50 л/сек. и подава към един резервоар с обем 1 куб.м за измиване на МПС. Автомивката ще работи целогодишно на две смени. Измиването на автомобилите ще се извършва автоматично с водоструйка и пароструйка.

Автоматичната мивка изразходва по 40 литра за минута. Една кола се измива за около четири минути; необходими са общо 160 литра вода за едно МПС.

Необходимото водно количество е 16.42 куб.м/д (0.190 л/сек.) за 100 бр. автомобили на ден.

Конструкцията на кладенеца ще се извърши в следната последователност:

- сондиране до дълбочина 5м с диаметър Ø294;
- спускане на метална колона (кондуктор) до 5 метра от терена с диаметър Ø260 и циментация в интервала 0.0-5.0 м.
- сондиране до крайната дълбочина 20м (±10 м) с диаметър Ø244;
- обсаждане с PVC тръби Ø140 до крайната дълбочина;
- загравяване на филтровия интервал с фракция 4-8 мм;
- ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит;
- предексплоатационни водочерпения с потопяемата помпа за определяне на хидравличната ефективност на сондажа и хидрогеол. параметри на водоносния пласт.

Каптирането на подземната вода ще се извърши след проучване, проектиране и получаване на необходимото разрешително за дейностите, в съответствие със Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба.

2. Съгласно становище на БДДР-Плевен, с изх. № 3608/20.06.2017г.:

- За подземно водно тяло (ПВТ) „Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа“ с код BG1G000000N049 има издадени 33 бр. разрешителни за водовземане в района на ИП; ПВТ е с разполагаеми ресурси 4919 л/сек. и със свободни водни количества 4558 л/сек. и с разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място - 165 л/сек.

- В ПУРН 2016-2021г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

3. По данни на РИОСВ-Варна, в землището и в урбанизираната територия на гр. Добрич, има други съществуващи, заявени и процедурирани инвестиционни предложения, планове и проекти. При спазване на условията в настоящото решение и нормативните изисквания по Закона за водите, и околната среда, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие в съчетание с други подобни ИП и планове в района.

4. Строителството и експлоатацията на настоящото ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества материали, и вода, а в процеса на експлоатацията – подземни води за измиване на моторни превозни средства (други цели).

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни. Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъци и отпадъчни води.

7. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за възстановяване на терена.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. При спазване на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на МПС (други цели)“ в УПИ VII, кв. 651, с площ 849 кв.м, ж.к. „Русия 4“, бул. „Русия“ № 62, в гр. Добрич.

2. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

3. При добив на подземни води с цел измиване на МПС, съобразно условията на издадено по реда на Закона за водите разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

4. В представената от възложителя информация няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Съгласно представената информация в района на ПИ предмет на настоящото ИП няма учредени санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6. Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП *няма вероятност* да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *МОТИВИ*:

А) Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000107 „Суха река“ на около 3.5 км по права линия.

Б) Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която се намира на около 9 км по права линия.

В) С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 32 км от територията, предмет на ИП.

Г) С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Д) Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

Е) Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“.

Ж) Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуванияте по време на строителството на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДДР-Плевен*, е, че ИП:

- за „Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на МПС на територията на УПИ VII, кв. 651, в гр. Добрич, няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ;

- е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021г.,

и при спазване на условията по Закона за водите заложи в настоящото решение.

7. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № РД-3189/03.10.2017г.) преценява, че, ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията цитирани в настоящото решение.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община град Добрич и засегнатото население с обява, поставена на видно място в сградата на Общината.

Възложителят е предоставил на 10.07.2017г. с вх. № 70-00-364 на Община град Добрич информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (с вх. № 26-00-3160/4/07.08.2017г.) кметът на община град Добрич е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината в периода от 13.07.2017г. до 28.08.2017г.) няма постъпили мнения, сигнали или възражения, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДДР-Плевен:

1. Водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ), при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. При реализиране на ИП да се спазват забраните на чл.118а, ал. 1. т. 2-4 от ЗВ, с цел опазване на подземните води от замърсяване.

3. Да се имат предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраната по 118в, т. 1 от ЗВ при издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения.

Съгласно становище на РЗИ-Добрич

4. Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

5. В случай, че ИП попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 1 / 10. 2017

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

