



РЕШЕНИЕ № ВА - 140 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „създаване на 114.443 дка насаждения от десертни лозя в едно с подпорна конструкция, капково напояване и изграждане на защитна система в поземлени имоти №№ 072001, 100001 и 015007 и сондажен кладенец в имот №045005, землище с. Сава, общ. Дългопол“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Фиш груп“ ЕООД, ЕИК 201706409,
със седалище и адрес на управление: община Дългопол, град Дългопол, ул. „Генерал Гурко“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „създаване на 114.443 дка насаждения от десертни лозя в едно с подпорна конструкция, капково напояване и изграждане на защитна система в поземлени имоти №№ 072001, 100001 и 015007 и сондажен кладенец в имот №045005, землище с. Сава, общ. Дългопол“.

Лозовото насаждение ще се изгради в три имота с трайно ползване – „нива“, в поземлени имоти № 015007 с площ 29,219 дка, № 072001 с площ 42,334 дка и № 100001 с площ от 42,890 дка с обща площ от 114,443 дка земеделска земя, разположени в землището на село Сава, община Дългопол. Имотите са взети под аренда с договори предвидени за създаване на лозовия



масив. В близост до бъдещия лозов масив се намира друг имот с № 045005 с площ 6,499 дка, с начин на трайно ползване – „овощна градина”, предназначен за изграждане на нов сондаж за вода, служещ за капково напояване на лозята. Същият ще се използва за водоизточник на системата за капково напояване. Възложителя предвижда създаване на 11 нови работни места, които ще запази при реализиране на проекта.

Система за капково напояване

Системата за капково напояване ще бъде проектирана с характеристики, които ще покриват необходимостта от осигуряване на необходимото количество вода до кореновата система на лозите в рамките на 114,443 дка.

Поливките на насаждението ще се извършват сезонно от 1 май до 30 септември (150 дена), като последната поливка може да се направи в началото на просяване на гроздето. Поливките, които земеделският стопанин ще извършва ще бъдат съобразени със спецификата на десертните сортове, които са по - воднисти, с по-слаб аромат и транспортабилност.

Последните предвидени поливки на гроздето ще се извършват най – късно месец преди гроздобера.

Намаляването на влажността на почвата под нивото на оптималното за лозата (70% от пределната полска влагемност - ППВ) оказва влияние върху цялото растение. Най-големи повреди се наблюдават, когато почвената влага в коренообитаемия почвен слой се намали до такава степен, че настъпва трайно завяхване на лозовото растение и впоследствие загиването му. За такава се счита влагата около 30% от ППВ, при която растежните процеси се прекратяват.

От тази гледна точка при създаването на насажденията от десертно грозде в рамките на стопанството е предвидено изграждането на система за капково напояване, която се явява най-рационалното и качествено напояване на лозята. При предвиденото за изграждане по проекта капково напояване се предвижда икономия на вода от 20-60 % на поливната норма, като ще се постигне правилно разпределение на водата по дължина на лозовия ред.

Не на последно място избраната капкова система за напояване върху 114,443 дка позволява автоматизация на поливния процес и ще бъде създаден най-благоприятен и оптимален за лозата режим на почвено овлажняване.

Във връзка с постигане на необходимите качества и изисквания за биоземеделие няма да се използват методи на „фитригация” и „химизация”, както и други методи за изкуствено наторяване и обработка за вредители.

Водоподаването свързано с настоящото ИП ще се осъществява чрез собствен сондаж, тръбен кладенец „ТК Фиш”, с координати N 43°02'11.7 и E 27°22'25.7, находящ се в собствен ПИ 045005 в землището на село Сава, община Дългопол, област Варна. Кладенеца е с дълбочина от 15 м, като необходимото количество вода ще се изчерпа с потопяема помпа и ще постъпва в автоцистерна с вместимост от 10 м³. Водоносните от кладенеца до мястото на хранване на основния тръбопровод на поливната система ще преминават по съществуващи пътища. Поливането на насажденията ще се осъществява посредством 4 бр. ПЕ буферни съда (бидони) всеки с вместимост 10 м³. Тези съдове ще бъдат ситуирани по границата на посочените имоти на лозовия масив, като от тях ще бъде хранен основния тръбопровод за капковото напояване. Всички тръбопроводи от системата за напояване ще бъдат положени външно, няма да бъдат полагани в изкопи. Спрямо влажността на почвата и необходимостта от необходимите количества вода ще се определя и честотата на хранването на цистерните с водоносните. Очаква се за едно денонощие да се извършват до 32 курса на водоносните за покриване на разходните норми за напояване на лозовия масив.

Изграждането на системата за капково напояване включва следните основни елементи:

- Доставка на помпен агрегат;
- Доставка и полагане на основен хранващ и второстепенен хранващ тръбопровод и възли за управление;
- Доставка и монтаж на поливни линии, с външни капкообразуватели и свързващи елементи.

Чрез системата за капково напояване се доставя вода директно до най-наситената с корени зона. По този начин се постигат по-добри резултати чрез ниска енергоемкост и ефективно управление на напояването, както и дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата.

Технологичен разчет за необходимите водни количества от сондажа:

Вид на водоизточника: Тръбен кладенец ТК Фиш с дълбочина 15 метра.

Предназначение на водата: за напояване на 114,443 дка десертни лозички.

Режим на водоползване: сезонно от 1 май до 30 септември (150 дена)

Необходимо водно количество:

Норма за 1 лозичка – 250 литра годишно при средно суха година;

Норма за 1 лозичка – 220 литра годишно при влажна година;

В един декар има 200 броя лозички;

Следователно $250 \times 200 \times 114 = 5\,700\text{ м}^3$ годишно и сезонно при средно суха година.

Следователно $220 \times 200 \times 114 = 5\,016\text{ м}^3$ годишно и сезонно при влажна година.

$5700:150 = 38\text{ м}^3$ за денонощие или 0.44 л/сек през напоителния сезон.

$5700:365 = 15.61\text{ м}^3$ за денонощие или 0.18 л/сек средно годишно.

Общо количество:

За осигуряване на необходимата за поливка вода от 38 м^3 в денонощието сондажът трябва да има дебит от 0.44 л/сек.

За експлоатационния сезонен период от 150 дни в годината са необходими $5\,700\text{ м}^3$ вода.

Минималното водно количество, при което е възможно изпълнението на дейността за сезона е $5\,016\text{ м}^3$ вода.

Средносезонния проектен дебит трябва да е по-голям или равен на 0.44 л/сек.

Управлението на всеки сектор е ръчно, чрез ръчен спирателен кран. Поливането на отделните лозови растения се осъществява чрез поливни крила ПЕ тръба ф20 с монтирани външни капкообразуватели, осигуряващи 2 л/ч - вода на капкоотделител, по два броя до всяко растение, осигуряващи общо 4 л/ч. Продължителността на поливане на всяко поливно поле с десертно лозе ще е 10 часа, така че всяко растение да получи 40 л на всяка поливка.

Една поливна зона консумира $20\text{ м}^3/\text{ч}$, при продължителност 10 часа ще са необходими 200 м^3 за една поливка за една зона.

Ще се разположат 4 бр. ПЕ буферни съда (бидони) всеки с вместимост $10\text{ м}^3 = 40\text{ м}^3$

Ще се започва поливка с пълен обем вода на бидоните и след това се включат две цистерни по 10 м^3 , за което се получава следния разчет:

$200 - 40 = 160\text{ м}^3$ – стартиране с пълен обем;

За да запълнят/доставят този обем цистерните ще трябва да направят 8 посещения на водоизточника.

Подпорна и защитна система

Целта за изграждане на подпорна конструкция за лозов масив и защитна система е предпазване от градушка, насекоми, птици, слънце и др., намираща се в землището на с.Сава, община Дългопол. Разглежданата конструкция се състои от отделни стоманобетонни колове. Коловете се монтират по редове, като разстоянието между отделните редове е 2,5 м осово, а между отделните колове във всеки ред е на 2 м. За монтажа на коловете предварително се пробиват дупки с дълбочина 80см със свредел или сонетка, колът се поставя в дупката и обратната засипка се трамбова на пластове. Материалът за обратната засипка е пясък или глинест пясък . След монтажа на коловете в горният им връх се монтира устройство тип седло. Стоманена тел с дебелина 4мм се разпъва по тези седла и анкерира във всеки един край на реда посредством винтова обтяжка.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но

ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. с изм. и доп със заповед Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002044 „Камчийска планина”, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. с изм. и доп. със заповед Заповед № РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-20491-1/14.09.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище с (изх. № 05-09-176/4/07.02.2017 г.) на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ в Черноморски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Черноморски район 2016-2021 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т. 2, буква „г” - дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда;

1. Инвестиционното предложение предвижда „създаване на 114.443 дка насаждения от десертни лозя в едно с подпорна конструкция, капково напояване и изграждане на защитна система в поземлени имоти №№ 072001, 100001 и 015007 и сондажен кладенец в имот №045005, землище с. Сава, общ. Дългопол“.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на система за капково напояване и сондаж. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
5. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.
8. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на ИП не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на село Сава, община Дългопол на площ 114.443 дка.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга неголяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:
 - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2KA578R1403 - „р. Камчия от р. Сладка вода (Мечи дол) при р. Красимир до вливане на р. Луда Камчия“, определено в умерен екологичен потенциал. За него е поставена цел: Предотвратяване влошаването и постигане на добър потенциал;
 - Подземно водно тяло с код BG2G000000Q005 - „Порови води в кватернера на р. Камчия“, определено в добро количествено и лошо химично състояние. За него е поставена цел: Постигане на добро химическо състояние;
 - Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:
 - Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с кодове BG2G000000Q005;
 - Чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3 от ЗВ;
- 6.2 По отношение изискванията на Закона за водите:
- Дейностите предвидени в ИП не попадат в СОЗ, от което не произтичат забрани и ограничения за реализацията на ИП.
 - ПИ №№ 072001 и 100001 граничат с воден обект – отводнителен канал, държавна частна собственост.
 - Водовземаването за осъществяване на дейностите по напояване ще се извършват чрез тръбен кладенец, разположен в ПИ № 045005, черпещ вода от подземно водно тяло с код BG2G000000Q005.
 - Не се очаква формирането на отпадъчни води.
- 6.3. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР.
- Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми водните екосистеми при условие, че:
- бъде спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
7. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.
 8. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираните защитени зони. Същата граничи с ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и отстои от ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина“ на около 0,250 км по права линия.
 9. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Рояшка скала“, която се намира на около 4 км по права линия.
 10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 6 км, а най-близката влажна зона – язовир „Цонево“, е на около 1,3 км от територията, предмет на ИП.
 11. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
 12. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
 13. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина“.
 14. Реализацията на ИП, няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Република България.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение

върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне населеното място. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кметовете на село Сава, община Дългопол с вх. № 013/16.12.2016 г., Община Дългопол с вх. № 26-00-553/15.12.2016 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в община Дългопол на 19.12.2016 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в село Сава, община Дългопол с вх. № 010/23.08.2017 г., Община Дългопол с вх. № 26-00-553/1/22.08.2017 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кметовете на село Сава, община Дългопол и Община Дългопол.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обяви на информационните табла в село Сава, община Дългопол на 23.08.2017 г. и Община Дългопол на 24.08.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писма на кметовете на село Сава, община Дългопол с изх. № 015/03.10.2017 г. и на община Дългопол с изх. № 3200-109/08.09.2017 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Капковото напояване да се извършва, съгласно изискванията на Наредба 18, за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
2. Да се прилагат добри земеделски практики, с цел предотвратяване на контаминирането на подпочвени води с нитрати и други замърсители.
3. Водоснабдяването за извършване на дейностите по ИП да се осъществява след издаването на разрешително за водовземане, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ.
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба №18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
5. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР.
6. Да не се допускат дейности, водещи до прякото или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл. 118а от Законна за водите.
7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

23. 10. 2017

Дата:.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

