



РЕШЕНИЕ № ВА - 141/...../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение с цел добив на подземни води за противопожарни и други цели“ в поземлен имот (ПИ) № 030061, землище гр. Игнатиево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СВЕПОЛ“ ЕАД, ЕИК 175210782,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 8, офис 25.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение с цел добив на подземни води за противопожарни и други цели“ с дълбочина до 30±5м, в ПИ 030061, с площ от 17.666 дка, с начин на трайно ползване „Др. складов терен“, местност „Мъзгите“, землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с



предмета и целите на опазване на 33 по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Най-близко разположените са: 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“ и 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определени съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж (на площ от около 150-200 кв.м) с цел добив на подземни води за противопожарни и други цели (напояване на зелени и тревни площи, измиване на тротоари, помещения, миене на тоалетни)“, в западната част на ПИ 030061, с площ от 17.666 дка, с начин на трайно ползване „Др. складов терен“, местност „Мъзгите“ землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

От предварително извършените хидрогеоложки проучвания е установено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжението за добив на подземни води с необходимите качества и количество за предвидените цели на ползване на водата в обсега на проучвания участък от землището на гр. Игнатиево е палеогенския водоносен хоризонт (ПВТ BG2G0000Pg026), който е формиран в основата на кватернерните отложения и повърхностната част на Русларска свита (rPg23-Pg3)-горен еоцен-олигоцен.

Географските координати на мястото на площадката за изграждане на ТК „СВЕПОЛ“ ЕАД-Игнатиево“ (в координатна система WGS_84-BL) са: В 43°14'09" L 27°46'53" и с надморска височина на терена +33м.

Дейностите, свързани с изграждането на сондажа включват: подготовката на площадката за изграждане на сондажа, монтаж на сондажна апаратура, изграждане на сондажа до предвидената дълбочина 30±5м, включващо: сондиране (роторно, безядково), с промивна течност (технически чиста вода); укрепване на сондажния ствол с тръби с диаметър Ø140 мм и Ø219 мм, провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на сондажа. Скалоразрушаващият инструмент е триролков длет с диаметър Ø200 мм.

Изграждането на сондажа, включително изследвания и оборудване, ще се извърши за около 5 дни.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-40/5/25.05.2017г., и оценки по чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген - еоцен Варна – Шабла“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района втори водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото ПВТ е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над

определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ:

➤ BG2G00000PG026 разполагаеми ресурси 359 л/сек., общото разрешено водно количество – 173.2 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 185.71 л/сек.

➤ Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от 2500 куб.м до 5000 куб.м (около 0.08 – 0.2 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 В района на бъдещия тръбен кладенец в радиус на 1 км, има разположени три водовземни съоръжения. ТК „Вин - груп – Игнатиево“ с издадено разрешително № 2152 0130/14.09.2012г. и титуляр „Вин груп“ ООД на около 100м и два на около 700м ТК-1 „ТЕЦ Варна – Езерово“ с издадено разрешително № 2153 0077/19.04.2010г. и титуляр „ТЕЦ Варна“ ЕАД и С-8х „Иглика - 83 – Игнатиево“ с издадено разрешително № 2152 0101/17.12.2009г. и титуляр 2152 0101/17.12.2009г., черпещи подземни води от същото водно тяло.

2.3 Определената зона на влияние около тръбния кладенец е около 50м и при включване на новия водоизточник няма да влияе върху ресурса на съществуващите с издадено разрешително за водовземане.

2.4 Предвижда се изграждане на тръбен кладенец, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10 м (до 30±5м), разкриващ второто от повърхността подземно водно тяло.

2.5 Представената конструкция (0.0 до 30±5м затръбяване с PVC тръби с Ø140мм) е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането. Предвидените PVC тръби са сертифицирани за такъв вид дейност.

2.6 Тъй като сондирането ще се извърши в плътни материали не се предвижда обсадна колона и извършване на циментация.

2.7 Филтрова част (от 8.0м до 20м) е с подходящо избрана дълбочината (статичното водно ниво ще е на дълбочина 8.0м) и няма опасност от смесване на подземни води с различни качества.

2.8 Предвижда се за филтриране на водата влагане в тръбния кладенец между стените на сондажа и стените на филтъра гравийна засипка.

2.9 Не са представени хидрогеоложки параметри - водни нива, дебита на помпи, понижения.

3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения в землището и в населеното място на гр. Игнатиево, общ. Аксаково в съчетание с други ИП и планове в същия район.

4. Настоящото ИП има връзка с издадени от РИОСВ-Варна, писма по чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*:

- с изх. № 26-00-928/3/17.02.2017г. за ИП „Изграждане на складова база с офиси“ в ПИ 030061, местност „Мъзгите“, гр. Игнатиево, с възложител: „СВЕПОЛ“ ЕАД;

- с изх. № 26-00-928/9/31.03.2017г. за ИП „Изграждане на гараж и прозивна лека метална ограда“ в ПИ 030061, землище гр. Игнатиево, с възложител: „СВЕПОЛ“ ЕАД;

- с изх. № 26-00-3624/4/21.07.2017г. за ИП „Подземно кабелиране на два броя ВЕЛ 20 kV“ - извод „Игнатиево“ и извод „Миньор“, землище гр. Игнатиево, с възложител: „СВЕПОЛ“ ЕАД;

- с изх. № 26-00-928/18/14.09.2017г. за ИП „Изграждане на офис сграда към складова база“ в ПИ 030061, землище гр. Игнатиево, с възложител: „СВЕПОЛ“ ЕАД;

- с изх. № 26-00-3624/6/04.10.2017г. за ИП „Изграждане на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 250 kVA 20/0.4 kV“, в ПИ 030061, землище гр. Игнатиево, захранен с подземна кабелна линия СрН от съществуващ стълб от ВЕЛ 20 kV - извод „Игнатиево“, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО мрежи“ АД и инвеститор „СВЕПОЛ“ ЕАД.

5. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните традиционни строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, горива и вода, а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземна вода.

6. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; транспортният достъп се осъществява по съществуващи пътища, граничещи с ПИ.

7. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси. Изкопните земни маси, ще се използват за обратен насип. Строителните отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания. Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъци и отпадъчни води.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. При спазване на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в западната част на ПИ 030061, с площ от 17.666 дка, с начин на трайно ползване „Др. складов терен“, местност „Мъзгите“ землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково. Земите, граничещи с имота, са с аналогично предназначение - терени за складове и в тази връзка, реализацията на ИП няма да навреди на съседните собственици и ползватели на земи, нито ще изисква специалното им приспособяване.

2. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

3. При добив на подземни води за противопожарни и други цели съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

4. Няма данни и/или информация при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“ и BG0002082 „Батова“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните *МОТИВИ*:

5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитени зони – ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“ отстои от нея на около 2 км и ЗЗ BG0002082 „Батова“

отстои на около 4.8 км.

5.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположените са защитена местност „Мочурището” и защитена местност „Казашко” - на около 5.5 км.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 30 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 3.5 км от територията, предмет на ИП.

5.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е с начин на трайно ползване „Друг складов терен“, отдалечена от защитените зони и антропогенно повлияна от разположените в съседство път и урбанизирана територия, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” и 33 BG0002082 „Батова“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” и 33 BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността на зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху видове птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” и 33 BG0002082 „Батова“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” и 33 BG0002082 „Батова“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъци и отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-40/5/25.05.2017г., е:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016г. - 2021г.:

Предвидените дейности попадат в обхвата на следните водни тела:

➤ Повърхностно водно тяло с код BG2PR100L001 - „Варненско езеро“, определено в много лош екологичен потенциал, по съдържание на ФП, БПК, разт. O₂, N-NO₂, P-PO₄, P-total, в неизвестно химично състояние и в риск за непостигане на целите. За

повърхностното водно тяло има поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал; постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи - ФП; постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - БПК, разт. O_2 , $N-NO_2$, $P-PO_4$, $P-total$; постигане и запазване на добро химично състояние;

➤ Подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев – Варна – Ботево - Батово“ с код BG2G000000N018, определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати и с поставени цели: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO_3 и намаляване под ПС; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние;

➤ Подземно водно тяло „Порови води в палеоген - еоцен Варна – Шабла“ с код BG2G000000PG026, е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати и с поставена цел „Постигане на добро състояние“;

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите*:
- подземните водни тела са определени, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N018 и BG2DGW000000PG026;

- ПИ попада в нитратно уязвима зона (Северна) съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015г. на *Министъра на ОСВ* и в чувствителна зона, съгласно Заповед РД № 970/28.07.2003г. на *Министъра на ОСВ*, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3 от ЗВ.

За водното тяло в ПУРБ има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;

- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“;

- Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на *Закона за водите* за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с предвидено действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на *Закона за водите* за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

6.3 По отношение изискванията на *Закона за водите*:

- Поземленият имот попада в пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници: „Р-179х“ - с. Осеново, учредена със Заповед на МОСВ № РД-206/08.03.2012г., пояс II на СОЗ на „Вн-35“ Кранево, учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. и пояси II и III на СОЗ на „Тх-15х“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- ИП не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения;

- За осигуряване на необходимото водно количество (от 2500 куб.м/год. до 5000 куб.м/год.) за противопожарни нужди и водоснабдяване за други цели (напояване на зелени

и тревни площи, измиване на тротоари, помещения, миене на тоалетни), възложителят предвижда изграждането на водовземно съоръжение;

- Битовите отпадъчни води от обекта ще се заустват в съществуващата канализация на гр. Игнатиево.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

- дейностите предвидени в инвестиционното предложение са *допустими* спрямо ПУРБ и ПУРН;

- реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията по *Закона за водите* заложиени в настоящото решение.

7. Със становището си РЗИ-Варна (писмо с изх. № ДОЗ-22211/1/06.10.2017г.) *не възразява*, относно реализацията на конкретното ИП, при условие, че доставянето на вода с водоноски за питейно-битови цели на персонала е недопустимо (същото се допуска единствено в случай, че има обявено, със заповед на кмета, бедствено положение на територията на общината) и при спазване на условието цитирано в настоящото решение.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Аксаково (с вх. № ИП10-6/14.02.2017г.) и Кметството на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (с вх. Аг 1-23/14.02.2017г.), а засегнатото население с обява, поставена на видно място в Кметството на гр. Игнатиево.

Възложителят е предоставил на Община Аксаково (с вх. № ИП10-25/15.08.2017г.) и в Кметството на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (с вх. Аг-1-132/15.08.2017г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-928/17/07.09.2017г.) зам. кметът на община Аксаково и с писмо кметът на гр. Игнатиево (вх. № 26-00-928/21/18.10.2017г.) са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината на адрес: ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, гр. Аксаково, за периода от 18.08.2017г. до 01.09.2017г. и чрез обява поставена на видно място в Кметството на гр. Игнатиево, за периода от 16.08.2017г. до 29.08.2017г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
2. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

3. Изграждането на водовземните съоръжения и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*.

4. Съгласно чл. 2б от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* при изграждане на тръбния кладенец:

- конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането;

- за обсадни, експлоатационни и филтрови колони и засипка да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

5. Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

6. Съгласно чл. 198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

7. На основание чл. 125 от ЗВ, в канализационната система на населеното място, могат да се включат само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени и да отговарят на капацитета и ефективността на пречистване на ПСОВ.

8. Възложителят на ИП, да сключи писмен договор за присъединяване на имота към съществуващата канализация със собственика и ползвателя ѝ.

Съгласно становище на РЗИ-Варна:

9. Да се намери алтернативен начин за снабдяване на персонала с вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ бр. 30/2001г. с изм. и доп..... в ДВ бр. 102/2014г.), например бутилирана вода, до присъединяване за имота към съществуващ водопровод.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24. 10. 2017

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

