



РЕШЕНИЕ № ВА144..... -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за “Преустройство на битова сграда в цех за преработка на овче, козе и краве мляко” в поземлен имот 115012, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ “Аваси-Ахмед Маджар”, ЕИК 202899765, със седалище и адрес на управление: с. Белоградец, ул. “Теменуга” № 3, общ. Ветрино

Кратко описание на инвестиционното предложение:

КПИИ се отнася за „Преустройство на битова сграда в цех за преработка на овче, козе и краве мляко” в ПИ 115012, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино, с възложител: ЕТ “Аваси-Ахмед Маджар”, с. Белоградец, общ. Ветрино, с цел оповестяването му.

в цех за преработка на овче, козе и краве мляко, собствено производство, с капацитет до 500 л дневно, в поземлен имот 115012, с площ 5,940 дка, стопански двор, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино.

КПИИ включва изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел отреждане на поземления имот “за предимно производствени дейности” и инвестиционен проект за преустройство на битова сграда в цех за преработка на овче, козе и краве мляко, собствено производство в същия имот.

Изработването на ПУП-ПЗ е допуснато по реда на Закона за устройство на територията с Решение № 307 по Протокол № 26 от 19.06.2017 г. от заседание на Общински съвет Ветрино.

Предприятието ще произвежда кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал и извара от собствено стадо овце – 6 месеца от годината. През оставащите 6 месеца ще преработва краве мляко от собствена ферма.



Ще се изгради цех с площ 200 кв.м. На единствения вход към имота има изградена дезинфекционна площадка с дължина 7 м, ширина 3 м и дълбочина 0,3 м.

Технологичната схема за производство:

Приемно – пастьоризационно отделение - Ще се състои от една хладилна вана до 500 литра за сутрешно и вечерно мляко. Млякото ще постъпва във ваните от доилната зала по тръбен път от неръждаема стомана. Ваните са снабдени с бъркалка и пробка за вземане на проби. Съд за пастьоризация на млякото - 300 л, снабден с центробежна помпа, и хладилна вана за ледена вода, необходима за охлаждане на съда за пастьоризация.

Пастьоризационна вана - Съд за топлинна обработка на млякото. В нея ще се извършва пастьоризация на млякото за сирене, кисело мляко и термизация на млякото за производството на кашкавал. Охлаждането се извършва с ледена вода. Чрез центробежна помпа млякото се отправя по тръбен път от неръждаема стомана за съответното производство/сирене, кисело мляко, кашкавал/.

Лаборатория - В нея се прави всекидневен контрол и анализ на входната суровина.

Производство на кисело мляко - Млякото пастьоризирано при темп. 93-95 °С. и задръжка 15-20 мин. ще се охлажда на 45 °С. и по тръбен път от неръждаема стомана идва от съд и с трипътен кран се отделя от централния млекопровод в съд за заквасване. Заквасването ще става със суха закваска. Заквасеното мляко гравитачно се изпраща в машината за разфасоване. Запечатаните кофички ще се нареждат в хартиени каси и с ролери се изпращат в камерата за коагулация.

Термостатна камера за коагулация на кисело мляко с темп. 45° С и същевременно хладилна камера за кисело мляко с температура 2 -6° С.

Запечатаното и кашонирано кисело мляко ще се поставя на ролери и постъпва в зала. Там ще се извършва коагулация на продукта при температура 43- 45 °С. След коагулацията на продукта и достигане до определена киселинност се спира подаването на топлина, а вратата на камерата се оставя отворена за темперирание. След темперирането млякото ще се охлажда до температура 2- 6 °С и ще се изпраща за съхранение в зала

Производство на бяло саламурено сирене - Приготвя се по БДС 15/2010. По тръбен път чрез трипътен кран млякото ще постъпва в сиренарска вана. Към млякото ще се добавя суха закваска и калциев двухлорид, след което се подсирва с мая. Във ваната протича целия технологичен процес. Отделената суроватка от сиренината ще се събира в съд и ще се изпраща за производство на извара. Осоляването на сиренето във ваната е сухо. Престоява до 48 часа. Нарязаното сирене ще се реди в тенеките с клипс капак и ще се поставя на палет и при температура 16 °С. Залива се със саламура и престоява 2- 3 дни докато достигне киселинност 180-200 градус Т/ за краве сирене/ и 170-180 градус Т/за овче сирене/. След постигане на нужните параметри ще се извозва в залата за зреене.

Производство на кашкавал - Приготвя се по БДС 14/2010. Млякото термизирано при темп. 63 °С и охладено на 32 -34 °С по тръбен път ще идва от съд и с трипътен кран се отделя от централния млекопровод в сиреноизготвител за кашкавал. Съдът ще е оборудван с ножове за нарязване на сиренината. Има водна риза с електрически реотан за загряване на сиренината. За производството ще се използва суха закваска и мая за сирене. Подсирването ще се извършва при темп. 32-34 °С, след нарязването на сиренината се изпича до темп. 39 °С. Сиренината със суроватката ще се източват в сиренарска вана. В нея ще става разделянето на сиренина от суроватка. Източената в съд суроватка ще се изпраща за извара. Чедаризацията /ферментацията/ на сиренината ще се извършва по БДС. Кашкавалът ще се разфасова в пластмасови калпи. Същите ще се редят на палет и се отправят в залата за обдухване и охлаждане.

Кашкавалът ще зрее при температура 8-10 °С при относителна влажност 80-85% в продължение на 45 дни до 60 дни.

Узрелият кашкавал се изпраща в хладилник за съхранение и реализация.

Производството на извара – Суроватката, събрана от производството на бяло саламурено сирене или от производството на кашкавал, се транспортира до сиреноизготвител за извара. Съдът ще е снабден с водна риза и се подгрява с електрически нагревател. Суроватката се загрява до темп. 98 -100 °С. Вследствие на високата температура се получава топлинно

пресичане на белтъчините. След като се пресече суроватката, същата се излива в сиренарска вана. Във ваната посредством педило се разделя цвика от изварата. Изварата ще се темперира, осоява се във ваната 1.0-1.5% сол, ще се разфасова в пликосе на маса, кашонира се. Готовият продукт ще се поставя в хладилна зала за съхранение и реализация. Цвикът ще се изсипва в бункер и по тръба ще отива в затворен съд за предаване на екарисаж.

Избраната площадка е с изградена техническа инфраструктура: свързана е със съществуващи пътища, водоснабдяването е осигурено от водопроводната мрежа на с. Белоградец, електрозахранването – от изградената в района електроразпределителна мрежа на “Енерго Про Мрежи” АД.

Дневно се очаква да се формират 0,6 куб. м отпадъчни води от измиване на помещенията и машините за производство. Предвижда се отпадъчните води да се събират във водоплътна черпателна яма.

Територията, предмет на КПИИ, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони от мрежата “Натура 2000” са:

- BG 0000623 „Таушан тепе”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-134/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 26/2012 г.), изменена със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.);

- BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г., изм./ КПИИ подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони.

КПИИ включва инвестиционното предложение по т. 7, буква “в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Предвижда се преустройство на битова сграда с цел изграждане на цех с капацитет преработка на 500 л мляко на ден (основно собствено производство) и производство на саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, извара в поземлен имот 115012, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино;

2. Капацитетът, спецификата и местоположението на настоящото ИП, предмет на КПИИ, не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива, вода и ел. енергия, а в процеса на експлоатация - основно вода (по технологични данни ще се изразходват 2 куб. м/денонощие) и електроенергия;
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, имотът е свързан с местни пътища;
5. Съгласно представената информация, избраната площадка е с изградена техническа инфраструктура за водоснабдяване и електрозахранване; формираните от обекта отпадъчни битово-фекални и производствени/технологични води ще се събират в съществуваща изгребна яма;
6. По време на строителството ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, а по време на експлоатацията – предимно битови и производствени отпадъци (хартиени, картонени и пластмасови опаковки, опаковки от дървесни материали, други). Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им за по-нататъшно третиране, съгласно нормативните изисквания;
7. Предвиденото с КПИИ инвестиционно предложение не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;
8. Строителството и нормалната експлоатация на инвестиционното предложение, предмет на КПИИ, не са свързани с рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение, предмет на КПИИ, ще се реализира в стопански двор, поземлен имот 115012, с площ 5,940 дка, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино;
2. Съгласно представената информация КПИИ не засяга санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и паметници на културата;
3. КПИИ не е свързан с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района.
4. Територията, предмет на КПИИ, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007

г., ДВ, бр.73/2007 г.), поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата наредба е неприложимо.

КПИИ, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на КПИИ върху най-близките защитени зони – защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000623 “Таушан тепе”, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 802/04.12.2007 г., BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”, включена в Списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г., и двете без заповеди за обявяване и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите е, че КПИИ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

4.1. Територията, предмет на КПИИ, е извън границите на горещитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0000623 “Таушан тепе” на около 5.4 км, от 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” на около 8.7 км и от 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” на около 6.4 км, по права линия.

4.2. Местоположението на КПИИ е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Трижилкова митличина”, която отстои на около 6.3 км по права линия в югозападна посока.

4.3. С реализацията на КПИИ не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 47 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 31 км от територията, предмет на КПИИ.

4.4. Предвид характера на КПИИ, местоположението на територията – извън защитените зони, с изградена техническа инфраструктура, в стопанския двор на селото, както и факта, че в имота има вече съществуващи сгради (краварник, сервизни помещения, склад и др.), няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000623 “Таушан тепе” и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000623 “Таушан тепе”, 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” и 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”;

- да доведе до евентуални процентни загуби и фрагментация, тъй като имотът се намира в стопанския двор на селото и представлява вече антропогенно повлияна територия;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, вкл. прогонващ ефект, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, поради тове, че имотът е значително отдалечен от защитената зона;

- да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в трите защитени зони, предвид факта, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, а суроватката получена като отпадък, ще се използва за храна на животните.

4.5. За реализацията и експлоатацията на КПИИ не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имота се достига по съществуващи пътища и същият е вече с изградена техническа инфраструктура – водоснабдяване и електрозахранване.

4.6. Реализацията на КПИИ няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични

въздействия, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Р България.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството на разглежданото ИП, предмет на КПИИ, очакваното въздействие е незначително, по време на неговата експлоатация при спазване на нормативните изисквания и изпълнение на условията в настоящото решение не се очаква значително отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, водите, почвата, ландшафта и човешкото здраве, генериране на значителни количества отпадъци и наднормено шумово замърсяване;
2. По време на строителството въздействието е временно, локално; по време на експлоатацията - допустимо, постоянно, с локален обхват, в границите на имота, без отрицателен кумулативен ефект;
3. Становището на РЗИ – Варна (изх. № Д ОЗ-22612-1/10.10.2017 г.), е, че при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района;
4. Не се очаква ИП, предмет на КПИИ, да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За КПИИ възложителят писмено е информирал кметовете на община Ветрино и с. Белоградец, общ. Ветрино и засегнатото население (поставена е обява на 14.09.2017 г. на информационното табло в кметството на с. Белоградец).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за КПИИ на Община Ветрино и кметство с. Белоградец, общ. Ветрино.

С писмо изх. № 3200-30/11.10.2017 г. кметът на община Ветрино е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за КПИИ по приложение 2 на Наредбата за ОВОС (поставено е съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината) в периода от 21.09.2017 г. до 09.10.2017 г. в общината няма постъпили мнения, сигнали или възражения от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № ОП-31/11.10.2017 г. (писмото е постъпило в РИОСВ-Варна, на 07.11.2017 г.) кметът на с. Белоградец, общ. Ветрино е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен достъп до информацията за КПИИ по приложение 2 на Наредбата за ОВОС (поставено е съобщение на информационно табло в сградата на кметството) в периода от 21.09.2017 г. до 09.10.2017 г. не са постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителите УСЛОВИЯ:

Към инвестиционното проектиране:

1. Предвид ограниченията по чл. 132 от Закона за водите, за отпадъчните производствени води, генерирани от дейността на обекта, да се предвиди

- пречиствателно съоръжение и заустване във воден обект. При липса на воден обект да се предвиди резервоар за тяхното събиране;
2. За формираните отпадъчни води от дезинфекционната площадка за транспортни средства да се предвиди отвеждане в пречиствателно съоръжение;
 3. При отвеждане и заустване на отпадъчни води във воден обект да се предприемат действия пред Басейнова дирекция "Черноморски район"-Варна, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

По време на експлоатацията:

4. Отпадъчните води да се предават на оторизирани за целта дружества. За предадените количества отпадъчни води да се води отчетност;

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

07.11.2017

Дата:.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

