



РЕШЕНИЕ № ВА - ...186.../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж), в поземлен имот (ПИ) № 038014, землище гр. Игнатиево и напояване на ПИ в землището на гр. Игнатиево“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СКОРПИОН 2013“ ЕООД, ЕИК 202613751,
със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Тракия“ № 23.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж), с цел добив на подземна вода, в ПИ 038014, с площ от 2 дка, в местност „Узун мера“, землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

Целта за изграждането на сондажа е отглеждането и напояването на зеленчуци (домати, пипер, краставици и листни растения) находящи се в местност „Узун Мера“, землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, в ПИ 038014, с площ 2 дка, ПИ 038001, с площ 6.159 дка (съгласно скица, имота е с площ 6.160 дка), ПИ 038002, с площ 4.400 дка, ПИ 038004, с площ 22.004 дка, в който собствениците участват с 20.353 дка (подлежат на обработка и поливане от гореописания имот – 20.353 дка), останалата част от поземлен имот ПИ 038004, с площ 1.651 дка, собственост на други лица не са предмет на ИП, и те няма да се поливат от ТК предмет на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС реда на глава шеста от ЗООС.



Растителна защита

Борбата с инсектициди ще се води основно с био-агенти и превантивни мерки за недопускане развитие на популация вредители в стопанско опасно количество. Почвата се изолира с покривно платно /зебло за да не се допуска заразяване с гъбни патогени.

Не се предвижда ползване на пестициди и химически вещества за защита различни от биологичните препарати.

Използваната поливна вода ще се изследва периодично за вредители и ще се обособи сервитут до нея, като пропускателния режим ще е ограничен до обслужващите лица. Работещите в оранжерийния блок ще спазват хигиенните норми и използват специални облекла, които да ще се стерилизират веднъж седмично.

Електрозахранването на ПИ се осъществява от съществуващата електропреносна мрежа посредством подземен кабел.

Предвижда се използване на ел. агрегат (заемащ около 50 кв.м) с приблизителна мощност 80 kW, който ще осигурява ел.енергия за технологични нужди:

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Транспортният достъп до територията предмет на ИП се извършва по главни и второстепенни пътни артерии.

Персонал

Очакваното количество персонал ще бъде: сезонно за около 5 месеца общо около 8 човека; през останалия полусезон около 4-5 човека.

Отвеждането на битовите отпадъчни води:

В ПИ 038014 ще бъде монтирана химическа тоалетна.

Образуваните отпадъчни битово-фекални води (на персонала) ще се събират във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на ПИ и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в ПСОВ, съгласно разпоредбите на *Закона за водите*.

Очакваното количество отпадъчни води ще е: през активния сезон (пет месеца) - около 11 куб.м/мес.; през останалите месеци - около 7 куб.м/мес.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД № 128/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.) на *Министъра на околната среда и водите*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“ и 2 „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия,

които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за:

1.1 „Изграждане на водовземно съоръжение – ТК „НАСКО“ в ПИ 038014, с площ от 2 дка, в местност „Узун мера“ землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково с цел добив на подземни води.

Географските координати на мястото на площадката за изграждане на ТК „НАСКО“ с дълбочина 110±10м са: N 43°13'56.2"; E 27°45'33.8", а геодезичните в 1970г. са: X - 4688308.286 и Y - 9627823.910 и кота терен 25м.

ТК „НАСКО“ ще черпи подземна вода акумулирана в палеогенския (еоценски) водоносен хоризонт, принадлежащ на ПВТ BG2G000000Pg026 – порови води в палеоген – еоцен Варна-Шабла.

Акумулираната подземна вода в палеогенските отложения е напорна по характер, пукнатинно-карстова и порова по тип. Водните нива в хоризонта са на абсолютни коти + 36. Подхранването на хоризонта се осъществява основно от инфилтрация на валежни и повърхностни води. Посоката на движение на подземния поток е на изток - югоизток. Основни източници за формирането на регионалните експлоатационни ресурси на хоризонта са естествените ресурси.

Вид на водоизточника: Сондаж ТК „Наско“ с дълбочина 110±10 метра.

Предназначение на водата: За поливане на зеленчукови култури (краставици, домати, пипер и листни растения).

Режим на водоползване: Напоителния сезон е от месец май до месец септември или 150 дн.

Необходимо водно количество:

- Поливна площ - 33 декара;
- Брой на поливките - по 12 броя на сезон при суха година и 10 броя при средно суха година;

- Напоителна норма за един сезон равна на $50 \times 12 = 600$ куб.м/дка/ на сезон при суха година;

- Напоителна норма за един сезон равна на $50 \times 10 = 500$ куб.м/дка/ на сезон при средно суха година;

- За площ от 33 дка са необходими 19800 куб.м вода при суха година и 16500 куб.м за средно суха година, което е и минималното водно количество с което да се водоснабди обекта;

- За денонощие са нужни 132 куб.м (макс. средноденоношно водно количество) или 1.53 л/сек.

- За 150 дена това количество е равно на 19800 куб.м.

За година това количество също е 19800 куб.м, което прави средногодишен дебит от 0.63 л/сек.

За задоволяване на сезонните нужди на обекта необходимия дебит от сондажа трябва да бъде по-голям от 1.53 л/сек.

Необходимото водно количество за сезона и годината ще е 19800 куб.м.

Проектното оборудване на сондажа ще се състои, от:

- водоподемна колона;
- потапяща помпа;
- конструкция на сондажа с експлоатационна колона - Ø140;
- статично водно ниво;
- манометър за измерване на устиевото налягане или нивомер;
- шибърен (спирателен) кран;
- водомер (шестзначен, българско производство със сертификат);
- тръба към резервоара с обем 150 куб.м.

1.2 Напояване на зеленчуци

А/ Капково напояване

В ПИ 038004, подлежат на обработка – 20.353 дка, останалата част от поземлен имот ПИ 038004, с площ 1.651 дка, собственост на други лица не са предмет на ИП, и те няма да се поливат от новоизграждения ТК. В този имот има съществуващи оранжерии, в които възложителя предвижда при отглеждането на културите на използва система за капково напояване.

Капковото напояване е доказана водоспестяваща, енергоспестяваща, екологосъобразна високоефективна технология, която отговаря на съвременните изисквания за развитие на устойчиво земеделие и опазване на водните ресурси и околната среда; представлява система от тръби с диаметър от 20 до 40 мм за бавно и продължително поливане с вода. Най-важната особеност е, че в тръбите са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които водата излиза от тръбата по цялата ѝ дължина под формата на капки.

Компонентите на системата за капково напояване, са:

- *Контролна зона.* Контролната зона оперира със системата за капково напояване. Тя определя кога и с каква продължителност да се напоява определен парцел. Използват се специални програматори. Тя включва устройства които редуцират налягането и дебита на водата, както и електромагнитни или пневматични кранове които отварят или затварят автоматично.

- *Помпа* - за осигуряване на постоянно налягане в системата и постоянен дебит на предварително изчислено количество вода.

- *Филтър.* Технологията на системите за капково напояване използва капката. За тази цел се използват капкоотделители с много малко сечение. Когато се използва дъждовна вода те много лесно могат да се запушат. Ето защо е необходимо водата да се филтрира предварително.

- *Торосмесителен възел* - При капковото напояване корените на растенията използват един и същ обем почва и торенето с поливната вода има първостепенно значение. Поради ограничения обем, в който се внасят торовете, се смята, че торовата норма може да се намали с около 35% в сравнение с необходимата при традиционните начини за наторяване. Торенето се извършва с течни и водоразтворими торове и се внасят посредством система за капково напояване - нарича се метод – „фертигация“.

- *Монометри за налягането.* С тях се следи предварително изчисленото налягане в системата. Една негова промяна означава или запушване на капкоотделителите или изтичане на вода.

- *Регулатори на налягането.* При калкулирането и дизайна на системата за капково напояване се изчислява необходимото налягане за да функционира нормално. За тази цел са необходими регулатори, които да редуцират общото налягане до необходимото.

- *Вентили и кранове* - използват се при отваряне и затваряне на системата или части от нея.

- *Разклонителните тръби* отвеждат водата до отделните зони за напояване. Към тях се включват капкоотделителните тръби.

- *Капкоотделителни тръби* се разполагат близо до растенията, които ще се напояват. В тях за вградени капкоотделителите. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0.7м. Капковите маркучи са с външни капкообразуватели и се разполагат надземно на разстояние не по-малко от 20 см от стъблата на селскостопанските култури. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация.

Не се предвижда производство на зеленчуци през зимните месеци (декември-февруари).

Б/ Дъждуване

В ПИ 038014, 038001, 038002, землище на гр. Игнатиево, община Аксаково за напояване на културите ще се използва метода „дъждуване“.

Дъждуването е технология за поливане, която е най-близка до естествения дъжд. Принципът е - поливане чрез стационарни разпръсквачи или дъждовални машини, при

големи полета, които разпръскват дъждовни капки над растенията и по този начин заедно с поливането повишават и въздушната влажност.

Много ефективен метод за поливане, подлежащ на механизацията и автоматизация, а веднъж изградената система може много лесно да бъде надградена.

Основни елементи на този тип система, освен разпръсквачите са: водоизточник, филтърна група, помпа или помпена станция, хранващи и разпределителни тръбопроводи, фасонни части - връзки, команден възел.

Капацитетът на водоизточника е съществен при оразмеряване на системата. Много често системата за дъждуване се прави на отделния сектор, съобразени с максималния капацитет на водоизточника.

Друга част от съществено значение за дъждуването е *помпата*, като основните и характеристики, които са означенията са дебита (куб.м/ч) и напора (бар). За разлика от капковото напояване при дъждуването е необходимо помпата, с която работи системата да бъде високо напорна от порядъка на 3-8 работни бара в зависимост от вида разпръсквачите, които се използват.

Филтърната група може да бъде от един филтър или от няколко филтъра, в зависимост от качеството на водата – хидроциклон, пясъчен филтър, дисков или мрежест филтър.

Командният възел е устройството, което управлява движението на водата в отделните сектори и в зависимост от това дали е ръчен или автоматичен, се състои от спирателни кранове при ръчното управление или от електромагнитни клапани и програмиращи устройства при автоматизирано.

За свързване на отделните части на системата се използват фитинги тип бърза връзка и ПЕ резбови фитинги.

Равномерността на поливане зависи до голяма степен от схемата на разполагане на разпръсквачите и от правилния им избор.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-112/4/04.08.2017г., и оценки по чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген - еоцен Варна – Шабла“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, подземното водно тяло е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси – 359 л/сек., общото разрешено водно количество - 173.29 л/сек. по издадени разрешителни и свободните водни количества – 185.71 л/сек. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 19800 куб.м (0.62 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 В частта от ПВТ в радиус от 1 км има съществуващи водовземни съоръжения, черпещи подземна вода от същото ПВТ с разрешителни за водовземане от БДЧР: ВЕС22 (С-1) „Бекотек – Игнатиево“ с Разрешително № 21520189/08.06.2011г., Кл. 6 (С-2х) „Бекотек - Игнатиево“ и ВЕС23 (С-3х) „Бекотек – Игнатиево“ с Разрешително № 200251/11.04.2005г., ТК-2 „Провадинвест – Игнатиево“ с Разрешително № 200276/15.07.2005г. и ВГ ТЕЦ „Варна-Игнатиево“ с Разрешително № 21530077/19.04.2010 год.

2.3 Предвижда се изграждане на сондажен кладенец, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10 м (до 110м), разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

2.4 Представената конструкция (0.0 до 60м затръбяване с желязна колона с Ø220/6 мм; от 60 до 110м с тръби PVC Ø140/6 мм) е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането, описани в уведомлението. Предвидените експлоатационни PVC тръби са сертифицирани за такъв вид дейност.

2.5 Тъй като сондирането ще се извърши във варовици и доломити - твърди скали не се предвижда обсадна колона и извършване на циментация.

2.6 Предвижда се филтрова част и гравийна засипка.

2.7 При така избраната конструкция не се очаква пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водоносни хоризонти.

3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения в землището и в населеното място на гр. Игнатиево, общ. Аксаково в съчетание с други ИП и планове в същия район.

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните традиционни строителни материали – бетон, чакъл, дървен материал, и др., както и ел. енергия, гориво (дизел) и вода, а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземна вода.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; транспортният достъп се осъществява по съществуващи пътища, граничещи с ПИ.

6. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, дървен материал, желязо и стомана от армировъчните работи, и др. Изкопните земни маси, ще се използват за обратен насип. Строителните отпадъци и другите видове отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания. Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъци и отпадъчни води.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в: ПИ 038014, с площ 2 дка, ПИ 038001, с площ 6.159 дка, ПИ 038002, с площ 4.400 дка, ПИ 038004, с площ 22.004 дка, в местност „Узун Мера“, землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

2. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в които ще се реализира.

3. При добив на подземни води за напояване съобразно условията на издадено по реда на Закона за водите разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

4. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически; в съседство на територията предмет на ИП няма обекти подлежащи на защита.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” за опазване на дивите птици, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1 Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е защитена местност (ЗМ) „Побити камъни” – на около 3.300 км.

5.2 С реализацията на ИП не се засягат планински местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 30 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс е на разстояние около - 3.900 км.

5.3 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на експлоатацията на ИП не се генерират отпадъци и отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-112/4/04.08.2017г., е:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016г. - 2021г.:

А/ Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло BG2PR100L001 „Варненско езеро“, определено в много лошо екологично състояние с поставени цели: „Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал и постигане и запазване на добро химично състояние“.

- Подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген - еоцен Варна - Шабла“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показателя нитрати. За него са предвидени цели: „Запазване на добро количествено състояние и предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO_3 “.

Б/ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите* (ЗВ), касаещи ИП.

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2DG00000PG026, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1;

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

6.2 По отношение на ПУРБ за Варненски район 2016 - 2021г.:

За водните тела в ПУРБ 2016-2021 год. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;

- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ“ и „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“.

- Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове“ и „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“.

- Мярка: „Намаляване на водовземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Прогнозиране на нуждите от вода за напояване“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

6.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

➤ Поземленият имот попада в пояс III на СОЗ на кл. 13 ТЕЦ и кл. 14 ТЕЦ, учредена със Заповед № 18/29.09.2005г., пояс II на минерален водоизточник „Вн-35“ учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г., пояс II и III на минерален водоизточник Тх-15х, учредена със Заповед № 662/22.08.2012г. и пояс II и III на минерален водоизточник Р-179х - с. Осеново със Заповед МОСВ № РД-206/08.03.2012г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

➤ Поземления имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

➤ За напояването на зеленчуци със заявено водно количество от 19800 куб.м, се предвижда да се изгради сондаж на подземни води.

➤ Не се очаква формирането на отпадъчни води.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

- инвестиционното предложение е *допустимо* спрямо ПУРБ и ПУРН;
- реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията по Закона за водите заложи в настоящото решение.

7. Реализацията на конкретното ИП няма да окаже *негативно въздействие върху здравето на населението*, при спазване на изискванията на чл. 4 и 5 от Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури, обн. ДВ бр. 43/2009г. и прилагане на добри земеделски практики за предотвратяване контаминирането на подпочвените води с нитрати и други замърсители, съгласно становище на РЗИ-Варна (писмо с изх. № ДОЗ-24991/1/14.11.2017г.).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Аксаково (с вх. № ИП10-41/10.10.2017г.) и Кметството на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (с вх. № Аг1-182/10.10.2017г.), а засегнатото население с обява, поставена на видно място в Кметството на гр. Игнатиево на 10.10.2017г. (приемо-предавателен протокол от 10.10.2017г.).

Възложителят е предоставил на Община Аксаково (с вх. № ИП10-40/10.10.2017г.) и в Кметството на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (с вх. № 182/10.10.2017г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-3775/11/02.11.2017г.) зам. -кметът на община Аксаково и в писмо кметът на гр. Игнатиево (вх. № 26-00-3775/10/02.11.2017г.) са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общината на адрес: ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, гр. Аксаково, за периода от 13.10.2017г. до 27.10.2017г. и чрез обява поставена на видно място в Кметството на гр. Игнатиево, за периода от 10.10.2017г. до 24.10.2017г.) няма постъпили становища/препоръки/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да не се допуска замърсяване на водите.
2. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 год. за СОЗ.
3. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите.
4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
5. Да се спазва Наредба № 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
6. Съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажен кладенец:

- за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

7. Съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 20.11.2017

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

