



РЕШЕНИЕ № ВА -189...../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение с цел добив на подземни води“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 10135.4507.266, в местност „Ялови ниви“, гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 131281571, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 31.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води с цел самостоятелно водоснабдяване за противопожарни и за други цели (измиване на автомобили в автомивка, измиване площадката на обекта, поливане на тревни площи)“ с дълбочина до 80±100м, в ПИ с идентификатор № 10135.4507.266 (номер по предходен план: квартал: 3, парцел: VII-280033), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 1615 кв.м, в местност „Ялови ниви“, бул. „Цар Освободител“, гр. Варна.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроснабдяването се извършва от съществуващата електро-преносна мрежа за района на гр. Варна.



За питейно-битови нужди водоснабдяването се извършва от съществуващата водопроводна мрежа. На площадката има изграден каломаслоуловител за отпадъчните води от „Автомивката“. Пречистените води се отвеждат в съществуващата канализация на гр. Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.), изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. (Обн. ДВ бр. 10/05.02.2013г.) и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. (Обн. ДВ бр. 59/2016г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж с цел добив на подземни води за противопожарни и други цели (измиване на автомобили в автомивка, измиване площадката на обекта, поливане на тревни площи)“, в ПИ с идентификатор № 10135.4507.266, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 1615 кв.м, в местност „Ялови ниви“, бул. „Цар Освободител“, гр. Варна.

Предвиденият за изграждане сондажен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000000N018 - „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

Географските координати на мястото на площадката за изграждане на ТК (в координатна система WGS_84) са: N 43°14'4.13"; E 27°51'21.58".

Дейностите, свързани с изграждането на сондажа включват: подготовка на площадката за изграждане на сондажа, монтаж на сондажна апаратура, изграждане на сондажа до предвидената дълбочина 80±10м (за период до 1 месец), монтиране на помпа (потопяема) в прекъснат режим и хидрофорна уредба.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-110/2/03.07.2017г., и оценки по чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Предвиденият за изграждане сондажен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000000N018 - „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-

Батово“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, подземното водно тяло е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси - 2173 л/сек., общото разрешено водно количество – 267.16 л/сек. по издадени разрешителни и свободните водни количества са 1884.29 л/сек.

2.2 Възложителят не е представил необходимото водно количество за захранване на автомивката. Общото водовземане до сега в радиус от 1.0 км от водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР е 1.73 л/сек., което е по малко от стойността на свободните водни количества.

2.3 Предвижда се за водоснабдяване на автомивка, да се ползва подземна вода от сондажен кладенец, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10м, разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

2.4 Не е представена проектна конструкция на водоизточника и включващи обсадни, експлоатационни и филтрови колони с диаметри, наличие на циментация и засипка, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръженията. Не са представени и хидрогеоложки параметри – водни нива, дебити на помпи, понижения.

Инвестиционното предложение за изграждане на сондажния кладенец е *допустимо* защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажния кладенец;
- дейностите в инвестиционното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г.

3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения в землището и в населеното място на гр. Варна в съчетание с други ИП и планове в същия район.

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества от традиционните строителни материали, както и ел. енергия, горива и вода, а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземна вода.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; транспортният достъп се осъществява по съществуващ път, граничещ с имота.

6. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси. Изкопните земни маси, ще се използват за обратен насип. Строителните отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания. Експлоатацията на ИП (ТК) не е свързано с образуване на отпадъци и отпадъчни води. Отпадъчните води от „Автомивката“ преминават през каломослоуловител. Пречистените води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа на гр. Варна. Каломаслоуловителят периодично ще се пречиства от специализирана фирма след сключен договор или по заявка.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на условията цитирани в настоящото решение по *Закона за водите* реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор № 10135.4507.266, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 1615 кв.м, в местност „Ялови ниви“, бул. „Цар Освободител“, гр. Варна.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, в радиус от 1.0 км от проектния сондаж има водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР, черпещи вода от същото подземно водно тяло. Това са: ШК „Митко Галата“ ООД с Разрешително № ..200462/2006г., ШК „Бизнес парк Варна“ с Разрешително № 21520091/2010г., ШК „Яна-С“ Варна с Разрешително № 21590174/2014г., С-3 „Ауто експрес-Варна“ с Разрешително № 21590021/2008г. и ШК „Тоди 04“ ЕАД с Разрешително № 21590045/2008г.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

4. При добив на подземни води за противопожарни и други цели съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона – на около 3.200 км от ЗЗ BG0002082 „Батова“.

6.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност /ЗМ/ „Казашко“ - на около 2.700 км и ЗМ „Мочурище“ - на около 2.700 км.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 36 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 2.7 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.
2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъци и отпадъчни води.
3. Въздействието от образуванията по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.
4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.
6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-110/2/03.07.2017г., е:
6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016 - 2021г.:
А/ Предвидените дейности попадат в обхвата на:
➤ Повърхностно водно тяло - неанализиран участък.
➤ Подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батова“ с код BG2G000000N018, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставени цели: „Запазване на добро количествено и предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO₃, намаляване под ПС“.
Б/ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:
- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2DGW000000N018, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ;
- ПИ попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.
- Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидено действие: „Забрана за издаване на разрешително за водовземане, ако водовземното

съоръжение е изградено без изискващото се разрешително или не е включено в регистъра на съоръженията за водовземане“.

- **Мярка:** „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“ и „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

6.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници: „Тх-15“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012г., пояс II на „Вн-35“ учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. и пояс II и III на „Р-179“ с. Осеново учредена със Заповед на МОСВ № РД-206/08.03.2012г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- Поземленият имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- За водоснабдяване на автомивка се предвижда изграждане на водоизточник - сондажен кладенец.

- Питейно-битовото водоснабдяване се осъществява от водопровод, захранващ Бензиностанция „Б-12“ на „Лукойл България“ ЕООД, гр. Варна, съгласно споразумение между „Лукойл България“ ЕООД, гр. Варна и „Фаст Сървисиз България“ ЕООД с разрешение от „В и К“ - Варна.

- Битовите отпадъчните води се заустват в изгребна яма, която се почиства от специализирана фирма със сключен Договор от 01.12.2016г. със срок до 3 години между „Беков Транс“ ЕООД и „Фаст Сървисиз България“ ЕООД.

- Отпадъчните води от обект „Автомивка“ се заустват в каломаслоуловител и пречистените води се отвеждат в съществуваща канализационна система.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

- инвестиционното предложение е *допустимо* спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021г.;
- реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията по *Закона за водите* заложили в настоящото решение.

7. При реализацията на инвестиционното предложение, *не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района*, съгласно становище на РЗИ-Варна (пismo с изх. № Д „ОЗ“ - 26092/1/23.11.2017г.).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Варна и Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна, а засегнатото население с обява, поставена на видно място в сградата на Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна.

Възложителят е предоставил на Община Варна (с вх. рег. № РД17019619ВН/09.10.2017г.) и в Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна (с вх. № РД 17019638Вл/09.10.2017г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-5643/16/30.10.2017г.) зам. -кметът на община Варна и с писмо (вх. № 26-00-5643/15/30.10.2017г.) кметът на Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата на Общината, на 12.10.2017г. и чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 302, вх. 17, за периода от 11.10.2017г. до 25.10.2017г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да не се допуска замърсяване на водите.
2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

3. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*.

4. Да се спазват нормите в стандарта за качество в Приложение № 1 към *Наредба 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за качество на водите*.

5. Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* при изграждане на сондажния кладенец:

- 5.1 В предвидената обосновка на водовземаването да се определи кумулативното въздействие при водовземаването, тъй като в радиус от 1.0 км от посоченото местоположение на бъдещият водоизточник има други сондажи, черпещи подземни води от същото водно тяло с издадено разрешително от БДЧР.

- 5.2 За експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества.

- 5.3 За експлоатация на водоизточника, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

6. Съгласно чл. 118а за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

7. Заустването и третирането на отпадъчни води от обекта да се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 4, т. 1 от *Закона за водите* и действащите подзаконовни актове. Събирането на битово-фекалните отпадъчни води да е във водоплътен, черпателен резервоар с осигурен капацитет. Периодично битовите отпадъчни води да се транспортират от оторизирана фирма, която има сключен договор с ВиК оператор за приемане в канализационната система на дружеството. Съгласно чл. 198о от *Закона за водите*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

27. 11. 2017

Дата:.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

